D- Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanması
E- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının kullanılması (MSDS)

12. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirilmesi en geç kaç yılda bir yenilenecektir?

A- 2
B- 5
C- 6
D- 8
E- 10

13. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir?

A- Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır
B- Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı, güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır
C- Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır
D- Birden fazla kendinden hareketli iş ekipmanı yerleşimi planlanırken azami hareketleri dikkate alınacaktır.
E- Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir

14. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde alınacak teknik önlemlere ilişkin hükümleri içermez?

A- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
B- Titreşim Yönetmeliği
C- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
D- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
E- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeli

15. Aşağıdakilerden hangi durumda statik elektrik oluşmaz?

A- Akışkan sıvının yalıtılmış boru içinde hızla nakli
B- Toz malzemenin bant konveyörlerle nakli
C- Tozların yalıtkan boru içinde hava ile hızla nakli
D- Yoğunluğu yüksek sıvının boru içinde düşük hızla nakli
E- Basınçlı sprey boyama işlemlerinde

16. Bir işletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin plânlanması kim tarafından yerine getirilir?

A- İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman
B- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
C- İşyeri sağlık birimi
D- Destek personeli
E- İşyeri hekimi

17. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A- Yapılan işin özelliği
B- Havalandırma sistemi
C- İşyerinin büyüklüğü
D- Çalışan sayısı
E- İşyerinde bulunan ekipman

Adı Soyadı:
Department:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDISLIK FAKÜLTESİ
ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Vize SINAVI

8.11.2018
İmza:

21. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

A- İş yerinin kadın sigortalının çocuğunu okula götürürken geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralanması

B- İş yerinin muhasebe bölümünde çalışan sigortalının vergi borcunu yatırmak için vergi dairesine giderken yaralanması

C- Sigortalının işveren tarafından sağlanan servisle işe gelirken aracın kaza yapması sonucunda yaralanması

D- Sigortalının öğle tatilinde işyerinin bahçesinde düşerek ayağını kırması

E- Mesai saatleri içerisinde çalışanın şirket aracıyla trafik kazası yapması

22. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden ve hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A- İşveren veya işveren vekili

B- Çalışan Temsilcisi

C- Risk değerlendirme uzmanı

D- İş yerindeki destek elemanları

E- İş yeri Hekimi

23. Tehlikelerin fiziksel, kimyasal, ergonomik tehlikeler gibi kategoriler ve bunların altında yer alan maddelere bakılarak incelenmesi ve bu incelemenin işyerinin her bir bölümü için ayrı ayrı tekrarlanması günümüzde risk değerlendirmesi için tavsiye edilen bir yaklaşımdır. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir faydası olarak değerlendirilemez?

A- İş kazalarının azaltılması

B- İşyerinde olabildiğince çok sayıda tehlikenin ortaya çıkarılması

C- Yüksekte çalışma gibi birçok bölümde tekrarlanan tehlikelerden kaynaklanan risklerin ayrı ayrı değerlendirmesinin yapılabilmesi

D- Her bölümde çalışan işçilerin bireysel özellikleri ve maruz kalacakları risklerin daha ayrıntılı ve sağlıklı değerlendirilmesinin yapılabilmesi

E- Her bölümdeki tezgâhlar ve makinelerin bakım planlamasının yapılabilmesi

24. Tehlikeli sınıf işyeri için risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır?

A- 2

B- 4

C- 6

D- 8

E- 10

25. Aşağıdaki durumlardan hangisinde çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını gerektirecek bir durum yoktur?

A- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde

B- İşyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla

C- Yıllık izin kullanımından sonra işe dönüşlerinde

D- İşe girişlerinde

E- İş değişikliğinde

22. "Yanma" tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Biyolojik bir olaydır
B- Kimyasal bir olaydır
C- Fiziksel bir olaydır
D- Endotermik bir olaydır
E- Dinamik bir olaydır

23. Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir?

A- Yakıtı giderme
B- Engelleme
C- Soğutma
D- Boğma
E- Soğurma

24. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır?

A- En az 3 ayda bir
B- En az 6 ayda bir
C- En az yılda bir
D- En az 2 yılda bir
E- En az 6 yılda bir

25. Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

A- 1.5
B- 2
C- 2.5
D- 3
E- 4

A- Kas iskelet sistemi sorunları
B- Mide barsak sistemi sorunları
C- Böbrek ve boşaltım sistemi sorunları
D- İşitme ve dokunma gibi duyu organlarıyla ilgili sorunlar
E- Psikolojik sorunlar

7. **İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; Çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir?**

A- Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir
B- Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır
C- Taşıma kabininde çarpma, tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır
D- Sadece ihtiyaç duyulması halinde kullanılmasına izin verilecektir
E- Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir

8. ***Elle taşıma işlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz?***

A- İşçinin fiziki yapısı
B- İşçinin yetersiz dinlenme süresi
C- İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması
D- İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması
İşçinin vardiyalı çalışması

9. **Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi değildir?**

A- Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması
B- Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi
C- Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması
D- Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması
E- Yükün mekanik bir araca elle yüklenmesi

10. **İşyerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?**

A- Periyodik bakın onarım yapılmasıyla
B- Belge Sisteminin kullanılmasıyla
C- İş ekipmanlarının kontrolüyle
D- İşyeri ortam ölçümleriyle
E- Kontrollerin yapılmasıyla

11. **Risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde, aşağıda belirtilenlerden hangisinin yapılması gerekmez?**

A- Acil eylem planı hazırlanması
B- İşyerinde uygun düzenleme ve organizasyonu yapılması
C- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalış teknolojik gelişmeler de dikkate a uygun yöntemlerle yapılacak, uygun ve ekipman sağlanması

Adı Soyadı: Umut Baran BOMBAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Final SINAVI

3-Oca-19
İmza:

ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1. Sınav puanı 100 üzerinden hesaplanacaktır.
2. Lütfen cevaplarınızı aşağıdaki **CEVAP ANAHTARINA** işaretleyiniz. **SADECE SORULARDA ŞIKLARI İŞARETLERSENİZ PUAN ALAMAZSINIZ.** Yanlış doğruyu götürmemektedir, bu nedenle soruların tümünü cevaplandırmaya çalışınız.
3. Soruları cevaplandırdıktan sonra, açıklama yapmanıza gerek yoktur.
4. Kitap, ders notu, referans malzemeler vs. kullanılamaz.
5. Sınav süresi 30 dakikadır. Başarılar.

CEVAP FORMU

1 (A) (B) (C) (D) (E)	6 (A) (B) (C) (D) (E)	11 (A) (B) (C) (D) (E)	16 (A) (B) (C) (D) (E)	21 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E)	7 (A) (B) (C) (D) (E)	12 (A) (B) (C) (D) (E)	17 (A) (B) (C) (D) (E)	22 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E)	8 (A) (B) (C) (D) (E)	13 (A) (B) (C) (D) (E)	18 (A) (B) (C) (D) (E)	23 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E)	9 (A) (B) (C) (D) (E)	14 (A) (B) (C) (D) (E)	19 (A) (B) (C) (D) (E)	24 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E)	10 (A) (B) (C) (D) (E)	15 (A) (B) (C) (D) (E)	20 (A) (B) (C) (D) (E)	25 (A) (B) (C) (D) (E)

1. **Aşağıdakilerden hangisi yalnızca genleşme açısından en tehlikelisidir.**

A- Doğal gaz
B- Propan
C- Su
D- Dizel
E- Su gazı

2. **İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden ve hangisinin bulunması zorunlu değildir?**

A- İşveren veya işveren vekili
B- Risk değerlendirme uzmanı
C- Çalışan Temsilcisi
D- İş yerindeki destek elemanları
E- İş yeri Hekimi

Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği edeni ile zarar verme potansiyeline ne enir?

Tehlike
Kaza
Tehlike ve Risk
Risk
E- Olasılık

4. **Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?**

A- Şantiye hız sınırına uyulmalıdır.
B- Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır.
C- Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir.
D- Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır.
E- İkaz, uyarı sesi diğer seslerden farklı olmalıdır

5. **Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?**

A- Parlama
B- Patlama
C- Yanma
D- Yangın
E- Oksidasyon

6. **Ergonomik prensiplere uyulmaz oluşabilecek en sık sağlık sorunl aşağıdakilerin hangisinde doğru ola verilmiştir?**

Adı Soyadı:
Department:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Vize SINAVI

8.11.2018
İmza:

E- Kaza olduktan sonra konuyu ele alan ve kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan teknik bir bilim dalıdır.

14. 'Kendisinin ve başkalarının sağlığını önemsemek' aşağıdakilerden hangisinin öncelikli görevlerindendir?

A- İş sağlığı ve güvenliği uzmanı
B- İşyeri hekimi
C- İşveren
D- İşçi
E- Destek elemanı

15. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden değildir?

A- İşçilere uygun talimatın verilmesi
B- Alt işverenin daha fazla kazanç sağlaması
C- Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi
D- Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak
E- Tehlikeli olan her şeyin tehlikesiz veya daha az tehlikesi olanlarla değiştirilmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevlerinden birisi değildir?

A- İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak
B- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak
C- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak
D- İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
E- İşyerinin mali durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen bilançoya göre ertesi yılın yatırım programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak

17. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin ekonomik boyutunun görünen maliyetlerinden birisidir?

A- Kaybolan iş günü
B- Sigorta maliyetleri
C- Kaybolan iş gücü
D- Üretim kayıpları
E- Toplumun uğradığı kayıplar

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A- **ILO**: International Labor Organization
B- **WHO**: World Health Organization
C- **OSHA**: Occupational Safety and Health Administration
D- **OSGB**: Ortak Sağlık ve Güvenlik Bilimi
E- **İSGÜM**: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Merkezi

19. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amacı değildir?

A- Üretim maliyetlerini azaltmak.
B- Mesleki risklerin araştırılması
C- Çalışan sağlığının korunması
D- Hata ve kazaların azaltılması
E- Toplu korunma

20. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre; asli görevinin yanında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım benzeri korularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder?

A- İş Güvenliği Uzmanı
B- Destek elemanı
C- İş yeri Hekimi
D- Çalışan Temsilcisi
E- Risk değerlendirme uzmanı

Sayfa

Adı Soyadı:
Department:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDISLIK FAKÜLTESİ
ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Vize SINAVI

8.11.2018
İmza:

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1. Sınav puanı 100 üzerinden hesaplanacaktır.
2. Lütfen cevaplarınızı aşağıdaki **CEVAP ANAHTARINA** işaretleyiniz. **SADECE SORULARDA ŞIKLARI İŞARETLERSENİZ PUAN ALAMAZSINIZ**. Yanlış doğruyu götürmemektedir, bu nedenle soruların tümünü cevaplandırmaya çalışınız.
3. Soruları cevaplandırdıktan sonra, açıklama yapmanıza gerek yoktur.
4. Kitap, ders notu, referans malzemeler vs. kullanılamaz.
5. Sınav süresi **30 dakika**dır. **Başarılar**.

CEVAP FORMU

1 (A) (B) (C) (D) (E)	6 (A) (B) (C) (D) (E)	11 (A) (B) (C) (D) (E)	16 (A) (B) (C) (D) (E)	21 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E)	7 (A) (B) (C) (D) (E)	12 (A) (B) (C) (D) (E)	17 (A) (B) (C) (D) (E)	22 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E)	8 (A) (B) (C) (D) (E)	13 (A) (B) (C) (D) (E)	18 (A) (B) (C) (D) (E)	23 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E)	9 (A) (B) (C) (D) (E)	14 (A) (B) (C) (D) (E)	19 (A) (B) (C) (D) (E)	24 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E)	10 (A) (B) (C) (D) (E)	15 (A) (B) (C) (D) (E)	20 (A) (B) (C) (D) (E)	25 (A) (B) (C) (D) (E)

1. **Aşağıdakilerden hangileri İş Sağlığı ve Güvenliğinin çıkışına öncülük eden çalışma alanı olabilir?**
   - A- Madencilik
   - B- Turizm
   - C- Avcılık
   - D- Silah üretimi
   - E- Tarım ve hayvancılık
2. **İlk iş sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?**
   - A- Fransa
   - B- İngiltere
   - C- İtalya
   - D- ABD
   - E- Almanya
3. **Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve 100 maddeden oluşan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir?**
   - A- Mecelle
   - B- Polis Nizamnamesi
   - C- Maadin Nizamnamesi
   - D- Dilaver Paşa Nizamnamesi
   - E- Ereğli Maden-i Hümayun İdaresinin Nizamnamesi
4. **Aşağıdaki ifadelerden hangisi iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olarak değerlendirilemez?**
   - A- **TS ISO EN 9000**: Kalite Yönetim Sistemi
   - B- **TS ISO EN 14001**: Çevre Yönetim Sistemi
   - C- **İSGYS**: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
   - D- **ILO-OHS 2001**: International Labor Organization-Occupational Safety and Health Management Systems
   - E- **TS OHSAS 18001**: Occupational Health and Safety Management Systems
5. **İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik aşağıdakilerden hangisindedir?**
   - A- Mühendislik önlemlerini uygulamak
   - B- Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
   - C- Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak
   - D- Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
   - E- Kişisel koruyucu donanım kullanmak
6. **İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?**
   - A- Acil durum
   - B- Tehlike
   - C- Risk
   - D- Olay
   - E- Proses
7. **Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?**
   - A- Yetkili makamlar önünde kusursuzluğun ispat edilm
   - B- Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuçlarının meyd gelme ihtimali