
Mesnetler ve Tepkileri

Mesnet cisimlerin herhangi bir yönde deplasmanını veya hareketini engellemek için kullanılır. Bir mesnet hangi yönde cismin hareketini engellerse o yönde cisim üzerinde tepki kuvveti ortaya çıkar.


Kayar Mesnet (Hareketli mafsal), yapı elemanının bir doğrultudaki yer değiştirmesine ve dönmesine izin veren ancak belirli bir doğrultudaki yer değiştirmeye engel olan mesnet tipidir.

Sabit mafsal, elemanın dönmesine izin veren ancak herhangi bir doğrultudaki yer değiştirmesine engel olan bir mesnet tipidir. Sabit ve hareketli mafsallara basit mesnetler denir.

Ankastre yada sabit mesnet, elemanın yer değiştirmesine ve dönmesine engel olan mesnet tipidir. Dolayısıyla sabit mesnetlerde hem momente hem de herhangi bir doğrultudaki kuvvete karşı konur. Bu kuvvet yüzeye teğet ve normal doğrultulardaki bileşenlerine ayrılabilir.









Kablo bağlandığı kulağa kablo doğrultusunda kuvvet uygular. (1)



Köprü için salınan ayak kısmı yatay hareketlere izin verir. Böylece sıcaklık farkından dolayı köprü genişlemek ve daralmak için serbest kalmış olur. (5)



Beton parça pürüzsüz bir destek yüzeyi üzerinde bulunmaktadır (6).




Resimdeki bina kolonun üst kısmına mafsal bağlantılıdır. (8)




Bu binanın taban kirişleri biribirlerine kaynakla bağlanmışlardır ve böylece sabit bağlantı oluşturmuşlardır. (10)


Kayar mesnet (Roller Support)




Pimli mesnet (Pin Support)



Pimli (sabit) mesnet örnek (Pin Support)







Ankastre mesnet (Cantilever Support)

