

MİL UÇLARI TS 2279

TS 2279/1 (Silindirik mil uçları)

Faturasız





Faturalı




Çap d_1		Uzunluk l_1		Çap d_1		Uzunluk l_1		Çap d_1		Uzunluk l_1	
Anma	Tol.	Uzun seri	Kısa seri	Anma	Tol.	Uzun seri	Kısa seri	Anma	Tol.	Uzun seri	Kısa seri
6 7	j6	16	-	50 55 56	k6 m6	110	82	190 200 220	m6	350	280
8 9		20	-	60 63 65 70 71 75		140	105	240 250 260		410	330
10 11		23	20					280 300 320		470	380
12 14		30	25	80 85 90 95		170	130	340 360 380		550	450
16 18 19		40	28					400 420 440 450 460		650	540
20 22 24		50	36	100 110 120 125		210	165				
25 28		60	42					480 500			
30 32 38 38		80	58	130 140 150		250	200	530 560 600 630		800	680
40 42 45 48	k6	110	82	160 170 180		300	240				

TS 2279/3 (Konik mil uçları çapları 220 mm' den büyük olanlar)






Çap d_1	Uzunluk			Kama ve kama yuvası			
	l_1	l_2	l_3	d_2	B x h	t	d_3
240	410	330	80	223,5	50X28	17	M180x6
250				233,5	50X28	17	M180x6
260				243,5	50X28	17	M200x6
280	470	380	90	261	56X32	20	M220x6
300				281	63X32	20	M220x6
320				301	63X32	20	M250x6
340	550	450	100	317,5	70X36	22	M280x6
360				337,5	70X36	22	M280x6
380				357,5	70X36	22	M300x6
400	650	540	110	373	80X40	25	M320x6
420				393	80X40	25	M320x6
440				413	80X40	25	M350x6
450				423	90X45	28	M350x6
460				433	90X45	28	M380x6
480				453	90X45	28	M380x6
500				473	90X45	28	M420x6



100 mm çapında ve l=210 mm uzunluğunda 1/10 konik uzun seri bir mil ucun kısa gösterilişi:
Konik mil ucu 100x210 TS 2279/2

TS 2279/2- 1:10 Konik mil uçları (çapları 220 mm' den küçük olanlar)
Uzun seriler

Çap d_1	Uzunluk l_1	l_2	l_3	Kama ve kama yuvası d_2	b x h	t	Dış vida çapı d_3	İç vida çapı d_4	Çap d_1	Uzunluk l_1	l_2	l_3	Kama ve kama yuvası d_2	b x h	t	Dış vida çapı d_3	İç vida çapı d_4
6	16	10	6	5,5	-	-	M4	-	55	110	82	28	50,9	14x9	5,5	M36x3	M20
7				6,5		-	M4	-	56				51,9	14x9	5,5	M36x3	M20
8	20	12	8	7,4	-	-	M6	-	60	140	105	35	54,75	16x10	6	M42x3	M20
9				8,4		-	M6	-	63				57,75	16x10	6	M42x3	M20
10	23	15	8	9,25	-		M6	-	65				59,75	16x10	6	M42x3	M20
11				10,25	2x2	1,2	M6	-	70				64,75	18x11	7	M48x3	M24
12	30	18	12	11,1	2x2	1,2	M8	-	71				65,75	18x11	7	M48x3	M24
14				13,1	3x3	1,8	M8x1	M4	75				69,75	18x11	7	M48x3	M24
16	40	28	12	14,6	3x3	1,8	M10x1,25	M4	80	170	130	40	73,5	20x12	7,5	M56x4	M30
18				16,6	4x4	2,5	M10x1,25	M4	85				78,5	20x12	7,5	M56x4	M30
19				17,6	4x4	2,5	M10x1,25	M5	90				83,5	22x14	9	M64x4	M30
20	50	36	14	18,2	4x4	2,5	M12x1,25	M5	95				88,5	22x14	9	M64x4	M36
22				20,2	4x4	2,5	M12x1,25	M6	100	210	165	45	91,75	25x14	9	M72x4	M36
24				22,2	5x5	3	M12x1,25	M6	110				101,75	25x14	9	M80x4	M42
25	60	42	18	22,9	5x5	3	M16x1,5	M6	120				111,75	28x16	10	M80x4	M42
28				25,9	5x5	3	M16x1,5	M8	125				116,75	28x16	10	M80x4	M48
30	80	58	22	27,1	5x5	3	M20x1,5	M8	130	250	200	50	120	28x16	10	M100x4	-
32				29,1	6x6	3,5	M20x1,5	M10	140				130	32x18	11	M100x4	-
35				32,1	6x6	3,5	M201,5	M10	150				140	32x18	11	M110x4	-
38				35,1	6x6	3,5	M24x2	M10	160	300	240	60	148	36x20	12	M125x4	-
40	110	82	28	35,9	10x8	5	M24x2	M12	170				158	236x20	12	M125x4	-
42				37,9	10x8	5	M24x2	M12	180				168	40x22	13	M140x6	-
45				40,9	12x8	5	M30x2	M16	190	350	280	70	176	40x22	13	M140x6	-
48				43,9	12x8	5	M30x2	M16	200				186	40x22	13	M160x6	-
50				45,9	12x8	5	M36x3	M16	220				206	45x25	15	M160x6	-




50 mm çapında ve l=82 mm uzunluğunda 1/10 konik kısa seri bir mil ucun kısa gösterilişi:
Konik mil ucu 50x82 TS 2279/4

TS 2279/4- 1:10 Konik mil uçları
Kısa seriler

Çap	Uzunluk			Kama ve kama yuvası			Dış vida çapı	İç vida çapı	Çap	Uzunluk			Kama ve kama yuvası			Dış vida çapı	İç vida çapı
d_1	l_1	l_2	l_3	d_2	b x h	t	d_3	d_4	d_1	l_1	l_2	l_3	d_2	b x h	t	d_3	d_4
16	28	16	12	15,2	3x3	1,8	M10x1,25	M4	65	105	70	35	61,5	16x10	6	M42x3	M20
18				17,2	4x4	2,5	M10x1,25	M4	70				66,5	18x11	7	M48x3	M24
19				19,2	4x4	2,5	M10x1,25	M5	71				67,5	18x11	7	M48x3	M24
20	36	22	14	18,9	4x4	2,5	M12x1,25	M5	75				71,5	18x11	7	M48x3	M24
22				20,9	4x4	2,5	M12x1,25	M6	80	130	90	40	75,5	20x12	7,5	M56x4	M30
24				22,9	5x5	3	M12x1,25	M6	85				80,5	20x12	7,5	M56x4	M30
25	42	24	18	23,8	5x5	3	M16x1,5	M6	90				85,5	22x14	9	M64x4	M30
28				26,8	5x5	3	M16x1,5	M8	95				90,5	22x14	9	M64x4	M36
30	58	36	22	28,2	5x5	3	M20x1,5	M8	100	165	120	45	94	25x14	9	M72x4	M36
32				30,2	6x6	3,5	M20x1,5	M10	110				104	25x14	9	M80x4	M42
35				33,2	6x6	3,5	M201,5	M10	120				114	28x16	10	M80x4	M42
38				36,2	6x6	3,5	M24x2	M10	125				119	28x16	10	M80x4	M48
40	82	54	28	37,3	10x8	5	M24x2	M12	130	200	150	50	122,5	28x16	10	M100x4	-
42				39,3	10x8	5	M24x2	M12	140				132,5	32x18	11	M100x4	-
45				42,3	12x8	5	M30x2	M12	150				142,5	32x18	11	M110x4	-
48				45,3	12x8	5	M30x2	M16	160	240	180	60	151	36x20	12	M125x4	-
50				47,3	12x8	5	M36x3	M16	170				161	236x20	12	M125x4	-
55				52,3	14x9	5,5	M36x3	M20	180				171	40x22	13	M140x6	-
56				53,3	14x9	5,5	M36x3	M20	190	280	210	70	179,5	40x22	13	M140x6	-
60	105	70	35	56,5	16x10	6	M42x3	M20	200				189,5	40x22	13	M160x6	-
63				59,5	16x10	6	M42x3	M20	220				209,5	45x25	15	M160x6	-


R_1=s
R=s/2



a = 80 mm kenar boyunda ve e = 10 mm et kalınlığında Fe 37 çeliğinden sıcak haddelenmiş olarak yapılmış bir eşkenar köşebentin (L) gösterilişi:
L 80 x 80 x 10 TS 908/1 - Fe 37

TS 908 EŞKENAR KÖŞEBENTLER


Kısa işareti	Boyutlar		Eğme ekseni için		Kesit alanı	ağırlık	Kısa işareti	Boyutlar		Eğme ekseni		Kesit alanı	ağırlık
L	e	s	$L_y=I_z$	$W_y=W_z$	A	m	L	e	s	$L_y=I_z$	$W_y=W_z$	A	m
	mm	cm	cm^4	cm^3	cm^2	Kg/m		mm	cm	cm^4	cm^3	cm^2	Kg/m
20x20x3	0.60	3	0.39	0.28	1.12	0.88	75x75x6	2.04	6	45.6	8.35	8.75	6.87
20x20x4	0.64	4	0.79	0.36	1.45	1.14	75x75x7	2.09	7	52.4	9.67	10.1	7.94
25x25x3	0.72	3	0.80	0.45	1.42	1.11	75x75x8	2.13	8	58.9	11.0	11.5	9.03
25x25x4	0.76	4	1.01	0.58	1.85	1.45	75x75x10	2.21	10	71.4	13.5	14.1	11.1
25x25x5	0.80	5	1.20	0.71	2.26	1.77	75x75x12	2.29	12	82.4	15.8	16.7	13.1
30x30x3	0.84	3	1.40	0.65	1.74	1.36	80x80x6	2.17	6	55.8	9.57	9.35	7.34
30x30x4	0.88	4	1.80	0.85	2.27	1.78	80x80x7	2.21	7	64.2	11.1	10.8	8.49
30x30x5	0.92	5	2.16	1.04	2.78	2.18	80x80x8	2.26	8	72.2	12.6	12.3	9.63
35x35x3	0.96	3	2.29	0.90	2.04	1.60	80x80x10	2.34	10	87.5	15.4	15.1	11.9
35x35x4	1.00	4	2.95	1.18	2.67	2.09	80x80x12	2.41	12	102	18.2	17.9	14.0
35x35x5	1.04	5	3.56	1.45	3.28	2.57	80x80x14	2.48	14	115	20.8	20.6	16.1
35x35x6	1.08	6	4.14	1.71	3.87	3.04	90x90x6	2.41	6	80.3	12.2	10.6	8.30
40x40 x3	1.07	3	3.45	1.18	2.35	1.84	90x90x8	2.50	8	104	16.1	13.9	10.9
40x40 x4	1.12	4	4.47	1.55	3.08	2.42	90x90x9	2.54	9	116	18.0	15.5	12.2
40x40 x5	1.16	5	5.43	1.95	3.79	2.97	90x90x10	2.58	10	127	19.8	17.1	13.4
40x40 x6	1.20	6	6.31	2.26	4.48	3.52	90x90x11	2.62	11	138	21.6	18.7	14.7
45x45x3	1.18	3	4.93	1.49	2.66	2.09	90x90x12	2.66	12	148	23.3	20.3	15.9
45x45x4	1.23	4	6.43	1.97	3.49	2.74	90x90x13	2.70	13	158	25.1	21.8	17.1
45x45x5	1.28	5	7.84	2.43	4.30	3.38	90x90x16	2.81	16	186	30.1	26.4	20.7
45x45x6	1.32	6	9.16	2.88	5.09	4.00	100x100x6,5	2.67	6.5	120	16.3	12.7	9.99
45x45x7	1.36	7	10.4	3.31	5.86	4.60	100x100x8	2.74	8	145	19.9	15.5	12.2
50x50x3	1.31	3	6.86	1.86	2.96	2.33	100x100x10	2.82	10	177	24.6	19.2	15.0
50x50x4	1.36	4	8.97	2.46	3.89	3.06	100x100x12	2.90	12	207	29.1	22.7	17.8
50x50x5	1.40	5	11.0	3.05	4.80	3.77	100x100x14	2.98	14	235	33.5	26.2	20.6
50x50x6	1.45	6	12.8	3.61	5.69	4.47	100x100x15	3.02	15	249	35.6	27.9	21.9
50x50x7	1.49	7	14.6	4.16	6.56	5.15	100x100x16	3.06	16	262	37.7	29.6	23.2
50x50x8	1.52	8	16.3	4.68	7.41	5.82	100x100x20	3.26	20	311	45.7	36.2	28.4
50x50x9	1.56	9	17.9	5.20	8.24	6.47	110x110x10	3.07	10	239	30.1	21.2	16.6
55x55x5	1.52	5	14.7	3.70	5.32	4.18	110x110x12	3.15	12	280	35.7	25.1	19.7
55x55x6	1.56	6	17.3	4.40	6.31	4.95	110x110x14	3.21	14	319	41.0	29.0	22.8
55x55x8	1.64	8	22.1	5.72	8.23	6.46	120x120x8	3.23	8	255	29.1	18.7	14.7
55x55x10	1.77	10	26.3	6.97	10.1	7.90	120x120x10	3.31	10	313	36.0	23.2	18.2
60x60x4	1.60	4	15.8	3.58	4.71	3.70	120x120x11	3.36	11	341	39.5	25.4	19.9
60x60x5	1.64	5	19.4	4.45	5.82	4.57	120x120x12	3.40	12	368	42.7	27.5	21.6
60x60x6	1.69	6	22.8	5.29	6.91	5.42	120x120x13	3.44	13	395	46.0	29.7	23.3
60x60x8	1.77	8	29.2	6.89	9.03	7.09	120x120x15	3.51	15	445	52.4	33.9	26.6
60x60x10	1.85	10	34.9	8.41	11.1	8.69	130x130x12	3.64	12	472	50.4	30.0	23.6
65x65x6	1.80	(6)	29.2	6.21	7.53	5.91	130x130x14	3.72	14	540	58.2	34.7	27.2
65x65x7	1.85	7	33.4	7.18	8.70	6.83	130x130x16	3.80	16	605	65.8	39.8	30.9
65x65x8	1.89	8	37.5	8.13	9.85	7.73	140x140x13	3.92	13	638	63.3	35.0	27.5
65x65x9	1.93	9	41.3	9.04	11.0	8.62	140x140x15	4.00	15	723	72.3	40.0	31.4
65x65x11	2.00	11	48.8	10.8	13.2	10.3	150x150x10	4.03	10	624	56.9	29.3	23.0
70x70x5	1.88	5	31.3	6.11	6.84	5.37	150x150x12	4.12	12	737	67.7	34.8	27.3
70x70x6	1.93	6	36.9	7.27	8.13	6.38	150x150x14	4.21	14	845	78.2	40.3	31.6
70x70x7	1.97	7	42.3	8.41	9.40	7.38	150x150x15	4.25	15	898	83.5	43.0	33.8
70x70x8	2.01	8	47.5	9.52	10.6	8.366	150x150x16	4.29	16	949	88.7	45.7	35.9
70x70x9	2.05	9	52.6	10.6	11.9	9.34	150x150x18	4.37	18	1050	98.7	51.0	40.1
70x70x10	2.09	10	57.2	11.7	13.1	10.3	150x150x20	4.44	20	1150	109	56.3	44.2
70x70x11	2.13	11	61.8	12.7	14.3	11.2	150x150x20' den 200x200x23 boyutlarına kadar mevcuttur.						



h=360 mm yüksekliğinde, sıcak haddelenmiş, Fe 37 çeliğinden yapılmış bir dar I profilinin gösterilişi:


I 360 TS 910/1 - Fe 37


TS 910/1 (Dar I profili												
Kısa işareti	Boyıutlar						Kesit alanı	Ağırlık	Eğme eksenleri için			
									X-X		Y-Y	
I	**h**	**b**	**s**	**t**	**R_2**	**R_1**	**A**	**G**	**I_x**	**w_x**	**I_y**	**w_y**
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	kg/m	cm^4	cm^3	cm^4	cm^3
80	80	42	3,9	5,9	3,9	2,3	7,57	5,94	77,8	19,5	6,29	3,00
100	100	50	4,5	6,8	4,5	2,7	10,6	8,34	171	34,2	12,2	4,88
120	120	58	5,1	7,7	5,1	3,1	14,2	11,1	328	54,7	21,5	7,41
140	140	66	5,7	8,6	5,7	3,4	18,2	14,3	573	81,9	35,2	10,7
160	160	74	6,3	9,5	6,3	3,8	22,8	17,9	935	117	54,7	14,8
180	180	82	6,9	10,4	6,9	4,1	27,9	21,9	1450	161	81,3	19,8
200	200	90	7,5	11,3	7,5	4,5	33,4	26,2	2140	214	117	26,0
220	220	98	8,1	12,2	8,1	4,9	39,5	31,1	3060	278	162	33,1
240	240	106	8,7	13,1	8,7	5,2	46,1	36,2	4250	354	221	41,7
260	260	113	9,4	14,1	9,4	5,6	53,3	41,9	5740	442	288	51,0
280	280	119	10,1	15,2	10,1	6,1	61,0	47,9	7590	542	364	61,2
300	300	125	10,8	16,2	10,8	6,5	69,0	54,2	9800	653	451	72,2
320	320	131	11,5	17,3	11,5	6,9	77,7	61,0	12510	782	555	84,7
340	340	137	12,2	18,3	12,2	7,3	86,7	68,0	15700	923	674	98,4
360	360	143	13,0	19,5	13,0	7,8	97,0	76,1	19610	1090	818	114
380	380	149	13,7	20,5	13,7	8,2	107	84,0	24010	1260	975	131
400	400	155	14,4	21,6	14,4	8,6	118	92,4	29210	1460	1160	149
425	425	163	15,3	23,0	15,3	9,2	132	104	36970	1740	1440	176
450	450	170	16,2	24,3	16,2	9,7	147	115	45850	2040	1730	203
475	475	178	17,1	25,6	17,1	10,3	163	128	56480	2380	2090	235
500	500	185	18,0	27,0	18,0	10,8	179	141	68740	2750	2480	268
550	550	200	19,0	30,0	19,0	11,9	212	166	99180	3610	3490	349
600	600	215	21,6	32,4	21,6	13,0	254	199	139000	4630	4670	434



Boru 45x3 TS 302/1 –Fe 35 - Dikişsiz

TS 302/1 BORULAR (ÇELİK HASSAS , DİKİŞSİZ)																
Et kalınlığı (**s**)	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,5	4	4,5	5
Anma boyutu **d**	**d_1 (İç çapı ve tolerans)**															
4	3±0,30	2,8±0,30	2,4±0,30	2±0,30												
5	4±0,30	3,8±0,30	3,4±0,30	3±0,30												
6	5±0,25	4,8±0,25	4,4±0,25	4±0,25	3,6±0,30	3±0,30										
8	7±0,20	6,8±0,20	6,4±0,20	6±0,20	5,6±0,30	5±0,30	4,4±0,35	4±0,35	3,6±0,40	3±0,40						
10	9±0,15	8,8±0,15	8,4±0,15	8±0,20	7,6±0,25	7±0,25	6,4±0,30	6±0,30	5,6±0,35	5±0,35						
12	11±0,15	10,8±0,15	10,4±0,15	10±0,15	9,6±0,20	9±0,20	8,4±0,25	8±0,25	7,6±0,30	7±0,30	6,4±0,40	6±0,40				
14	13±0,08	12,8±0,08	12,4±0,08	12±0,08	11,6±0,15	11±0,15	10,4±0,20	10±0,20	9,6±0,25	9±0,25	8,4±0,30	8±0,30				
15	14±0,08	13,8±0,08	13,4±0,08	13±0,08	12,6±0,08	12±0,15	11,4±0,20	11±0,20	10,6±0,25	10±0,25	9,4±0,30	9±0,30				
16	15±0,08	14,8±0,08	14,4±0,08	14±0,08	13,6±0,08	13±0,08	12,4±0,15	12±0,15	11,6±0,20	11±0,20	10,4±0,30	10±0,30	9±0,35	8±0,35		
18	17±0,08	16,8±0,08	16,4±,008	16±0,08	15,6±0,08	15±0,08	14,4±0,08	14±0,08	13,6±0,20	13±0,20	12,4±0,20	12±0,20	11±0,35	10±0,35		
20	19±0,08	18,8±0,08	18,4±0,08	18±0,08	17,6±0,08	17±0,08	16,4±0,08	16±0,08	15,6±0,15	15±0,15	14,4±0,15	14±0,20	13±0,30	12±0,35	11±0,35	10±0,35
22	21±0,08	20,8±0,08	20,4±0,08	20±0,08	19,6±0,08	19±0,08	18,4±0,08	18±0,08	17,6±0,08	17±0,15	16,4±0,15	16±0,15	15±0,20	14±0,30	13±0,35	12±0,35
25	24±0,08	23,8±0,08	23,4±0,08	23±0,08	22,6±0,08	22±0,08	21,4±0,08	21±0,08	20,6±0,08	20±0,08	19,4±0,15	19±0,15	18±0,15	17±0,20	16±0,20	15±0,30
28	27±0,08	26,8±0,08	26,4±0,08	26±0,08	25,6±0,08	25±0,08	24,4±0,08	24±0,08	23,6±0,08	23±0,08	22,4±0,08	22±0,15	21±0,15	20±0,15	19±0,15	18±0,20
30	29±0,08	28,8±0,08	28,4±0,08	28±0,08	27,6±0,08	27±0,08	26,4±0,08	26±0,08	25,6±0,08	25±0,08	24,4±0,08	24±0,15	23±0,15	22±0,15	21±0,15	20±0,15
32	31±0,15	30,8±0,15	30,4±0,15	30±0,15	29,6±0,15	29±0,15	28,4±0,15	28±0,15	27,6±0,15	27±0,15	26,4±0,15	26±0,15	25±0,15	24±0,15	23±0,15	22±0,15
35	34±0,15	33,8±0,15	33,4±0,15	33±0,15	32,6±0,15	32±0,15	31,4±0,15	31±0,15	30,6±0,15	30±0,15	29,4±0,15	29±0,15	28±0,15	27±0,15	26±0,15	25±0,15
38	37±0,15	36,8±0,15	36,4±0,15	36±0,15	35,6±0,15	35±0,15	34,4±0,15	34±0,15	33,6±0,15	33±0,15	32,4±0,15	32±0,15	31±0,15	30±0,15	29±0,15	28±0,15
40	39±0,15	38,8±0,15	38,4±0,15	38±0,15	37,6±0,15	37±0,15	36,4±0,15	36±0,15	35,6±0,15	35±0,15	34,4±0,15	34±0,15	33±0,15	32±0,15	31±0,15	30±0,15
42				40±0,20	39,6±0,20	39±0,20	38,4±0,20	38±0,20	37,6±0,20	37±0,20	36,4±0,20	36±0,20	35±0,20	34±0,20	33±0,20	32±0,20
45				43±0,20	42,6±0,20	42±0,20	41,4±0,20	41±0,20	40,6±0,20	40±0,20	39,4±0,20	39±0,20	38±0,20	37±0,20	36±0,20	35±0,20
48				46±0,20	45,6±020	45±0,20	44,4±0,20	44±0,20	43,6±0,20	43±0,20	42,4±0,20	42±0,20	41±0,20	40±0,20	39±0,20	38±0,20
50				48±0,20	47,6±0,20	47±0,20	46,4±0,20	46±0,20	45,6±0,20	45±0,20	44,4±0,20	44±0,20	43±0,20	42±0,20	41±0,20	40±0,20
55				53±0,25	52,6±0,25	52±0,25	51,4±0,25	51±0,25	50,6±0,25	50±0,25	49,4±0,25	49±0,25	48±0,25	47±0,25	46±0,25	45±0,25
60				58±0,25	57,6±0,25	57±0,25	56,4±0,25	56±0,25	55,6±0,25	55±0,25	54,4±0,25	54±0,25	53±0,25	52±0,25	51±0,25	50±0,25
63				61±0,30	60,6±0,30	60±0,30	59,4±0,30	59±0,30	58,6±0,30	58±0,30	57,4±0,30	57±0,30	56±0,30	55±0,30	54±0,30	53±0,30
70				68±0,30	67,6±0,30	67±0,30	66,4±0,30	66±0,30	65,6±0,30	65±0,30	64,4±0,30	64±0,30	63±0,30	62±0,30	61±0,30	60±0,30







h=80 mm yüksekliğinde, sıcak hadde-lenmiş, Fe 37 çeliğinden yapılmış bir dar tabanlı T - profilinin gösterilişi :
T 80 TS 911 - Fe 37

TS 911 (Yuvarlak Köşeli dar T Profilleri)

Kısa işareti	Boyutlar						Kesit alanı	Ağırlık	Toplam yüzey alanı		Eğme eksenleri için X-X		Y-Y	
T	h	b	s=t	r_1	r_2	r_3	A	G	S	e_x	I_x	W_x	I_y	W_y
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	kg/m	m^2/m	cm				
T20	20	20	3	3	1.5	1	1.12	0.88	0.075	0.58	0.38	0.27	0.20	0.20
T25	25	25	3.5	3.5	2	1	1.64	1.29	0.094	0.73	0.87	0.49	0.43	0.34
T30	30	30	4	4	2	1	2.26	1.77	0.114	0.85	1.72	0.80	0.87	0.58
T35	35	35	4.5	4.5	2.5	1	2.97	2.33	0.133	0.99	3.10	1.23	1.57	0.90
T40	40	40	5	5	2.5	1	3.77	2.96	0.153	1.12	5.28	1.84	2.58	1.29
T45	45	45	5.5	5.5	3	1.5	4.67	3.67	0.171	1.26	8.13	2.51	4.01	1.78
T50	50	50	6	6	3	1.5	5.66	4.44	0.191	1.39	12.1	3.36	6.06	2.42
T60	60	60	7	7	3.5	2	7.94	6.23	0.229	1.66	23.8	5.48	12..2	4.07
T70	70	70	8	8	4	2	10.6	8.32	0.268	1.94	44.5	8.79	22.1	6.32
T80	80	80	9	9	4.5	2	13.6	10.7	0.307	2.22	73.7	12.8	37.0	9.25
T90	90	90	10	10	5	2.5	17.1	13.4	0.345	2.48	119	18.2	58.5	13.0
T100	100	100	11	11	5.5	3	20.9	16.4	0.383	2.74	179	24.6	88.3	17.7
T120	120	120	13	13	6.5	3	29.6	23.2	0.459	3.28	366	42.0	178	29.7
T140	140	140	15	15	7.5	4	39.9	31.3	0.537	3.80	660	64.7	330	47.2






H=80 mm yüksekliğinde, sıcak haddelenmiş, Fe 37 çeliğinden yapılmış bir geniş tabanlı T -profilinin gösterilişi:
TG 80 TS 911 – Fe 37

TS 911 Yuvarlak Köşeli Geniş Tabanlı T – Profilleri

Kısa işareti	Boyutlar						Kesit alanı	Ağırlık	Toplam yüzey alanı	x –x eksine uzaklığı	Eğme eksenleri için x – x		y – y	
TG	h	b	s=t	r_1	r_2	r_3	A	G	S	e_x	I_x	W_x	I_y	W_y
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	kg/m	m^2/m	cm	cm^4	cm^3	cm^4	cm^3
TG 30	30	60	5.5	5.5	3	1.5	4.46	3.64	0.171	0.67	2.58	1.11	8.62	2.87
TG 35	35	70	6	6	3	1.5	5.94	4.66	0.201	0.77	4.49	1.65	15.1	4.31
TG 40	40	80	7	7	3.5	2	7.91	6.21	0.233	0.88	7.81	2.5	28.5	7.13
TG 50	50	100	8.5	8.5	4.5	2	12.0	9.42	0.287	1.09	18.7	4.78	67.7	13.5
TG 60	60	120	10	10	5	2.5	17.0	13.4	0.345	1.30	38.0	8.09	137	22.8



U - 300 TS 912/1 - Fe 37

TS 912/1 ÇELİK U - PROFİLLER SICAK HADDELENMİŞ, YUVARLAK KÖŞELİ

Kısa İşaret							Kesit Alanı	Ağırlık	Eğme eksenleri için			
									x – x		y-y	
U	h	b	s	t	R_1	R_2	F	G	I_x	W_x		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	kg/m	cm^4	cm^3	I_y	W_y
30 x 15	30	15	4	4,5	4,5	2	2,21	1,74	2,53	1,69	cm^4	cm^3
30	30	33	5	7	7	3,5	5,44	4,27	6,39	4,26	5,33	2,68
40 x 20	40	20	5	5,5	5	2,5	3,66	2,87	7,58	3,79	1,14	0,86
40	40	35	5	7	7	3,5	6,21	4,87	14,1	7,05	6,68	3,08
50 x 25	50	25	5	6	6	3	4,92	3,86	16,8	6,73	2,49	1,48
50	50	38	5	7	7	3,5	7,12	5,59	26,4	10,6	9,12	3,75
60	60	30	6	6	6	3	6,46	5,07	31,6	10,5	4,51	2,16
65	65	42	5,5	7,5	7,5	4	9,03	7,09	57,5	17,7	14,1	5,07
80	80	45	6	8	8	4	11,0	8,64	106	26,5	19,4	6,36
100	100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,5	10,6	206	41,2	29,3	8,49
120	120	55	7	9	9	4,5	17,0	13,4	364	60,7	43,2	11,1
140	140	60	7	10	10	5	20,4	16,0	605	86,4	62,7	14,8
160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24,0	18,8	925	116	85,3	18,3
180	180	70	8	11	11	5,5	28,0	22,0	1350	150	114	22,4
200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	25,3	1910	191	148	27,0
220	220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,4	29,4	2690	245	197	33,6
240	240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	33,2	3600	300	248	39,6
260	260	90	10	14	14	7	48,3	37,9	4820	371	317	47,7
280	280	95	10	15	15	7,5	53,3	41,8	6280	448	399	57,2
300	300	100	10	16	16	8	58,8	46,2	8030	535	495	67,8
320	320	100	14	17,5	17,5	8,75	75,8	59,5	10870	679	597	80,6
350	350	100	14	16	16	8	77,3	60,6	12840	734	570	75,0
380	380	102	13,5	16	16	8	80,4	63,1	15760	829	615	78,7
400	400	110	14	18	18	9	91,5	71,8	20350	1020	846	102