Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Gömülü Sistemler

Bahar Yarıyılı Ara Sınav Soruları

Doğru :_____ Yanlış:_____ TOPLAM PUAN: _____

Öğrenci Adı Soyadı : [redacted]
Öğrenci No :
Öğrenci İmza :

Tarihi : 28.03.201
Sınav Süresi : 40'
Sınav Değerlendirme Notu : #

1) t'nin alacağı değer nedir?

```
> sayi=49
> t=sayi%5
```

A) 2.45
B) 4
C) 2
D) 4.0

2) Python sürümleri ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Python 2.x ve 3.x şeklinde iki farklı sürümü vardır.
B) Python ücretli bir yazılım olup Python 2.x , 3.x, ve 4.x sürümleri vardır.
C) Python tek sürüme sahiptir.
D) Hepsi doğru

3) Aşağıdaki işlem sonucu nedir?

```
> d=(5*(15-7)-2**3)/4-3
> e=pow(d-3,d)
```

A) 32 B) 22 C) 12 D) 942

4) Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?

```
> len(len("len")+len("len"))
```

A) 0 B) 6 C) hata verir D) döngüye girer

5) Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?

```
> 149**(110/240)
```

A) -1 B) 0 C) 1 D) hata verir

6) Aşağıdaki sayının birler basamağını elde etmek için hangi işlem yapılmalıdır?

```
> sayi=25784
```

A) sayi[4] B) len(sayi)-1
C) pow(sayi,1/10) D) sayi%10

7) s değişkeni ile ilgili aşağıdaki komutlar uygulanıyor. Seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) s[0]+s[-1] → 'Kk'
B) s[0]==s[9] → True
C) s[:3] → 'Kar'
D) s[7]+s[5:] → 'şimşek'

8) s1=14 ve s2=5 nin verilen değerlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **False** değeri döndürür?

A) s1%s2<=s2 B) s1!=pow(s2,3)
C) s1/s2==3 D) s1*s2<=s1

9) Verilen tip dönüşümü örneklerinden hangisi hata verir?

A) int('Marmara') B) float(1923)
C) int(2018) D) str(14.5)

10) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
> s=5
> t=str(s)
> print(t*2)
```

A) '1*2' B) '55'
C) '22' D) 10

11) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?

```
okul="Marmara Üniversitesi"
print("okul, sep="-", end="#")
```

A) Marmara#Üniversitesi#
B) -Marmara-Üniversitesi-#
C) Marmara-#Universenesi#
D) M-a-r-m-a-r-a- -Ü-n-i-v-e-r-s-i-t-e-s-i#

12) Aşağıdaki verilen komutlarda input() komutu ile bir not girilmesi isteniyor. If komutu ile bu not sorgulanıyor. 50 ve üstü ise GEÇTİ, 50 nin altında ise KALDI yazıyor.

Aynı veriler göz önünde bulundurularak, girilen not 85 ve üstü ise TAKDİR BELGESİ, 70 ve üstü ise TEŞEKKÜR BELGESİ yazdırılması istenmektedir. Bu işlemi sağlamak için (1) ve (2) nolu satırlara sırasıyla hangi komutlar gelmelidir?

```
puan = int(input("Notunuzu giriniz: "))
if puan >=50
    print("GEÇTİ")
if puan < 50
    print("KALDI")

#(1)
    print("TAKDİR BELGESİ")

#(2)
    print(" TEŞEKKÜR BELGESİ")
```

A) (1) → if puan <=85: (2) → if puan >85:
B) (1) → if puan >=85: (2) → if puan >=70:
C) (1) → if puan <=85: (2) → if puan <=100:
D) (1) → if puan >=70: (2) → if puan >=85:

13) Aşağıdaki x değişkeninin integer değere sahip olabilmesi için ? yerine hangi operatör kullanılabilir?

```
x=13?2
```

A) x = int(13 / 2) B) x = 13 % 2 = 1
C) x= 13**2 D) Hepsi

14) Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında, klavyeden 0 girilirse ekran çıktısı ne olur?

```
x = input("Lütfen bir değer giriniz:")
print(12 / x)
```

A) Klavyeden girilen değer sayıya integer'a dönüştürülmediği için hata oluşur
B) 12/0
C) Sayı sıfıra bölünemez hatası verir
D) print komutunda " işareti eksiktir

15) Kullanıcıdan ad, soyad ve yaş girilmesi isteniyor. Daha sonra girilen verilere göre ekrana en alt satırdaki mesaj yazdırılıyor. Programda kullanılan komutlar aşağıdaki gibidir.?

```
ad=input("Adınızı giriniz\t: ")
soyad=input("Soyadınızı giriniz\t: ")
yas=int(input("Yaşınızı giriniz\t: "))
print(" Merhaba. Adın= {}, Soyadın={}, Şu an {} yaşındasın" ...
```

print komutunun ... ile devam eden kısmı nasıl olmalıdır?

A) .format("ad","soyad","yas"))
B) ,ad+soyad+yas)
C) format(ad,soyad,yas))
D) ,ad soyad yas)

16) Aşağıda verilen kodlar çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

```
x,y,z="Cemal","İlhan","Derya"

x,y,z=z,y,x
print("Değer değişiminden sonra x:{} , y:{} ve z:{} olmuştur".format(x,y,z))
```

A) Değer değişiminden sonra x:{} , y:{} ve z:{} olmuştur
B) Değer değişiminden sonra x:Derya , y:İlhan ve z:Cemali olmuştur
C) Değer değişiminden sonra x:Cemali , y:İlhan ve z:Derya olmuştur
D) Değer değişiminden sonra x:İlhan , y:Cemali ve z:Derya olmuştur

17) Aşağıdaki önermelerden hangisi "True" (Doğru) değeri döndürür?

A) 45<30
B) x=5 y=2 x+y==8
C) yıl=90 yıl>95
D) 88<=84

18) Aşağıda verilen örnekte, klavyeden iki sayı girilmesi istenerek, bunlardan ilki sayi1, ikincisi sayi2 değişkenine aktarılıyor. sayi1'den sayi2'ye kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir program hazırlanmak istenmektedir.
Buna göre yukarıdaki kodlarda ..... ile belirtilen alana hangi komut gelmelidir?

```
sayi1=int(input("KUCUK SAYIYI GIRINIZ:"))
sayi2=int(input("BUYUK SAYIYI GIRINIZ:"))

print()

A) for i in range(sayi1,sayi2):
B) for i range(sayi1,sayi2):
C) for sayi1 in range(sayi2):
D) for i in (sayi1,sayi2):
```

19) Aşağıdaki Verilen programı çalıştırıldığında, ekran çıktısı ne olur?

```
i,x=0,3
while i<3:
    x+=1
    i+=1
print(x)
```

A) 3 4 5 6
B) 3
C) 6
D) Hiçbir şey yazmaz

20) Aşağıdaki Verilen programı çalıştırıldığında, ekran çıktısı ne olur?

```
n = 10
i= 0
for say in range(1,n+1):
    i=i+say

print("TOPLAM =",i)
```

A) TOPLAM=10
B) TOPLAM=55
C) TOPLAM=66
D) TOPLAM=66

21)

22)

23)

24)

25)

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Gömülü Sistemler

Bahar Yarıyılı Ara Sınav Soruları

Doğru :_____ Yanlış:_____ TOPLAM PUAN: _____

Öğrenci Adı Soy[redacted]
Öğrenci No
Öğrenci İmza

Sınav Tarihi : 28.03.201
Süresi : 40'
Sınav Değerlendirme Notu : #

1) t'nin alacağı değer nedir?

```
> sayi=49
> t=sayi%5
```

A) 2.45
B) 4
C) 2
D) 4.0

2) Python sürümleri ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Python 2.x ve 3.x şeklinde iki farklı sürümü vardır.
B) Python ücretli bir yazılım olup Python 2.x , 3.x, ve 4.x sürümleri vardır.
C) Python tek sürüme sahiptir.
D) Hepsi doğru

3) Aşağıdaki işlem sonucu nedir?

```
> d=(5*(15-7)-2**3)/4-3
> e=pow(d-3,d)
```

A) 32 B) 22 C) 12 D) 942

4) Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?

```
> len(len("len")+len("len"))
```

A) 0 B) 6 C) hata verir D) döngüye girer

5) Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?

```
> 149**(110/240)
```

A) -1 B) 0 C) 1 D) hata verir

6) Aşağıdaki sayının birler basamağını elde etmek için hangi işlem yapılmalıdır?

```
> sayi=25784
```

A) sayi[4] B) len(sayi)-1
C) pow(sayi,1/10) D) sayi%10

7) s değişkeni ile ilgili aşağıdaki komutlar uygulanıyor. Seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) s[0]+s[-1] → 'Kk'
B) s[0]==s[9] → True
C) s[:3] → 'Kar'
D) s[7]+s[5:] → 'şimşek'

8) s1=14 ve s2=5 nin verilen değerlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **False** değeri döndürür?

A) s1%s2<=s2 B) s1!=pow(s2,3)
C) s1/s2==3 D) s1**s2<=s1

9) Verilen tip dönüşümü örneklerinden hangisi hata verir?

A) int('Marmara') B) float(1923)
C) int(2018) D) str(14.5)

10) Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?

```
> s=5
> t=str(s)
> print(t*2)
```

A) '1*2' B) '55'
C) '22' D) 10

zinden başka bir dizine geçme imkanı verir

modülü içe aktarmış, yani bu modül içindeki fonk. ve nitelikleri
bilir hale getirmiş oldur

le ilgili bilgi edinme

tiyorsanız

skenia tipi

> 56.5

ve matişlemi

1- A
2- A
3- A
4- C
5- YANLIŞ SORU

6- D
7- B
8- C
9- A
10- B
11- D
12- B
13- D
14- A

15- C
16- B
17- D ?
18- A
19- C
20- B

21- A
22- C
23- A

24- B

25- C

exec("a=45+2") print(a) = 47