


AE U2.6 - Despliegue en MongoDB + U2.7 Rooter

INTRODUCCIÓN

Esta aplicación va a ofrecer al usuario adentrarse a una comunidad de músicos/bandas que pueda afiliarse. Siendo autodidacta y simplemente estando solo en este mundo, es muy difícil dar el salto y hacer grandes proyectos, por ejemplo un álbum, por lo que el usuario va a encontrar personas de su entorno, mismos gustos y objetivos con el fin de poder emprender sus proyectos.

Modelado de datos



Implementación en MongoDB

Usuario:

```
{
  _id: 1,
  nombre_completo: "Juan Pérez",
  email: "juan@email.com",
  password: "$2b$10$",
  fecha_nacimiento: ISODate("1995-05-20"),
  perfil: {
    instrumentos: ["Guitarra", "Piano"],
    experiencia: "Intermedio",
    generos: ["Rock", "Blues"],
    biografia: "Músico apasionado por el Rock Clásico.",
  },
  fecha_registro: ISODate("2025-10-20")
}
```

Anuncio:

```
{
  _id: 1
  usuario_id: 1,
  título: "Busco bajista para banda de covers",
  descripcion: "Banda activa busca bajista con equipo propio.",
  fecha_creacion: ISODate("2025-10-21")
}
```

Evento:

```
{
  _id: 1,
  organizador_id: 1 ,
  nombre_evento: "Jam Session en el Bar X",
  ubicacion: "Madrid, Sala El Sol",
  participantes: [1,2],
  fecha_evento: ISODate("2025-11-15")
}
```

Mensajería:

```
{  
  _id: ,  
  remitente_id:1,  
  receptor_id: 2,  
  contenido: "Hola, ¿cuáles son los requisitos para la audición?",  
  fecha_envio: ISODate("2025-10-22")  
}
```