



Remerciements :

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au SUCCES de mon projet Web et qui m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, j'adresse mes remerciements à :

Monsieur M'hamed ait kbir

_notre professeur de la matière Architecture C/S et développement Web qui nous a aidé à comprendre et À savoir la programmation Web.


Les fonctionnalités :

Le site nous permet de :

- voir la liste des équipes du tous les groupe.
- voir tous les joueurs de chaque équipe.
- voir la fiche technique de tous les joueurs.
- voir le classement des équipes.
- voir les prochains matchs.
- voir les actualités.

Les outils utilisés :

La réalisation de notre mini projet se base sur trois langage de programmation :



La réalisation :

Voici les différentes sections de notre site web :

1-page d'accueil.

2- la liste de chaque groupe.

3- les actualités et les joueurs de chaque équipe.

4- la fiche technique des joueurs.

5- les actualités et les prochains matchs.


6- des informations utiles (Contacts, liens vers d'autres pages, administrateur et la version du mini-site ...).

Navigation bar :



On a une liste :

Accueil : c'est le default de site.



Qui afficher les meilleures actualités avec JavaScript :

```

let previousBtn = document.querySelector('.previous');
let nextBtn = document.querySelector('.next');
let currentImage = document.querySelector('.enonce-img');
let current = 0;
let currentPoint = document.querySelector('.points');
let images = ['1.png', '2.png', '3.png', '4.png', '5.png'];
let images_titles = ['Belgium v Morocco | Group F | FIFA World Cup Qatar 2022™ | Highlights',
"Brazil's Neymar reacts after a challenge from Serbia's Sasa Lukic on November 24, 2022",
"Poland vs Argentina - World Cup: Team news, lineups & prediction",
"Coupe du monde 2022 : le Maroc créé la surprise en battant la Belgique 2-0 !",
"France : Les critiques envers Kylian Mbappé, Pierre Ménès pousse un coup de gueule"]

let next = () => {
  if(current < images.length -1) {
    current++;
  } else {
    current = 0;
  }
  currentImage.src = './images1/' + images[current];
  document.getElementById('title').innerHTML = images_titles[current];
  if(current == 0) {
    currentPoint.children[images.length -1].classList.remove('actuelle');
  } else {
    currentPoint.children[current-1].classList.remove('actuelle');
  }
  currentPoint.children[current].classList.add('actuelle');
  clearInterval(interval);
  interval = null;
  setInterval();
}

```

```

let previous = () => {
  if (current > 0) {
    current --;
  } else {
    current = images.length -1;
  }
  currentImage.src = './images1/' + images[current];
  if(current === images.length -1) {
    currentPoint.children[0].classList.remove('actuelle');
  }
  else {
    currentPoint.children[current+1].classList.remove('actuelle');
  }
  currentPoint.children[current].classList.add('actuelle');
  clearInterval(interval);
  interval = null;
  setInterval();
}

```

Pour on clique sur les deux buttons avant et après les image change

Et la fonction :


```

previousBtn.addEventListener('click',previous);
nextBtn.addEventListener('click', next);
let interval;
function setInter() {
    if(interval) {
        clearInterval(interval);
        interval=null;
    } else {
        interval = setInterval(() => {
            next();
        }, 4000);
    }
}


```

Pour auto-scrolle des actualités principales .

Groupes : on hover affiche une drop down liste des groupes qui contient la liste de toutes les groupes.








Matches : qui affiche un ifream dans le volet3 :



C'est comme un API qui permet d'afficher les actualités des matches minute par minute.

Classement : qui affiche les classements des pays selon la FIFA .

Date: 6 oct. 2022

CT		Equipe	PTS	+/-
1		BRA	1841.3	3.74
2		BEL	1816.71	-5.21
3		ARG	1773.88	3.23
4		FRA	1759.78	-5.07
5		ENG	1728.47	-8.99

Après la hover on a une liste des groupes qu'affiche après cliques sur un groupe :



On un hover du l'éléments du liste chaque un avec une border sous le texte et en bas sauf la premier élément n'a pas un border on haut et le dernier n'a pas au sous

Si on clique sur un groupe ils affichent chaque groupe

Par exemple :



Comme un code Au début

```
<div class="container">
  <header class="violet1">
    <nav class="navigation">
      <div class="img">
        
      </div>
      <ul class="list">
        <li class="list-item" id="actuell">Accueil</li>
        <li class="groupopt list-item">Groupes
          <div class="groups">
            <ul>
              <li id="groupA">Groupe A</li>
              <li id="groupB">Groupe B</li>
              <li id="groupC">Groupe C</li>
              <li id="groupD">Groupe D</li>
              <li id="groupE">Groupe E</li>
              <li id="groupF">Groupe F</li>
              <li id="groupG">Groupe G</li>
              <li id="groupH">Groupe H</li>
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li class="groupopt list-item" id="matches">Matches </li>
        <li class="classment" id="classment">classement</li>
        <li>News</li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

On a ici une liste de navigation en HTML :

Avec son style :


```

4  ✓ .violet1 {
5      |   grid-area: head;
6  }
7  ✓ .navigation{
8      |
9      |   display: flex;
10     |   padding: 0px;
11     |   justify-content: space-between;
12     |   align-items: center;
13     |   height: 100px;
14     |   background-color: #eeeeee5;
15 }
16 ✓ .img{
17     |   height: 90px;
18     |   padding: 0;
19 }
20 ✓ .list{
21     |   width: 60vw;
22     |   display: flex;
23     |   align-items: center;
24     |   justify-content: space-evenly;
25     |   margin: 10px;
26     |   color: #9a0f31;
27     |   font-size: 1.5em;
28     |   font-weight: 900;
29     |   list-style: none;
30 }
31 ✓ ul li{
32     |   transition: .5s;

```

La navigation bar a un haut de 100px et un width de 80vw

Avec une espace-evently qui cet augment et diminue selon la largeur de l'écran

Pour le volet2 style :

```
.team{  
  margin-top: 25px;  
  display: flex;  
  justify-content: flex-start;  
  align-items: center;  
  font-weight: 900;  
  font-size: 1.5em;  
  color: #eeeeee5;  
  background-color: #9a0f31;  
  padding: 10px;  
  border-radius: 10px;  
  transition: .5s;  
  -webkit-transition: .5s;  
  -moz-transition: .5s;  
  -ms-transition: .5s;  
  -o-transition: .5s;  
}
```

On a pour chaque browser son transition spécifique pour chrome, Mozilla ou opéra.

En fin pour JavaScript :

Pour l'accueil on a :

```

let accueil = document.getElementById('actuell');
accueil.addEventListener('click', ()=>{
    document.getElementById('classment-ifream').style.display='none';
    document.getElementById('matches-ifream').style.display='none';
    document.getElementById('groupa').style.display='none';
    document.getElementById('grouph').style.display='none';
    document.getElementById('groupeg').style.display='none';
    document.getElementById('groupf').style.display='none';
    document.getElementById('groupeb').style.display='none';
    document.getElementById('groupec').style.display='none';
    document.getElementById('groupd').style.display='none';
    document.getElementById('groupe').style.display='none';
    document.getElementById('news').style.display='block';
    document.getElementById('groupeEE').style.display='none';
    document.getElementById('groupeAA').style.display='none';
    document.getElementById('groupeBB').style.display='none';
    document.getElementById('groupeCC').style.display='none';
    document.getElementById('groupeDD').style.display='none';
    document.getElementById('groupeFF').style.display='none';
    document.getElementById('groupeGG').style.display='none';
    document.getElementById('groupeHH').style.display='none';
    document.querySelectorAll('.violet4').style.display = 'none';
});

```

Permet d'afficher seulement l'actualité et masquée l'autre contenu

On a aussi :

```

let classement = document.getElementById('classement');

classement.addEventListener('click', ()=>{
    document.getElementById('news').style.display='none';
    document.getElementById('classement-iframe').style.display='block';
    document.getElementById('matches-iframe').style.display='none';
    document.getElementById('groupa').style.display='none';
    document.getElementById('groupb').style.display='none';
    document.getElementById('groupc').style.display='none';
    document.getElementById('groupd').style.display='none';
    document.getElementById('groupe').style.display='none';
    document.getElementById('groupeEE').style.display='none';
    document.getElementById('groupeAA').style.display='none';
    document.getElementById('groupeBB').style.display='none';
    document.getElementById('groupeCC').style.display='none';
    document.getElementById('groupeDD').style.display='none';
    document.getElementById('groupeFF').style.display='none';
    document.getElementById('groupeGG').style.display='none';
    document.getElementById('groupeHH').style.display='none';
    document.querySelectorAll('.violet4').style.display = 'none';
})

```

Le clique sur la classement permet de masquer tous l'autre contenu et afficher l'iframe de classement du pays selon la FIFA .

Matches :


```

let matches = document.getElementById('matchs');
matches.addEventListener('click', ()=>{
    document.getElementById('news').style.display='none';
    document.getElementById('classment-iframe').style.display='none';
    document.getElementById('matches-iframe').style.display='block';
    document.getElementById('groupa').style.display='none';
    document.getElementById('groupb').style.display='none';
    document.getElementById('groupc').style.display='none';
    document.getElementById('groupd').style.display='none';
    document.getElementById('groupe').style.display='none';
    document.getElementById('groupeEE').style.display='none';
    document.getElementById('groupeAA').style.display='none';
    document.getElementById('groupeBB').style.display='none';
    document.getElementById('groupeCC').style.display='none';
    document.getElementById('groupeDD').style.display='none';
    document.getElementById('groupeFF').style.display='none';
    document.getElementById('groupeGG').style.display='none';
    document.getElementById('groupeHH').style.display='none';
    document.querySelectorAll('.violet4').style.display = 'none';
});
//qatar

```

La clique sur matches permet d'afficher uniquement l'API de matches actuelles.

Pour JavaScript de volet2 :

```

let A = document.getElementById('groupA');
let grpA = document.getElementById('groupa');
document.getElementById('groupa').style.display='none';
A.addEventListener('click', ()=>{
    document.getElementById('classment-iframe').style.display='none';
    document.getElementById('matches-iframe').style.display='none';
    document.getElementById('groupa').style.display='block';
    document.getElementById('groupb').style.display='none';
    document.getElementById('groupc').style.display='none';
    document.getElementById('groupd').style.display='none';
    document.getElementById('groupe').style.display='none';
    document.getElementById('news').style.display='none';
});

```

Si on clique sur le groupe A le volet2 s'affiche et pour bien maîtriser le volet2 pour n'avoir pas des erreurs d'affichage comme sella :



C'est une erreur de fonction JavaScript :

```

let A = document.getElementById('groupA');
let grpA = document.getElementById('groupa');
document.getElementById('groupa').style.display='none';
A.addEventListener('click',()=>{
    document.getElementById('groupa').style.display='block';
    document.getElementById('grouph').style.display='none';
    document.getElementById('groupg').style.display='none';
    document.getElementById('groupf').style.display='none';
    document.getElementById('groupb').style.display='none';
    document.getElementById('groupc').style.display='none';
    document.getElementById('groupd').style.display='none';
    document.getElementById('groupe').style.display='none';
})
let B= document.getElementById('groupB');
let grpB = document.getElementById('groupb');
document.getElementById('groupb').style.display='none';
B.addEventListener('click',()=>{
    document.getElementById('groupa').style.display='block';
    document.getElementById('groupb').style.display='block';
    document.getElementById('grouph').style.display='none';
    document.getElementById('groupg').style.display='none';
    document.getElementById('groupf').style.display='none';
    document.getElementById('groupc').style.display='none';
    document.getElementById('groupe').style.display='none';
    document.getElementById('groupd').style.display='none';
})

```

Qui affiche les groupes A et B au même temps .

Volet 3

Dans le volet 3 on a travailler sur les news disparu si on click sur les noms des pays qui sont affiche dans le volet 2 et aussi les photos des joueur .

On commence par le volet 3

```
<section class="violet3">
```

Premièrement on crée un section dans notre HTML ([index.html](#)) et on lui donne class « [violet3](#) » pour spécifier la position de volet sur CSS .

```

.violet3 {
    width: 60vw;
    height: 100%;
    align-items: center;
    overflow-y: auto;
    border-radius: 20px;
    border-width: 70px;
    margin-top: 5px;
    margin-left: 10px;
    grid-area: cont1;
    overflow: hidden;
}

```

On la lui a donne [align : center](#) (centre de site web) avec [border](#) de [20px](#) et de [taille 70px](#) et [overflow : hidden](#) pour que les élément ne dépasse pas la taille de volet et

margin top : 5px (espace entre volet 3 et volet 1) et margin-left : 10px (espace entre volet 3 et volet 5).

Après la specification de la position de volet on a ouvrir un <div> de news

```
<div class="news" id="news">
```

On lui donne class « news » pour le css et id « news » pour java script (disparu si on affiche volet 2)

Java script : pour quoi id « news »

```
let accueil = document.getElementById('actuell');
accueil.addEventListener('click',()=>{
  document.getElementById('classment-ifream').style.display='none';
  document.getElementById('matches-ifream').style.display='none';
  document.getElementById('groupa').style.display='none';
  document.getElementById('groupb').style.display='none';
  document.getElementById('groupc').style.display='none';
  document.getElementById('groupd').style.display='none';
  document.getElementById('groupe').style.display='none';
  document.getElementById('news').style.display='block';
  document.getElementById('groupeEE').style.display='none';
  document.getElementById('groupeAA').style.display='none';
  document.getElementById('groupeBB').style.display='none';
  document.getElementById('groupeCC').style.display='none';
  document.getElementById('groupeDD').style.display='none';
  document.getElementById('groupeFF').style.display='none';
  document.getElementById('groupeGG').style.display='none';
  document.getElementById('groupeHH').style.display='none';
  document.querySelectorAll('.violet4').style.display = 'none';
});
```

Car Si on a clique sur accueil tout les volet disparu sauf news .

```
let A = document.getElementById('groupA');
let grpA = document.getElementById('groupa');
document.getElementById('groupa').style.display='none';
A.addEventListener('click',()=>{
  document.getElementById('classment-ifream').style.display='none';
  document.getElementById('matches-ifream').style.display='none';
  document.getElementById('groupa').style.display='block';
  document.getElementById('groupb').style.display='none';
  document.getElementById('groupc').style.display='none';
  document.getElementById('groupd').style.display='none';
  document.getElementById('groupe').style.display='none';
  document.getElementById('news').style.display='none';
});
```

Ou Si on clique l'un des groupe sur volet 1 <div> de news va ce disparu .

Dans le div de news on a fait un <p> de les titres des news avec class « newstitre »

```
<p class="news-title" id="title">
|   Belgium v Morocco | Group F | FIFA World Cup Qatar 2022™ | Highlights </p>
```

On css :

```
.news-title {
|   color: #9A0F31;
|   font-size: 1.2em;
|   text-decoration: underline;
| }
```

couleur **Maroon** (le couleur principal de qatar) avec taille d'écriture 1,2em et style d'écriture underline .

Resultat :

Belgium v Morocco | Group F | FIFA World Cup Qatar 2022™ | Highlights

Après le titre on fait l'image correspond le titre

un <div> de class « images-content » , le dernier contient un et un autre <div>de class « switch-btns » (contient les buttons qui change les images et les titres) .

```
<div class="images-content">
|   
|   <div class="switch-btns">
|       <button class="previous"><</button>
|       <button class="next">>>/button>
|   </div>
```

Class de images-content:

```
.images-content { position:
relative; }
```

Position relative (si on affiche la liste de groupe de volet 1 NEWS reste derrière la liste) .



Class de enonce-img :

```
.enonce-img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: contain;
}
```


L'image prend 100% de volet 3 .

Class de switch-btns :

```
.switch-btns { width: fit-content; position:
absolute; top: 70%; right: 0;
}
```

La Position absolue (affiche sur l'image et non pas derrière) avec espace 70% (entre le buttons et le top de volet)et 0% (entre les buttons et le droit de volet) .

Belgium v Morocco | Group F | FIFA World Cup Qatar 2022™ | Highlights



Pour afficher les photos des joueurs on travaille sur JavaScript.

```
let i = document.getElementById('qatar'); let qatara = document.getElementById('qatarA'); document.getElementById('qatarA').style.display='none'; i.addEventListener('click',()=>{ document.getElementById('news').style.display='none'; document.getElementById('qatarA').style.display='block'; document.getElementById('senegalA').style.display='none'; document.getElementById('ecuadorA').style.display='none'; document.getElementById('netherlandA').style.display='none'; document.getElementById('groupeBB').style.display='none'; document.getElementById('groupeAA').style.display='block'; document.getElementById('groupeCC').style.display='none'; document.getElementById('groupeDD').style.display='none'; document.getElementById('groupeGG').style.display='none'; document.getElementById('groupeHH').style.display='none'; document.getElementById('groupeEE').style.display='none'; document.getElementById('groupeFF').style.display='none'; })
```

java Script Ci-dessus nous permet si on click a qatar (volet 2 avec id «qatar») par exemple ,il nous affiche seulement les joueurs de qatar avec disparution les joueurs de senegal ecuadour , Netherland et les joueurs des autres groupes **Resultat :**



On a les deux buttons de class «pre-btn» et «nxt-btn» permet changer la photo manuellement ou automatiquement(5s) par le css.




Et maintenant avec la photo

La photo contient deux chose la photo de joueur et un buttons clickable nous permet de voir plus d'information sur le joueur dans le volet 4 .





Vol4 :

Si on click a un équipe , il nous affiche la liste des joueurs en violet 4. par exemple si on click a Qatar :



Les résultats :





Et on travaille ici par Java Script pour qu'il nous aide a afficher l'ors de click.

Par la fonction suivante :

```
var qatar=document.getElementById("qatar"); var
cl=document.getElementById("vol4"); qatar.onclick=function(){
    cl.classList.toggle('vol4CLICK');
}
```

Si on donne a Qatar qui existe dans le violet 2 un id qui va égale a 'qatar' ;

Et tout le violet 4 un id ='vol4'

Donc lors de click la propriété toggle qui existe dans js va ajouter un un code css a un autre.

On a le 1^{er} code css qui est celui la :

```
display: flex;
width: 0;
height:0;
position: absolute;
top:480px; left:17%;
background:linear-gradient(to
right,#9a0f328c,#9a0f3246, #fff);
color: #410514d3;
```



```
border-radius: 60px;      opacity: 0;
transition: 0.5s;         border: 2px solid
#410514d3 ;
box-shadow: 5px 10px 5px #9a0f32a9;
```

la chose qui ne intéresse ici c'est le width et le height qui ont des valeur null c-a-d ils sont plus existe

c'est pour ça on ajoute une autre code css lors de click ce code css est le suivante :

```
.vol4CLICK{      transition: 0.5s;
opacity: 1;       width: 60%;
height: 100vh;
}
```


Comme on a ici le width et le height ayant des non null

Donc il va nous affiche la liste de players lors de click a Qatar.

Et la `transition: 0.5s;` juste pour donner un effet lisse.

Si on click encor une fois la liste n'est plus afficher .

A cause de toggle qui va ignorer la class `.vol4CLICK` donc le width et le height vaut avoir des null valeur .



Et on a applique le même principe à toutes les équipes .

les images cliquables :

en effet on y travaille par le même principe pour les images cliquable .

on y juste donner a chaque image un id et on applique la fonction précédant mais cette fois les informations des joueurs s'afficheront lors du clic sur une image . prenons un joueur de Qatar comme un exemple :



Si on click a l'image de karim Boudiaf par exemple la résultat de click est la suivante :

Accueil Groupes Matches classement

Qatar

senegal

ecuador

netherland

QAT 2014 1,84 78

QAT 2017 1,74 77

QAT 2013 1,90 87

OUKHI

BASSAM ALRAWI 16-12-1997

KARIM BOUDIAF 16-9-1990

MUSAAB KH 26-9-1993

Nov , 30 , 2022 | 3 comments

Canada-Maroc : les Lions de l'Atlas qualifiés pour les huitièmes de finale.

le Maroc en huitièmes de finale une première depuis 1986

Continue reading

Donc on a ici plus des informations pour ce joueur. Si on prend un autre exemple cette fois de Maroc :

Maroc

belgique

canada

croatie

MAR 2013 1,95 78

MAR 2016 1,81 73

MAR 2016 1,88 76

YASSINE BOUNOU 5-4-1991

ACHRAF HAKIMI 4-11-1998

NAYEF AGUERD 30-3-1996

Nov , 30 , 2022 | 3 comments

Canada-Maroc : les Lions de l'Atlas qualifiés pour les huitièmes de finale.

le Maroc en huitièmes de finale une première depuis 1986

Continue reading

Donc if affiche plus des information à Hakimi .

On travaille ici par la fonction :

```
var btnmaroc2=document.getElementById("maroc2");
```

```
var maroc2=document.getElementById("vol4maroc2");
btnmaroc2.onclick=function(){
    maroc2.classList.toggle("click");
```

on donne a l'image de Hakimi un id égale a maroc2.

Donc lors de click sur l'image va appliquer exactement le même principe précédant.

Avec le 1^{er} code css :

```
.volume4{      display:
flex;          position:

    width:0;
    height:0;

absolute;

        top:500px;        left:20%;
font-size: 0px;        border-radius:
60px;        box-shadow: 5px 5px 5px
#9a0f32a9;        background:linear-
gradient(to
right,#9a0f32d3,#9a0f32a9,#fff);
transition:translateX 0.5s;
transform: translateX(1001px);
color: rgba(255, 255, 255, 0);
```

2éme code :

```
.click{ .      font-size:16px;
transform: translateX(0px);
        transition:
    width:40%;    0.5s;
    height:55vh;

        opacity: 1;
}
```


Vol5 :

Lorsque la page est chargée on voit les actualités et les résultats des matches.



Nov , 30 , 2022 | 3 comments

Canada-Maroc : les Lions de l'Atlas qualifiés pour les huitièmes de finale.

le Maroc en huitièmes de finale une première depuis 1986

[Continue reading](#)



Nov , 30 , 2022 | 3 comments

Coupe du monde 2022 : " Une catastrophe absolue "... L'Allemagne éliminée d'entrée pour le deuxième Mondial d'affilée

L'Espagne a frôlé l'élimination

[Continue reading](#)

On voit les actualités et la date d'actualités ou le titre d'actualité

Le clic sur continue Reading permet de s'ouvrir la page originale d'actualité à l'aide du code HTML et CSS suivant :

```

<aside class="violet5">
  <div class="news-act">
    <article class="article-recent">
      <div class="article-recent-main">
        <h2 class="article-title">Canada-Maroc : les Lions de l'Atlas qualifiés pour les huitièmes de finale.</h2>
        <p class="article-body"> le Maroc en huitièmes de finale une première depuis 1986 </p>
        <a href="https://www.lemonde.fr/football/article/2022/12/01/coupe-du-monde-2022-le-maroc-en-huitiemes-de-finale-une-premiere-depuis-1986_6152">
      </div>
      <div class="article-recent-secondary">
        
        <p class="article-info"> Nov , 30 , 2022 | 3 comments</p>
      </div>
    </article>
    <article class="article-recent">
      <div class="article-recent-main">
        <div class="article-recent-main">
          <h2 class="article-title">Coupe du monde 2022 : « Une catastrophe absolue »... L'Allemagne éliminée d'entrée pour le deuxième Mondial d'affilée
          <p class="article-body">L'Espagne a frôlé l'élimination </p>
          <a href="https://www.liberation.fr/sports/football/coupe-du-monde-2022-le-japon-se-depasse-lespagne-passe-lallemagne-se-casse-20221201_VZU70C">
        </div>
        <div class="article-recent-secondary">
          
          <p class="article-info"> Nov , 30 , 2022 | 3 comments</p>
        </div>
      </div>
    </article>
  </div>
</aside>

```

Css :

```

657 .news-act {
658   width: 100%;
659   height: 1350px;
660 }
661 |
662 .article-title {
663   font-size: 1.5rem;
664   color: #9A0F31;
665   margin: 10px 0;
666 }
667 |
668 .article-info {
669   color: #700635;
670   font-size: 0.95rem;
671   font-weight: 300;
672   margin-bottom: 0;
673   margin-top: 0;
674 }
675 .article-link {
676   font-size: 1.5rem;
677 }
678 |
679 .article-link {
680   color: #9A0F31;
681   text-decoration: none;
682   font-weight: 700;
683   font-size: 0.875rem;
684   letter-spacing: 3.8px;
685 }

```

```

687 .article-link:hover,
688 .article-link:focus {
689     color: #143774;
690     text-decoration: underline;
691 }
692
693 .article-recent {
694     display: flex;
695     flex-direction: column;
696     margin-bottom: 10px;
697     border-bottom: 2px solid #700635;
698 }
699
700 .article-recent-main {
701     order: 1;
702 }
703
704 .article-recent-secondary {
705     order: 0;
706 }
707
708 .article-recent-image {
709     width: 100%;
710     min-height: 250px;
711     object-fit: cover;
712 }
713

```

Les résultats des matches :

Et on a aussi les résultats de matches récentes



Le clique sur continue voir plus permet de d'ouvrir une page contient tous les résultats des précédents matches à l'aide du code Html et css suivant :

