



Sistema Único de Saúde
Ministério da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MÉDICO SOLICITANTE

1-Número do CNES* 2 7 8 1 8 5 9		2- Nome do estabelecimento de saúde solicitante HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA					
3- Nome completo do Paciente* João		5-Peso do paciente* kg					
4- Nome da Mãe do Paciente* Maria		6-Altura do paciente* cm					
7- Medicamento(s)*		8- Quantidade solicitada*					
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	Dapagliflozina 10mg	30	30	30	30	30	30
2	Sacubitril Valsartana 200mg (97mg+103mg)	60	60	60	60	60	60
3							
4							
5							
6							
9- CID-10* I500		10- Diagnóstico Insuficiência cardíaca congestiva					
11- Anamnese* Paciente com ICFER X%, apresenta dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de MMII, em uso de (coloque os medicamentos aqui) e classe funcional NYHA III							
12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?*							
☐ NÃO ☐ SIM. Relatar:							
13- Atestado de capacidade* A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente é considerado incapaz? ☐ NÃO ☐ SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual poderá realizar a solicitação do medicamento Nome do responsável							
14- Nome do médico solicitante* RICARDO JOSÉ RODRIGUES		17- Assinatura e carimbo do médico*					
15- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do médico solicitante* 204328159580005		16- Data da solicitação* 20/06/2026					
18 - CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR*: ☐ Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ Responsável (descrito no item 13) ☐ Médico solicitante ☐ Outro, informar nome: _____ e CPF _____							
19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável* ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Preta ☐ Indígena. Informar Etnia: _____ ☐ Parda		20- Telefone(s) para contato do paciente 					
21- Número do documento do paciente ☐ CPF ou ☐ CNS _____		23- Assinatura do responsável pelo preenchimento*					
22- Correio eletrônico do paciente _____							

* CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Receituário Médico

Para: João

Uso oral / contínuo:

1. Dapagliflozina 10 mg ----- 30 cp/mes
Tomar 01 comprimido pela manhã, todos os dias
2. Sacubitril Valsartana 200mg (97mg+103mg) ----- 60 cp/mes
Tomar 1 cp VO de 12/12h.

LONDRINA
20/06/2026

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

DAPAGLIFLOZINA E SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA

Eu, João (nome do (a) paciente), declaro ter sido informado(a) sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais eventos adversos relacionados ao uso de dapagliflozina e sacubitril valsartana sódica hidratada, indicada para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, segundo critérios de elegibilidade definidos neste Protocolo.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram esclarecidas pelo médico(a) RICARDO JOSÉ RODRIGUES (nome do(a) médico(a) que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado (a) de que o medicamento que passo a receber pode reduzir o risco de morte e de hospitalização relacionada à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

Fui também claramente informado (a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais eventos adversos e riscos:

- Dapagliflozina é contraindicada no segundo e terceiro trimestres da gestação. Os principais eventos adversos são depleção de volume, infecções urinárias, infecções genitais, hipoglicemia;
- Sacubitril valsartana sódica hidratada é contraindicado em gestantes e não deve ser usado concomitantemente com inibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) e antagonistas de receptor de angiotensina II. Em pacientes com uso prévio de IECA, deve-se iniciar o tratamento com sacubitril valsartana sódica hidratada pelo menos 36 horas após a última dose de IECA, em especial para minimizar o risco de eventos adversos.
- Todos esses medicamentos são contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos ou aos componentes da fórmula.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim e que é expressamente proibido doar, repassar, comercializar ou ofertar o medicamento para um terceiro. Comprometo-me a devolvê-lo no local de retirada (farmácia), caso não queira ou não possa utilizá-lo ou, ainda, se o tratamento for interrompido.

Autorizo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná a fazer uso de informações relativas ao meu tratamento, de acordo com os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD.

Local:	Data: 20/06/2026	
Nome do paciente: João		
Cartão Nacional de Saúde:		
Nome do responsável legal:		
Documento de identificação do responsável legal:		
Assinatura do paciente ou do responsável legal		
Médico responsável: RICARDO JOSÉ RODRIGUES	CRM: 11.852	UF: PR
Assinatura e carimbo do médico Data: 20/06/2026		

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente: **João**

Paciente com ICFER X%, apresenta dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de MMII, em uso de (coloque os medicamentos aqui) e classe funcional NYHA III

LONDRINA

20/06/2026



Hospital Universitário
UEL - Londrina

RELATÓRIO MÉDICO

PREScrição E DISPENSAÇÃO DE SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	
Nome: João	Idade: 36
CNS:	Telefone: ()
HISTÓRICO DO PACIENTE / TRATAMENTO	
1. TRATAMENTO(S) PRÉVIO(S) (MEDICAMENTOS UTILIZADOS E DOSES MÁXIMAS TOLERADAS): O paciente já fez uso das seguintes medicações:	
CRITÉRIOS	
• CLASSIFICAÇÃO NYHA () CLASSE NYHA I: Sem limitações para realização de atividade física. Atividades habituais não causam dispneia, cansaço e palpitações; () CLASSE NYHA II: Discreta limitação para realização de atividade física. Atividades habituais causam dispneia, cansaço e palpitações; (x) CLASSE NYHA III: Importante limitação para realização de atividade física. Atividades de intensidades inferiores causam dispneia, cansaço e palpitações; () CLASSE NYHA IV: Limitações para realização de qualquer atividade física. Sintomas de IC em repouso. • PA: _____ mmHg • FRAÇÃO DE EJEÇÃO: _____ % • BNP: _____ pg/dL ou NT-proBNP: _____ pg/dL ***ANEXAR CÓPIA DO ECOCARDIOGRAMA E DO EXAME DE NÍVEL SÉRICO DE BNP OU NT-proBNP, DE ACORDO COM O ASSINALADO***	
IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO PRESCRITOR	
Nome: RICARDO JOSÉ RODRIGUES	CRM: 11.852
Telefone: (43) 3371-2000	E-mail (opcional):
Assinatura:	Data: 20/06/2026
