Manifiesto:
Gate-Driven Development

Marcela Gotta, 12 de noviembre de 2026. v0.9, borrador para revisión.

Añade puertas a tu proyecto y automatiza con agentes de IA sin perder calidad. Tu agente dice "hecho". La puerta comprueba si es verdad.

Gate-Driven Development (GDD) es una forma de crear productos de calidad con agentes de IA sin supervisarlos paso a paso. No te fías de lo que dicen, sino de lo que demuestran: antes de que el agente empiece, decides qué tiene que demostrar, y eso son las puertas. Cuanto más puede salir mal, más exigentes son, y cuando algo se cuela, blindas la puerta para que no vuelva a pasar.

Todo GDD cabe en una regla (tu agente dice "hecho", la puerta comprueba si es verdad), siete principios y cuatro momentos.

El problema

Los agentes escriben rápido y casi bien. Si lo revisas todo, te conviertes en el paso más lento. Si no revisas nada, los errores llegan a producción. Y si el agente puede tocar lo que lo juzga, aprende a aprobarse solo.

Al final es una bestia indomable, y a una bestia así no se la convence con palabras: se le ponen puertas.

Esa es la base de GDD: **no desarrollamos las especificaciones, ni el código, ni siquiera los tests. Diseñamos las puertas por las que pasarán nuestros agentes.**

Cómo llegué hasta aquí lo cuento en el Artículo.

Las piezas

- **Puerta:** lo que hay que demostrar antes de seguir.
- **Comprobaciones:** lo que lo demuestra, una o varias, de tres tipos: de máquina (tests, linter, Sonar), de vigilante (otro agente que ejecuta el cambio y solo da el cambio por bueno si comprueba que funciona) y de persona (tu aprobación). Se pasa la puerta solo si pasan todas.
- **Contexto:** lo que le das al agente para que pueda cruzar la puerta, esté en el repositorio o venga de fuera. El agente arranca siempre con el contexto limpio, solo con lo que necesita: el contexto transversal, que vale para todo el flujo (la constitución del proyecto, que son sus reglas, y las herramientas y skills de siempre), y el de su puerta, que puede incluir lo que generó la anterior. Le ayuda a cruzarla, pero no demuestra nada.
- **Riesgo:** lo que puede salir mal.
- **Plano:** donde queda escrito qué es delicado, qué puertas hacen falta, con sus comprobaciones, y qué pide cada nivel de riesgo. Cuándo se puede rebajar una comprobación también se decide aquí, no en el cambio. Lo apruebas tú, o tu equipo si trabajas con uno, y el agente no lo toca.

Un agente nunca ocupa el sitio de una persona. El plano lo apruebas siempre tú, o tu equipo, y dónde más hace falta una aprobación, también la de lo que debe pasar, lo dice el plano.

El riesgo es cuánto daño puede hacerle un cambio a tu producto. Yo lo leo como un semáforo, y cada color es un nivel de exigencia:

Riesgo	Por ejemplo
🟢 **Verde** (bajo)	Cambiar un texto
🟡 **Amarillo** (medio)	Un filtro nuevo en un listado
🔴 **Rojo** (alto)	Algo que toca el cobro

Qué pide cada nivel lo decides tú, o tu equipo, y queda escrito en el plano: cuántas comprobaciones, de qué tipo y en qué momentos te espera. Hay proyectos donde un cambio verde sale sin que nadie lo mire y otros donde hasta el verde espera una aprobación. Lo que se mantiene en todos es que a más riesgo se exige más. Para no empezar de cero, las Buenas prácticas y las reglas ya hechas proponen qué pedir en cada nivel según el área.

El plano trae la base de lo que es delicado, y el riesgo de cada cambio se mira sobre ella. Verde es solo lo que has marcado como verde. Lo demás no es rojo sin más: un agente que no va a hacer el trabajo lo analiza y deja escrito por qué, y si no lo tiene claro, te pregunta. Lo que apunta no es plano: te lo propone, y el plano solo cambia con tu sí.

Lo que no se puede deshacer nunca es verde.

Los siete principios

Las piezas dicen de qué está hecho GDD. Los principios dicen qué lo hace funcionar.

1. **Las puertas van primero, y nadie se las salta, tampoco tú.** Se definen antes del trabajo, porque si decides qué comprobar cuando ya ves el resultado, acabas comprobando lo que el agente hizo y no lo que necesitabas.

2 **Una puerta que nunca cierra no es una puerta.** Es un dibujo en la pared. Antes de confiar en una puerta, se comprueba que cierra.

3 **A cada puerta, su contexto.** Una puerta sin contexto es una pared: el agente adivina, falla y vuelve a adivinar. Con demasiado también se pierde y cuesta más, así que a lo transversal, que va siempre, le sumas solo lo justo para esa puerta. Le ayuda a cruzarla, pero no demuestra nada.

4 **Las puertas se pasan con hechos, no con palabras.** Decir "hecho" no abre nada. Sin hechos no pasa, y si se atasca, se para y pregunta.

5 **Quien cruza la puerta no decide cómo se valida.** El agente nunca toca las pruebas que lo juzgan, igual que un alumno no corrige su propio examen.

6 **Más riesgo, más comprobaciones, y tu aprobación solo donde importa.** No manda el tamaño del cambio: manda lo que puede salir mal. Más riesgo no siempre es más tests: muchas veces es otro tipo de comprobación, como un vigilante o una persona. Apruebas donde tu plano lo diga. Lo demás lo resuelven las puertas, porque quien tiene que aprobarlo todo acaba aprobando sin leer.


7 **Las puertas con grietas se blindan.** Lo que se cuela, o se repite, se convierte en comprobación y en una pregunta del examen del vigilante. Con el tiempo, el método te interrumpe menos.

De cada cambio responde su autor, la persona que lo tiene a su cargo: la IA nunca responde por ti.

Cada principio, con su porqué y su evidencia, está en Los siete principios.

Los cuatro momentos

Los principios dicen qué hace funcionar el método. Los momentos dicen cuándo pasa cada cosa: uno al arrancar, al que se vuelve cuando el plano se queda corto, dos en cada cambio y el último cuando algo se cuela o se repite.



los cuatro momentos · 1 al arrancar, 2 en cada cambio, 1 cuando algo se cuela

Momento	Cuándo	Qué pasa
1. Preparar (Prepare)	Al arrancar el proyecto, y de nuevo cuando el plano se queda corto: hay algo nuevo que clasificar, o una puerta falta, sobra o está mal definida	Tiene dos partes. Primero se hace el plano: decides de qué va, qué es delicado, qué puertas hacen falta y con qué comprobaciones, la constitución y qué contexto lleva cada puerta, y puedes partir de reglas ya hechas. Después las máquinas construyen las puertas que el plano ha definido, y se intenta burlarlas a propósito. Hasta que aguantan, no empieza ningún cambio que tenga que pasar por ellas.
2. Encargar (Brief)	En cada cambio, antes de empezar	Se fija qué tiene que pasar y una primera estimación del riesgo, sobre la base del plano, con tu aprobación si toca. Para las comprobaciones que lo piden, como los tests que empiezan en rojo, se escriben los casos de este cambio antes de que nadie construya. Los escribe quien no va a construir, se les ve fallar y quedan fuera de su alcance.

Momento	Cuándo	Qué pasa
3. Ejecutar (Execute)	En cada cambio	El agente trabaja y pasa las puertas, una a una. Si se atasca, se para y pregunta. Al terminar, el riesgo se recalcula con lo que se tocó. Si sube, el cambio vuelve a Encargar y se le exigen las comprobaciones del nuevo nivel.
4. Blindar (Harden)	Cuando algo se cuela o se repite	Las grietas se convierten en comprobaciones, y lo que se coló, en una pregunta del examen del vigilante.

No son cuatro reuniones ni cuatro documentos. Cada momento, con su ejemplo, está en Los cuatro momentos.

Cómo saber si una puerta es válida

Antes de dar una puerta por buena, hazte cuatro preguntas. Si alguna respuesta es no, todavía no es una puerta:

- ¿Se decidió antes de que el agente empezara?
- ¿Se comprueba sin fiarse de lo que diga el agente?
- ¿Está fuera del alcance del agente, de modo que tocarla no le sirva?
- ¿Se la ha visto rechazar algo mal hecho, real o puesto a propósito?

Comprobar desde la misma máquina en la que trabaja el agente no cuenta como fuera de su alcance: en medio pueden pasar cosas. Y fuera de su alcance tiene grados. Pedírselo y mirar el diff es una norma, que te sirve mientras mires. Con ramas protegidas, permisos y un agente que usa sus propias credenciales consigues buena parte. La garantía completa solo la da un motor, y lo cuento en Cómo se engaña una puerta.

El núcleo

Las reglas ya hechas y las buenas prácticas se pueden adaptar a tu proyecto. Esto no: es lo que ningún motor ni configuración puede quitar. Cualquier motor que diga aplicar GDD tiene que garantizar estos puntos.

- El agente no toca el plano ni las comprobaciones.
- El daño posible está acotado.
- Hay decisiones que solo toma una persona.
- Nada se queda dando vueltas ni a oscuras.

El detalle de cada punto está en El núcleo.

Lo que GDD no es

- **No es un motor.** Dice qué hace válida una puerta, no cuáles necesitas ni cómo se construyen. Para cumplir el núcleo entero hace falta un motor, pero no uno concreto.
- **No es leerlo todo.** Tampoco es no mirar nada: miras donde importa.
- **No es ceremonia.** Si casi todo sale rojo, el plano está mal, y si una puerta ya no aporta, se retira. Si cada cambio te da pereza, algo sobra.
- **No es una garantía.** Abrir todas las puertas no significa que esté bien. Por eso se blindan las grietas y existe la marcha atrás.
- **No es desarrollo guiado por especificaciones (SDD) con otro nombre.** Hay escenarios, pero cortos, legibles y ejecutables. Lo que manda es la puerta, no el documento.
- **No es TDD con otro nombre.** TDD puede formar parte, pero GDD también decide quién escribe qué, cuánto se exige según el riesgo y qué pasa con lo que se cuela.

- **No es solo para software.** Está pensado para cualquier proyecto, aunque hasta ahora se ha probado en software. Fuera de él hay menos máquinas y más personas, y producción es donde lo que haces ya le llega a alguien.

Cómo se mide

Un método que exige hechos a los agentes no puede pedirte un acto de fe: tiene que demostrar que reduce tu carga, atrapa lo que importa, compensa lo que cuesta y escala. Si no consigue demostrarlo, se simplifica.

Esos mismos hechos te dicen qué mejorar de tu plano, y te dejan compararlo con cómo trabajabas antes y con otras formas de trabajar.

Esta versión todavía no trae datos propios. Hoy se apoya en mi experiencia y en lo que publican otros equipos. Los datos de GDD llegarán en una próxima versión.

De dónde viene

GDD no pretende inventar nada: estandariza lo que me ha funcionado a mí y lo que ha funcionado a otros. Lo que aporta es un lenguaje común, una prueba para saber si una puerta es válida y un recorrido que une riesgo y blindaje.

Por dónde seguir

GDD tiene su propio idioma, pero no es difícil de aplicar: puedes empezar hoy con lo que ya tienes. Para cumplir el núcleo entero hace falta un motor: T-minus, que está en desarrollo, u otro que lo cumpla.

Si quieres	Lee
Entender la idea, en un minuto	La idea
Recorrer GDD paso a paso con una tienda online	Manos a la obra
Entender cada parte: piezas, roles, principios y momentos	Las piezas y los roles, Los siete principios y Los cuatro momentos
Probarlo hoy, con una primera puerta lista para copiar	Empieza hoy
Ver el recorrido con todas las puertas, y qué pasa cuando algo sale mal	El recorrido entero
Saber qué tiene que garantizar un motor, y cómo se mide	El núcleo y Cómo se mide
Usar un motor que haga cumplir GDD	T-minus
Partir de reglas ya hechas para tu área	Los kits
Saber cómo mantener ciertos los principios en tu proyecto	Buenas prácticas
Saber de dónde sale cada idea, con todas las fuentes	De dónde viene
Conocer la historia de por qué nació GDD	Artículo
Recorrerlo todo en orden	Documentación

Este manifiesto es la referencia. Si T-minus, otro motor o la documentación contradicen este manifiesto, manda el manifiesto. Dentro de la documentación, lo demás manda sobre las buenas prácticas.