B-NHL-2010 mab Блок ВВ

Лейковорин

ФИО:			
Возраст:	Группа рис	ka: ☐ II ☐ III ☐ IV	
Bec:	Рост:	Площадь:	<u></u>

		Бе			_ FOC	1		ПЛОЩа	дь	
С 3	ащела	чивани	ем			Инфузия (3	3000 мл/м²/	сут)	мл	
- 1						VCR (1,5 M	г/м², макс! 2	2,0 мг) в/в о	стр мг	
						Dexa (10 N	иг/м²/сут) р	о.о. или в/	/в мг	
						MTX (5000	мг/м²) в/в за	а 24 ч.	МГ	
		1.1	I			Лейковори	ин в/в (см. сх	кему)	МГ	
						DOX (25 M	г/м²/сут) за	1 Ч. в/в	МГ	
						СРН (200 г с месной	мг/м²/сут) з	а 1 ч. в/в	МГ	
	\						мг АГ	RA-C	мг Pred мг	
0	1	2	3	4	5	MTX	ARA-C	PRED		
ень /	/	/	/	/	/	6	16	4	Младше 1 года	
ата						8	20	6	Младше 2 лет	
	42 ч.	48 ч.	54 ч.	60 ч.	66 ч.	10	26	8	Младше 3 лет	
/ITX-sp						12	30	10	Старше 3 лет	

MTX	ARA-C	PRED	
6	16	4	Младше 1 года
8	20	6	Младше 2 лет
10	26	8	Младше 3 лет
12	30	10	Старше 3 лет
			55000