## ViGEPP - 21

- Гемцитабин 1 г/м² в виде 30 минутной инфузии 1, 8 дни
- Винорельбин 30 мг/м<sup>2</sup> в виде 15 минутной инфузии 1, 8 дни
- Прокарбазин 100 мг/м<sup>2</sup>
- Преднизолон 60 мг/м<sup>2</sup> перорально или в виде короткой инфузии 1 8 дни

День 1	День 2	День 3	День 4	День 5	День 6	День 7	День 8
Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.	Преднизолон 60 мг/м <sup>2</sup> в/в или р.о.
5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	
Прокарбазин 100 мг/м² per os	Прокарбазин 100 мг/м² per os	Прокарбазин 100 мг/м² per os	Прокарбазин 100 мг/м² per os	Прокарбазин 100 мг/м² per os	Прокарбазин 100 мг/м² per os	Прокарбазин 100 мг/м² per os	
Гемцитабин 1 г/м² 30-минутная инфузия							Гемцитабин 1 г/м² 30-минутная инфузия
Винорельбин 30 мг/м² 10- минутная инфузия							Винорельбин 30 мг/м² 10- минутная инфузия

Интервал между курсами 21 день (отсчет от первого дня химиотерапии)

## ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

• Рекомендации аналогичны таковым при режиме GVP