## Kypc A

Карбоплатин (CARBO): 150 мг/м $^2$ /д в/в капельно в течение 1 часа 1, 2, 3, 4 дни. Этопозид (ETO): 150 мг/м $^2$ /д в/в капельно инфузией в течение 1 часа 1, 2, 3 и 4 дни. Инфузия 3000 мл/м $^2$ /д под контролем электролитов.

Курс "Карбоплатин / VP-16"

1 день карбоплатин 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа + этопозид (вепезид) 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа

2 день карбоплатин 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа + вепезид 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа 3 день карбоплатин 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа + вепезид 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа 4 день карбоплатин 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа + вепезид 150 мг/м $^2$ /д в/в в течение 1 часа  $\Sigma$  карбоплатина 600 мг/м $^2$  и этопозида 600 мг/м $^2$ 

Этопозид (VP-16): 150 мг/м $^2$ /д в/в в 0.9% физ. раствора или 5% глюкозы в течение 1 часа ежедневно 1-4 дни.

Карбоплатин (Carbo): 150 мг/м $^2$ /д в 200 мл/м $^2$  5% раствора декстрозы в течение 1 часа ежедневно 1-4 дни.