B-NHL-2010	mab
Блок АА	1

Лейковорин

D NIII 0040	ФИО:						
B-NHL-2010 mab Блок AA	Возраст:	руппа риска:					
DJIOK AA	Bec:						
с защелачив	анием		Инфузия (3	3000 мл/м²/	сут)		МЛ
I			VCR (1,5 MI	г/м², макс! 2	,0 мг) в/в	стр	МГ
			Dexa (10 N	иг/м²/сут) р	о.о. или в	/в	МГ
			MTX (5000	мг/м²) в/в за	а 24 ч.		МГ
111		Лейковорин в/в (см. схему)					
			VP-16 (100 мг/м²/сут) за 2 ч. в/в МГ				
			ARA-C (15	50 мг/м²) за	1 ч. в/в		МГ
	IFO (800 мг/м²/сут) за с месной		1 Ч. в/в		МГ		
—			лп: МТХ	мг АГ	RA-C	мг Pred	МГ
0 1 2	3 4	5	MTX	ARA-C	PRED		
День /	/ /	/ /	6	16	4	Младше 1	года
Дата 42 ч. 48	3 ч.	60 ч. 66 ч.	8	20	6	Младше 2	
42 4. 40	48 ч. 54 ч. 60 ч. 66 ч. 10 26 8 Младше 3 лет						
MTX-sp			12	30	10	Старше 3	пет

MTX	ARA-C	PRED	
6	16	4	Младше 1 года
8	20	6	Младше 2 лет
10	26	8	Младше 3 лет
12	30	10	Старше 3 лет
			9091