| B-NHL-2010 | mab |
|-------------------|-----|
| Блок А | 2 |

| D NIII 0040 I | ФИО: | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---|---------------|-------------|---------|--------|
| B-NHL-2010 mab | Возраст: Группа риска: II (IINR+III ст.) | | | | | | | |
| Блок A ² | Вес: Рост: Площадь: | | | | | | | |
| с защелачив | анием | | | Инфузия (3 | 3000 мл/м²/ | сут) | | МЛ |
| 1 | | | | VCR (1,5 MI | г/м², макс! 2 | 2,0 мг) в/в | стр | мг |
| | Dexa (10 мг/м²/сут) р.о. или в/в | | | | | | МГ | |
| | | | | MTX (2000 | мг/м²) в/в за | а 24 ч. | | МГ |
| Лейковорин (15 мг/м²) в/в (см. схему) | | | | | | кему) | МГ | |
| | | | | VP-16 (100 мг/м²/сут) за 2 ч. в/в МГ | | | | |
| □ □ □ ARA-C (150 мг/м²) за 1 ч | | | | | | 1 ч. в/в | | МГ |
| ІГО (800 мг/м²/сут) за 1 ч. в/в с месной | | | | | | МГ | | |
| | | | | лп: мтх | мг А | RA-C | мг Pred | МГ |
| 0 1 2 | 3 | 4 | 5 | MTX | ARA-C | PRED | | |
| День / | / / | / | | 6 | 16 | 4 | Младше | 1 года |
| Дата 42 ч. 4 | 8 ч. | 60 ч. | 66 ч. | 8 | 20 | 6 | Младше | |
| MTX-sp | O OT 1. | JU 1. | JU 1. | 10 | 26 | 8 | Младше | |
| Лейковорин | | | | 12 | 30 | 10 | Старше | 3 лет |