



榴莲种植园区施肥
标准作业程序
(中文版)



Revision History

No.	Effective Date	Clause No. / Page No.	Revision Made
1.	4 DEC 2023	All	New Release

Prepared By:	Checked By:	Approved by:
 Bryan Woo Agronomist	 Jimmie Lim Cultivation Manager	 Jeremy Chin Managing Director

目录页面

<u>1.0</u>	<u>目标</u>	4
<u>2.0</u>	<u>范围</u>	4
<u>3.0</u>	<u>作业人员需求与责任</u>	4
<u>4.0</u>	<u>设备需求</u>	4
<u>5.0</u>	<u>养分原理概述</u>	4
<u>6.0</u>	<u>定义与缩写</u>	5
<u>7.0</u>	<u>作业时间</u>	6
<u>8.0</u>	<u>榴莲树施肥方案</u>	6
<u>9.0</u>	<u>步骤</u>	7

1.0 目标

1.1 此 SOP 的目标是确保每一棵榴莲树获得均衡的营养以达到最佳的品质和产量。

2.0 范围

2.1 LKE 集团榴莲种植园区的所有人员

2.2 此 SOP 适用于所有 LKE 集团榴莲种植园区

3.0 作业人员需求与责任

3.1 一位施肥作业人员：在指定的作业区域，利用正确的施肥方法施在正确的位置

4.0 设备需求

4.1 一个独轮手推车 (Wheel Barrow)

4.2 一个盘子

4.3 一个刀

5.0 养分原理概述

5.1 氮 (Nitrogen), N

5.1.1 在肥料, 15: 15: 6: 4, 第一个 15 就是指 氮 (Nitrogen) 的营养比例。

5.1.2 氮 (Nitrogen) 对一般植物的功能为促进新叶的生长。

5.2 磷 (Phosphorus), P_2O_5

5.2.1 在肥料, 15: 15: 6: 4, 第二个 15 就是指 磷 (Phosphorus) 的营养比例。

5.2.2 磷 (Phosphorus) 对植物的功能为发展根系和促进开花。

5.3 钾 (Potassium), K_2O

5.3.1 在肥料, 15: 15: 6: 4, 第三个 6 就是指 钾 (Potassium) 的营养比例。

5.3.2 钾 (Potassium) 对一般植物的功能为发育果实。

5.4 镁(Magnesium), MgO

5.4.1 在肥料, 15: 15: 6: 4, 第四个 4 就是指 镁 (Magnesium)的营养比例。

5.4.2 镁 (Magnesium) 对一般植物的功能为提升叶绿素含量从而促进光合作用的效率。

6.0 定义与缩写

6.1 定义

6.1.1 此 SOP 里的肥料包含化学肥料(化肥)和有机肥。

6.1.2 此 SOP 里不会注明任何品牌的肥料。

6.1.3 此 SOP 里的营养管理仅针对榴莲树。

6.2 缩写/翻译

6.2.1 SOP (Standard Operating Procedure): 标准作业程序

6.2.2 PPE (Personal Protective Equipment): 个人保护设备

6.2.3 KG (kilogram): 重量单位(公斤)

6.2.4 独轮手推车 (Wheel Barrow)

6.2.5 覆盖度 (Canopy)

7.0 作业时间

7.1 建议早上 7.00 至下午 5.00 为可进行施肥作业的时间段。

7.2 如果有下大雨, 不适进行施肥作业直至雨停为止。

7.3 同一棵树的施肥频率为平均 30 天。

8.0 榴莲树施肥方案

示意图 8.1

化学肥	树龄 (KG/棵)				
	1	2	3	4	5
15:15:6:4	0.2	0.5	1		
15:15:15				1-2	
12:12:17:2					1-2
10:5:25					1-2
8:8:8					1-2

示意图 8.2

有机肥	树龄 (KG/棵)				
	1	2	3	4	5
3:3:3	5	10	15	20	25

8.1 LKE 集团榴莲种植园区的化学肥(化肥)平均用量是根据当时榴莲树的覆盖度(Canopy)和年龄(树龄)而定制的。(请详阅示意图 8.1)

8.2 LKE 集团榴莲种植园区的有机肥平均用量是根据当时榴莲树的覆盖度(Canopy)和年龄(树龄)而定制的。(请详阅示意图 8.2)

8.3 示意图 8.1 和示意图 8.2 的树龄只到 5 年树。

8.4 示意图 8.1 和示意图 8.2 的数据会不定期更新和新增。

9.0 步骤

9.1 施肥方法 (有机肥) *备注= 一包有机肥的重量为 25KG

9.1.1 将肥料包放置在指定的作业区域。

9.1.2 将肥料包的绳子撕开。(用手或刀)



示意图 9.1.2
可以从肥料袋的侧边将绳子撕开

9.1.3 将已开好的肥料包里的有机倒入进独轮手推车(Wheel Barrow)



示意图 9.1.3
肥料包里还有一层透明的袋子包袱着有机肥

9.1.4 用盘子盛有机肥然后将有机肥撒在树的周边。



示意图 9.1.4

围绕着榴莲树撒有机肥。具体位置请参考 9.1.5

9.1.5 具体撒有机肥的位置需在树叶外围的 1 尺至 2 尺 (30 cm-60 cm) 之间。



示意图 9.1.5

左方示意图为撒肥料前, 右方示意图为撒肥料后

9.2 施肥方法 (化学肥) *备注= 一包化学肥的重量为 50KG

9.2.1 将肥料包放置在指定的作业区域。

9.2.2 将肥料包的绳子撕开。(用手或刀)

9.2.3 将已开好的肥料包放置在方便获取的地方。

9.2.4 用桶装适量的肥料颗粒, 当撒完肥料时可以回去 9.2.3 的地方补充肥料颗粒。

9.2.5 化肥由于是颗粒状, 用手抓肥料颗粒然后撒在树的周边

9.2.6 具体撒化学肥的位置只需依据树叶的轮廓。