SOFTEX PERNAMBUCO

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

</>

Curso de programação Back-end

JavaScript - Node.js - Express.js

Sintaxe do Node.js

Operadores Aritméticos

+ (adição)
- (subtração)
* (multiplicação)
/ (divisão)
** (Potência)
% (resto da divisão)

Operador de Atribuição

=

Atribui valor ou função a uma varíavel

operador de atribuição

+

operadores artmetrico

```
let num1 = 6
num1 += 7 // num1 = num1 + 7

console.log(num1)
```

BOLSA FUTURO DIGITAL
SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Sintaxe do Node.js

incremento

++

Decremento

--

Declarar variável

Let

Var

const

Sintaxe do Node.js

Operador relacionais

igual a	==
diferente de	<>, !=, !==
maior que	>
igual e maior que	>=
menor que	<
igual e menor que	<=

Operadores logicos

E	&&
OU	||
NÃO	!

SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
BOLSA FUTURO DIGITAL

Operadores lógicos

&& as duas condições precisam ser verdadeiras

|| precisa de somente uma condição positiva

! inverte o valor do resultado

A = 5 B = 9 C = 3

A > B && B != C => FALSE

A < B && A > C => TRUE

B > C || A == C => TRUE

A < B ! => FALSE

BOLSA FUTURO DIGITAL

SOFTEX PERNAMBUCO

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Sintaxe do Node.js

Uso do operador lógico NÃO !

```
let idade = 15;

if (!(idade >= 18)) {
  console.log("Você ainda é menor de idade.");
} else {
  console.log("Você é maior de idade.");
}
```

```
PS C:\Users\karol\Desktop\Aula1> node T
Você ainda é menor de idade.
PS C:\Users\karol\Desktop\Aula1>
```

Concatenação e interpolação

Interpolação e concatenação são duas formas de unir textos (strings) com variáveis, inclusive variáveis de diversos tipos — como `string`, `int`, `float`, `bool`, etc.

Interpolação - ` string(texto) dentro de crase, usando $ para acessar a variável `

Concatenação - " string(texto) dentro de aspas simples ou dupla, usando o +" + nome_variável + " para acessar a variável"

Exemplo dentro do arquivo zip, aula_logica - aula4

Exercício para treinar.

4. Uma empresa determinou um reajuste salarial de 3% a todos os seus funcionários. Além disto, concedeu um abono de R$ 200,00 para aqueles que recebem até R$1.050,00. Dado o valor do salário de um funcionário, informar o novo salário reajustado.

BOLSA FUTURO DIGITAL
SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Exercício para treinar.

12 - Faça um algoritmo que leia o valor de um produto e determine o valor que deve ser pago, conforme a escolha da forma de pagamento

pelo comprador e imprima na tela o valor final do produto a ser pago. Utilize os códigos da tabela de condições de pagamento para efetuar o cálculo adequado.

Tabela de Código de Condições de Pagamento

1 - À Vista em Dinheiro ou Pix, recebe 15% de desconto

2 - À Vista no cartão de crédito, recebe 10% de desconto

3 - Parcelado no cartão em duas vezes, preço normal do produto sem juros

4 - Parcelado no cartão em três vezes ou mais, preço normal do produto mais juros de 10%

BOLSA FUTURO DIGITAL
SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Exercício para treinar.

Crie um algoritmo que, a partir do salário mensal e da idade de um indivíduo, calcule e exiba o valor de um auxílio financeiro ao qual ele tem direito. O programa deve seguir as seguintes regras de elegibilidade:

- **Auxílio de R$ 100,00:** Para indivíduos com salário mensal de até **R$ 3.000,00**.
- **Auxílio de R$ 500,00:** Para indivíduos com salário mensal de até **R$ 2.000,00**.
- **Auxílio de R$ 1.000,00:** Para indivíduos com salário mensal de até **R$ 1.000,00 E** idade **maior que 18 anos**.

SOFTEX PERNAMBUCO

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO