Exercice 1 de création de requêtes sans jointure

📘 CONTEXTE

Table : **etudiants**

```
CREATE TABLE etudiants (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nom VARCHAR(50),
   prenom VARCHAR(50),
   filiere VARCHAR(30),
   age INT,
   moyenne DECIMAL(4,2),
   ville VARCHAR(30)
);
```

📝 EXERCICE AVEC CORRIGÉ INTÉGRÉ

1️⃣ Afficher tous les étudiants

(Utilisation de SELECT *)

Question :
Afficher tous les enregistrements de la table etudiants.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants;
```

2️⃣ WHERE avec AND

Question :
Afficher les étudiants de la filière **Informatique ET** ayant une moyenne supérieure ou égale à 12.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants
WHERE filiere = 'Informatique'
AND moyenne >= 12;
```

3️⃣ WHERE avec OR

Question :
Afficher les étudiants qui habitent à **Lomé OU** qui sont en filière **Gestion**.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE ville = 'Lomé'

OR filiere = 'Gestion';
```

4️⃣ BETWEEN

Question :
Afficher les étudiants dont l'âge est compris entre **20 et 23 ans** (inclus).

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE age BETWEEN 20 AND 23;
```

5️⃣ NOT BETWEEN

Question :
Afficher les étudiants dont la moyenne **n'est pas comprise entre 10 et 14**.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE moyenne NOT BETWEEN 10 AND 14;
```

6️⃣ IN

Question :
Afficher les étudiants appartenant à la filière **Informatique** ou **Réseaux**.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE filiere IN ('Informatique', 'Réseaux');
```

7️⃣ NOT IN

Question :
Afficher les étudiants qui **n'habitent pas** à Lomé ni à Kara.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE ville NOT IN ('Lomé', 'Kara');
```

---

8 LIKE avec % (commence par)

Question :
Afficher les étudiants dont le **nom commence par la lettre G**.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE nom LIKE 'G%';
```

---

9 LIKE avec % (contient)

Question :
Afficher les étudiants dont le **prénom contient la lettre « a »**.

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE prenom LIKE '%a%';
```

---

10 Requête combinée

Question :
Afficher les étudiants :

- habitant à **Lomé**
- en filière **Informatique**
- ayant une moyenne entre **12 et 17**
- dont le nom **contient la lettre O**

Corrigé :

```
SELECT * FROM etudiants

WHERE ville = 'Lomé'

AND filiere = 'Informatique'

AND moyenne BETWEEN 12 AND 17

AND nom LIKE '%O%';
```

✅ **Compétences évaluées**

✓ SELECT *
✓ WHERE
✓ AND / OR
✓ BETWEEN / NOT BETWEEN
✓ IN / NOT IN
✓ LIKE avec %
✓ MariaDB **sans jointure**