

Activitat ACT621 TODO laboral

Marta Llabrés Roldós
2n DAW
M0613 Desenvolupament web en entorn servidor
Curs 25-26

- Partint de l'activitat Todo personal, crea el model per la nova taula **Treballadors** amb el paràmetre **-m** (crearà la migració).

php artisan make:model Treballador -m

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis_laravel/ToDo_laboral$ php artisan make:model Treballador -m
[INFO] Model [app/Models/Treballador.php] created successfully.
[INFO] Migration [database/migrations/2026_03_06_180955_create_treballadors_table.php] created successfully.
```

- Actualitzem model i migració de Treballadors

```
app > Models > Treballador.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Treballador extends Model
8  {
9      protected $table = 'treballadors';
10     //
11
12     protected $primaryKey = 'dni';
13     public $incrementing = false;
14     protected $keyType = 'string';
15
16     protected $fillable = [
17         'dni',
18         'nom',
19         'cognoms1',
20         'cognoms2',
21         'correu',
22         'telefon',
23     ];
24 }
25
```

```
database > migrations > 2026_03_06_180955_create_treballadors_table.php
```

```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('treballadors', function (Blueprint $table) {
15             $table->string('dni')->primary();
16             $table->string('nom');
17             $table->string('cognoms1');
18             $table->string('cognoms2');
19             $table->string('correu')->unique();
20             $table->string('telefon');
21             $table->timestamps();
22         });
23     }
24
25     /**
26      * Reverse the migrations.
27      */
28     public function down(): void
29     {
30         Schema::dropIfExists('treballadors');
31     }
32 };
33
```

- Crea i modifica la migració de la **taula pivot** anomenada **tasca_treballador**.
Recorda: no cal crear el model donat que la taula pivot només contindrà les claus de les taules que relaciona.

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan make:migration create_tasca_treballador_table
INFO Migration [database/migrations/2026_03_06_182114_create_tasca_treballador_table.php] created successfully.
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$
```

```

database > migrations > 2026_03_06_182114_create_tasca_treballador_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('tasca_treballador', function (Blueprint $table) {
15             $table->unsignedBigInteger('tasca_id');
16             $table->string('treballador_dni');
17
18             $table->foreign('tasca_id')
19                 ->references('id')->on('tasques')
20                 ->onDelete('cascade');
21
22             $table->foreign('treballador_dni')
23                 ->references('dni')->on('treballadors')
24                 ->onDelete('cascade');
25
26             $table->primary(['tasca_id', 'treballador_dni']);
27         });
28     }
29

```

- Afegeix les relacions als models *Tasca* i *Treballador*.

```

app > Models > Tasca.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Tasca extends Model
8  {
9      protected $table = 'tasques';
10
11      //
12
13      protected $fillable = [
14          'titol',
15          'descripcio',
16          'prioritat',
17          'stat',
18          'category_id',
19      ];
20
21      public function categoria()
22      {
23          return $this->belongsTo(Categoria::class, 'category_id');
24      }
25
26      public function treballadors()
27      {
28          return $this->hasMany(Treballador::class, 'tasca_treballador', 'tasca_id', 'treballador_dni');
29      }
30

```

```

app > Models > Treballador.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Treballador extends Model
8  {
9      protected $table = 'treballadors';
10     //
11
12     protected $primaryKey = 'dni';
13     public $incrementing = false;
14     protected $keyType = 'string';
15
16     protected $fillable = [
17         'dni',
18         'nom',
19         'cognoms1',
20         'cognoms2',
21         'correu',
22         'telefon',
23     ];
24
25     public function tasques()
26     {
27         return $this->belongsToMany(Tasca::class, 'tasca_treballador', 'treballador_dni', 'tasca_id');
28     }
29 }

```

- Executa les migracions i comprova que s'ha actualitzat la BD.

```

marta@marta-Linux-Mint:~/Documents/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan migrate
INFO Running migrations.
2026_03_06_180955_create_treballadors_table ..... 60.65ms DONE
2026_03_06_182114_create_tasca_treballador_table ..... 319.65ms DONE

```

```

mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_todo_personal |
+-----+
| cache                    |
| cache_locks              |
| categories                |
| failed_jobs              |
| job_batches               |
| jobs                     |
| migrations                |
| password_reset_tokens    |
| sessions                 |
| tasca_treballador        |
| tasques                  |
| treballadors             |
| users                    |
+-----+

```

- Afegeix com a mínim dos registres a la taula **Treballadors**.

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel /Todo_laboral$ php artisan make:seeder TreballadorsSeeder
```

INFO Seeder [database/seeder/TreballadorsSeeder.php] created successfully

```
database > seeders > TreballadorsSeeder.php
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
6 use Illuminate\Database\Seeder;
7
8 class TreballadorsSeeder extends Seeder
9 {
10     /**
11      * Run the database seeds.
12      */
13     public function run(): void
14     {
15         //
16         DB::table('treballadors')->insert([
17             ['dni' => '12345678A', 'nom' => 'Marta', 'cognoms1' => 'García', 'cognoms2' => 'López', 'correu' => 'martaGL@gmail.com', 'telefon' => '612345678'],
18             ['dni' => '87654321B', 'nom' => 'Joan', 'cognoms1' => 'Pérez', 'cognoms2' => 'Sánchez', 'correu' => 'joanPS@gmail.com', 'telefon' => '698765432'],
19         ]);
20     }
21 }
```

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel /Todo_laboral$ php artisan db:seed --class=TreballadorsSeeder
```

INFO Seeding database.

- Crea el controlador amb el paràmetre **--resource** (crearà tots els mètodes d'un CRUD)

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel /Todo_laboral$ php artisan make:controller TreballadorController --resource
```

INFO Controller [app/Http/Controllers/TreballadorController.php] created successfully.

- Implementa el controlador de **Treballador** seguint com a guia el fitxer de **TascaController** donant en l'activitat anterior.

```
app > Http > Controllers > TreballadorController.php
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Tasca;
7 use App\Models\Categoria;
8
9 class TreballadorController extends Controller
10 {
11     /**
12      * Display a listing of the resource.
13      */
14     public function index()
15     {
16         //
17         $treballadors = Treballador::with('tasques')->get(); // Recuperem tots els treballadors amb les seves tasques associades
18         return view('treballadors.index', compact('treballadors')); // Retorna la vista passant-hi els treballadors
19     }
20
21     /**
22      * Show the form for creating a new resource.
23      */
24     public function create()
25     {
26         //
27         $tasques = Tasca::all(); // Recuperem totes les tasques per mostrar-les al formulari de creació de treballadors
28         return view('treballadors.create', compact('tasques')); // Retorna la vista
29     }
30
31     /**
32      * Store a newly created resource in storage.
33      */
34     public function store(Request $request)
```

- Crea les vistes necessàries per utilitzar les opcions del CRUD per la taula **Treballadors**.

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan make:view treballadors.index
```

```
INFO View [resources/views/treballadors/index.blade.php] created successfully.
```

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan make:view treballadors.create
```

```
INFO View [resources/views/treballadors/create.blade.php] created successfully.
```

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan make:view treballadors.edit
```

```
INFO View [resources/views/treballadors/edit.blade.php] created successfully.
```

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documentos/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan make:view treballadors.show
```

```
INFO View [resources/views/treballadors/show.blade.php] created successfully.
```

- Crea les rutes per poder utilitzar tots els mètodes del CRUD.

```
routes > web.php
```

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\TascaController;
5 use App\Http\Controllers\CategoriaController;
6 use App\Http\Controllers\TreballadorController;
```


```
Route::resource('tasques', TascaController::class);
Route::resource('categories', CategoriaController::class);
Route::resource('treballadors', TreballadorController::class);
```

```
Route::get('/treballadors', [TreballadorController::class, 'index'])->name('treballadors.index');
Route::get('/treballadors/create', [TreballadorController::class, 'create'])->name('treballadors.create');
Route::post('/treballadors', [TreballadorController::class, 'store'])->name('treballadors.store');
Route::get('/treballadors/{treballador}', [TreballadorController::class, 'show'])->name('treballadors.show');
Route::get('/treballadors/{treballador}/edit', [TreballadorController::class, 'edit'])->name('treballadors.edit');
Route::put('/treballadors/{treballador}', [TreballadorController::class, 'update'])->name('treballadors.update');
Route::delete('/treballadors/{treballador}', [TreballadorController::class, 'destroy'])->name('treballadors.destroy');
```

- Prova tots els mètodes CRUD.

PROBLEMES I LES SEVES SOLUCIONS

- Problema




SOLUCIÓ

Afegir el Model del treballador al TreballadorController

```
app > Http > Controllers > TreballadorController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use App\Models\Treballador;
7  use App\Models\Tasca;
8  use App\Models\Categoria;
```

- Problema



Solució

Feia falta adaptar a tot el fitxer el nom a la variable \$treballadors, ja que era \$treballador


```
resources > views > treballadors > edit.blade.php
6 <div class="containerEdit">
11 @if ($errors->any())
19 @endif
20
21 <div class="card">
22 <div class="card-body">
23 <form action="{{ route('treballadors.update', $treballador->dni) }}" method="POST">
24 @csrf
```

- Problema

En la pàgina de mostrar la informació del treballador falta les tasques associades

CRUD Gestió de tasques

Informació del treballador

Marta García López

Correu electrònic: martaGL@gmail.com

Telèfon: 612345678

Tasques associades:

Tornar

CRUD Gestió de tasques

Informació del treballador

Joan Pérez Sánchez

Correu electrònic: joanPS@gmail.com

Telèfon: 698765432

Tasques associades:

Tornar

SOLUCIÓ

S'ha creat una taula 'pivot' que relaciona tasca i treballador i no te dades. Per tant modifiquem el seeder per incloure dades a la taula que està buida.

```
DB::table('tasca_treballador')->insert([
    ['treballador_dni' => '12345678A', 'tasca_id' => 2],
    ['treballador_dni' => '12345678A', 'tasca_id' => 4],
    ['treballador_dni' => '87654321B', 'tasca_id' => 3],
]);
```

Executar comanda: `php artisan db:seed --class=TreballadorsSeeder`

```
marta@marta-Linux-Mint:~/Documents/2n-DAW/M7-entornServidor/exercicis laravel/ToDo_laboral$ php artisan db:seed --class=TreballadorsSeeder
INFO Seeding database.
```

I ja ens apareix

CRUD Gestió de tasques

Informació del treballador

Marta García López

Correu electrònic: martaGL@gmail.com

Telèfon: 612345678

Tasques associades:

Reunió amb el cap

Comprar menjar

Tornar