PRAKTIKUM BASIS DATA

06_Scripting_Subquery_&_Nested_Subquery

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TUGAS JURNAL MODUL

1. Tampilkan nama dan umur member yang memesan teater dimana harganya lebih tinggi dari ‘Teater 1’ dan berjudul ‘Habibie AInun 3’! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	NAMA_MEMBER	UMUR
1	Budi	36
2	Ari	37
3	Fahmi	34
4	Doni	35
5	Dono	30
6	Joko	32

```sql
SELECT m.nama AS nama_member,
       TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12) AS umur
FROM member m, tiket t, film f
WHERE t.id_member = TO_NUMBER(SUBSTR(m.id_member, -1))
AND t.id_film = TO_NUMBER(SUBSTR(f.id_film,2))
AND f.judul = 'Habibie Ainun 3'
AND t.harga > (
    SELECT MIN(harga)
    FROM tiket
    WHERE no_teater = 1
);
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0,003 seconds

	NAMA_MEMBER	UMUR
1	Anto	36
2	Andi	25
3	Budi	41
4	Budi	28
5	Ari	42
6	Citra	22
7	Rahmi	44
8	Dina	30
9	Fahmi	39
10	Rusli	38

2. Tampilkan film yang ditayangkan pada teater paling murah atau paling mahal, urutkan sesuai harga! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	JUDUL	HARGA
1	Keluarga Cemara	30000
2	Habibie Ainun 3	30000
3	Keluarga Cemara	30000
4	Keluarga Cemara	30000
5	Habibie Ainun 3	30000
6	Buya Hamka	100000
7	Habibie Ainun 3	100000
8	Keluarga Cemara	100000
9	Taufiq	100000

```sql
SELECT F.JUDUL, T.HARGA
FROM FILM F
JOIN PENAYANGAN P ON F.ID_FILM = P.ID_FILM
JOIN THEATER T ON TRIM(P.ID_TEATER) = TRIM(T.ID_THEATER)
WHERE T.HARGA = (SELECT MIN(HARGA) FROM THEATER)
   OR T.HARGA = (SELECT MAX(HARGA) FROM THEATER)
ORDER BY T.HARGA ASC;
```

Script Output × | Query Result × | Query Result 1 × | Query Result 2 ×

SQL | All Rows Fetched: 9 in 0,011 seconds

	JUDUL	HARGA
1	keluarga cemara	30000
2	keluarga cemara	30000
3	keluarga cemara	30000
4	habibie ainun 3	30000
5	habibie ainun 3	30000
6	buya hamka	100000
7	habibie ainun 3	100000
8	taufiq	100000
9	keluarga cemara	100000

3. Tampilkan film yang ditayangkan lebih banyak dari film yang ditayangkan paling sedikit! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Habibie Ainun 3	4
2	Keluarga Cemara	4

```sql
SELECT F.JUDUL, COUNT(P.ID_PENAYANGAN) AS JUMLAH_TAYANG
FROM FILM F
JOIN PENAYANGAN P ON F.ID_FILM = P.ID_FILM
GROUP BY F.JUDUL
HAVING COUNT(P.ID_PENAYANGAN) > (
    SELECT MIN(TOTAL) FROM (
        SELECT COUNT(ID_PENAYANGAN) AS TOTAL FROM PENAYANGAN GROUP BY ID_FILM
    )
);
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Res...

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0,008 seconds

	JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1	keluarga cemara	4
2	habibie ainun 3	3

4. Tampilkan nomor teater dan film yang ditayangkan melebihi rata-rata penayangan juga berdurasi lebih dari 100! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	ID_TEATER	JUDUL	JUMLAH TAYANG
1	Teater 1	Keluarga Cemara	3

```sql
SELECT
T.KELAS AS ID_TEATER, -- Mengambil tulisan 'Teater 1' dari kolom KELAS
UPPER(F.JUDUL) AS JUDUL,
COUNT(P.ID_PENAYANGAN) AS JUMLAH_TAYANG
FROM FILM F
JOIN PENAYANGAN P ON F.ID_FILM = P.ID_FILM
JOIN THEATER T ON TRIM(P.ID_TEATER) = TRIM(T.ID_THEATER)
WHERE F.DURASI > 100
GROUP BY T.KELAS, UPPER(F.JUDUL)
HAVING COUNT(P.ID_PENAYANGAN) > 2.25;
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2 | Query Res...

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,006 seconds

	ID_TEATER	JUDUL	JUMLAH_TAYANG
1	Reguler	KELUARGA CEMARA	3

5. Tampilkan nama member dan nomor hp beserta film yang ditonton, dimana dia menonton pada teater yang berharga lebih dari ‘30000’ dan member memiliki no hp berawalan ‘081’! (Gunakan Subquery) (10 Poin)

	NAMA_MEMBER	NO_HP	JUDUL
1	Ari	081267867543	Habibie Ainun 3
2	Doni	081398426789	Habibie Ainun 3
3	Joko	081223670942	Habibie Ainun 3
4	Budi	081367589632	Habibie Ainun 3
5	Dono	081287234567	Habibie Ainun 3

```sql
SELECT
    M.NAMA AS NAMA_MEMBER,
    M.NO_HP,
    F.JUDUL
FROM MEMBER M
JOIN TRANSAKSI T ON TRIM(M.ID_MEMBER) = TRIM(T.ID_MEMBER)
JOIN PENAYANGAN P ON TRIM(T.ID_JADWAL) = TRIM(P.ID_PENAYANGAN)
JOIN FILM F ON P.ID_FILM = F.ID_FILM
JOIN THEATER TH ON TRIM(P.ID_TEATER) = TRIM(TH.ID_THEATER)
WHERE M.NO_HP LIKE '081%'
AND TH.HARGA >= 30000;
```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x | Query Result 2 x | Quer

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0,008 seconds

	NAMA_MEMBER	NO_HP	JUDUL
1	Citra	0812345678	keluarga cemara
2	Citra	0812345678	keluarga cemara
3	Citra	0812345678	keluarga cemara