PRAKTIKUM BASIS DATA

04_Scripting SQL – Pemrosesan_Banyak_Tabel_TP

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.

2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

1. Hasil Query



Output



	NO_STUDIO	NO_KURSI
1	2	B2
2	2	B1
3	1	A2
4	1	A1

2. Tabel Perbedaan Join

Jenis Join	Penjelasan
Cross Join	Menggabungkan semua baris pada tabel pertama dengan semua baris pada tabel kedua sehingga menghasilkan semua kemungkinan kombinasi data

Natural Join	Menggabungkan dua tabel secara otomatis berdasarkan kolom yang memiliki nama yang sama pada kedua tabel tersebut
Inner Join	Menampilkan data dari dua tabel yang memiliki pasangan nilai yang sama pada kolom yang dijadikan sebagai kondisi join
Left Outer Join	Menampilkan seluruh data tabel sebelah kiri serta data yang cocok dari tabel sebelah kanan. Jika tidak ada pasangan, maka nilai pada tabel kanan alan bernilai NULL
Right Outer Join	Menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan serta data yang cocok dari tabel sebelah kiri. Jika tidak ada pasangan, maka nilai pada tabel sebelah kiri akan bernilai NULL

Contoh Singkat Syntax JOIN

- **CROSS JOIN**

```
SELECT *
FROM studio
CROSS JOIN kursi;
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 12 in 0,008 seconds

	NO_STUDIO	NAMA_STUDIO	NO_KURSI	NO_STUDIO_1
1	1	Studio 1	B2	2
2	1	Studio 1	B1	2
3	1	Studio 1	A2	1
4	1	Studio 1	A1	1
5	2	Studio 2	B2	2
6	2	Studio 2	B1	2
7	2	Studio 2	A2	1
8	2	Studio 2	A1	1
9	3	Studio 3	B2	2
10	3	Studio 3	B1	2
11	3	Studio 3	A2	1
12	3	Studio 3	A1	1

Line 62 Column

- **NATURAL JOIN**

```
SELECT *
FROM studio
NATURAL JOIN kursi;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0,008 seconds

	NO_STUDIO	NAMA_STUDIO	NO_KURSI
1	2	Studio 2	B2
2	2	Studio 2	B1
3	1	Studio 1	A2
4	1	Studio 1	A1

- **INNER JOIN**

```
SELECT *
FROM studio s
INNER JOIN kursi k
ON s.no_studio = k.no_studio;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0,003 seconds

	NO_STUDIO	NAMA_STUDIO	NO_KURSI	NO_STUDIO_1
1	2	Studio 2	B2	2
2	2	Studio 2	B1	2
3	1	Studio 1	A2	1
4	1	Studio 1	A1	1

- **LEFT JOIN**

```
SELECT *
FROM studio s
LEFT JOIN kursi k
ON s.no_studio = k.no_studio;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0,005 seconds

	NO_STUDIO	NAMA_STUDIO	NO_KURSI	NO_STUDIO_1
1	2	Studio 2	B2	2
2	2	Studio 2	B1	2
3	1	Studio 1	A2	1
4	1	Studio 1	A1	1
5	3	Studio 3	(null)	(null)

- **RIGHT JOIN**

```
SELECT *
FROM studio s
RIGHT JOIN kursi k
ON s.no_studio = k.no_studio;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0,006 seconds

	NO_STUDIO	NAMA_STUDIO	NO_KURSI	NO_STUDIO_1
1	1	Studio 1	A2	1
2	1	Studio 1	A1	1
3	2	Studio 2	B2	2
4	2	Studio 2	B1	2