DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 0
Iniciación a Java


IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

1. EJERCICIOS

UD0Ejer01

Crea un programa que muestre en pantalla el texto **"Dime tu nombre: "** y después, en la misma línea, lea el nombre del usuario, que puede contener espacios.

Luego escribirá **5 veces "Hola, "** seguido por el nombre del usuario, en 5 líneas distintas.




UD0Ejer02

Pide al usuario un número entero y muéstra su factorial.


El factorial de un número se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 (es decir, los números naturales) hasta n.


Ejemplo: Factorial de 4 = 1 * 2 * 3 * 4 = 24



UD0Ejer03


Pide al usuario un número del 1 al 12 y muestra el nombre del correspondiente mes, usando una estructura de control de tipo "**switch**".





UD0Ejer04


Pide al usuario un número del 1 al 12 y muestra el nombre del correspondiente mes, usando un **array de cadenas** de texto en el que estarán almacenados dichos nombres.



UD0Ejer05

Pide al usuario un número entero y di si es (o no) un palíndromo primo, con la ayuda de dos funciones booleanas "esPrimo" y "esPalindromo".

Algunos ejemplos son:



El código de las funciones se ofrecen a continuación, pero el alumno debe comprender su estructura y probar el "**Debugger**" para comprobar su correcto funcionamiento.


```
// FUNCIÓN - esPrimo
public static boolean esPrimo(int numero) {
	int contador = 2;
	boolean primo=true;

	while ((primo) && (contador!=numero)){
		if ( (numero % contador) == 0) {
			primo = false;
		}
		contador++;
	}
	return primo;

}
```

```
// FUNCIÓN - esPalindromo
public static boolean esPalindromo(int numero) {
	String sPalabra=String.valueOf(numero);
	int inc = 0;
	int des = sPalabra.length()-1;
	boolean palindromo = true;

	while ((inc<des) && (palindromo)){
		if (sPalabra.charAt(inc)==sPalabra.charAt(des)){
			inc++;
			des--;
		} else {
			palindromo = false;
		}
	}
	return palindromo;
}
```


Output - UD0Ejer05 (run)
run:
Introduce un numero entero: 181
El numero 181 es primo
El numero 181 es palindromo
El numero 181 es primo y palindromo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
Output - UD0Ejer05 (run)
run:
Introduce un numero entero: 1526
El numero 1526 NO es primo
El numero 1526 NO es palindromo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
Output - UD0Ejer05 (run)
run:
Introduce un numero entero: 13
El numero 13 es primo
El numero 13 NO es palindromo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)


UD0Ejer06

Crea un programa que tendrá tres fases:

1) En la primera fase, el usuario introducirá números enteros positivos, que se guardarán en un ArrayList (esta fase terminará cuando introduzca un número negativo, que no se guardará).


2) En la segunda fase, el usuario introducirá números enteros positivos de uno en uno, a lo que se le contestará si el correspondiente número está o no en la lista de datos que se habían introducido inicialmente. Cuando introduzca nuevamente un número negativo, terminará la fase de búsqueda.

3) Por último, se mostrarán ordenados los datos que contiene el ArrayList.



UD0Ejer07

Crea una variante del ejercicio **UD0Ejer06** en la que los datos no serán numéricos, sino cadenas de texto, de modo que cada fase terminará cuando se introduzca la palabra **"fin"**.



UD0Ejer08

Crea una variante del mejorada ejercicio **UD0Ejer07**, en la que la lista de datos será una clase **ListaDeDatos**, con métodos públicos

- "**void incluir(texto)**",
- "**boolean contiene(texto)**" y
- "**void mostrarDatosOrdenados()**".

