










Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.21	100	100
0.1	1.14	100	100
0.2	1.08	99.57	99.28
0.3	1.02	71.96	71.03
0.4	0.96	9.83	11.63
0.5	0.9	0.11	0.22
0.6	0.84	0	0
0.7	0.78	0	0
0.8	0.72	0	0

Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.01	77.39	75.11
0.1	0.96	4.11	5.81
0.2	0.9	0.02	0.05
0.3	0.85	0	0
0.4	0.8	0	0
0.5	0.75	0	0
0.6	0.7	0	0
0.7	0.65	0	0
0.8	0.6	0	0










Corr	SS	%CE	%CE_u
0	2.45	100	100
0.1	2.33	100	100
0.2	2.2	100	100
0.3	2.08	100	100
0.4	1.96	100	100
0.5	1.84	100	100
0.6	1.72	100	100
0.7	1.61	100	100
0.8	1.5	100	100



Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.91	100	100
0.1	1.81	100	100
0.2	1.71	100	100
0.3	1.62	100	100
0.4	1.52	100	100
0.5	1.43	100	100
0.6	1.34	100	100
0.7	1.25	100	100
0.8	1.17	100	100

Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.48	100	100
0.1	1.38	100	100
0.2	1.29	100	100
0.3	1.2	100	99.99
0.4	1.12	98.95	98.32
0.5	1.03	77.42	78.41










Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.1	99.86	99.52
0.1	1.02	73.14	70.75
0.2	0.95	12.41	15.56
0.3	0.87	0.45	1.06
0.4	0.8	0	0.03



Corr	SS	%CE	%CE_u
0	4.19	100	100
0.1	4.01	100	100
0.2	3.83	100	100
0.3	3.66	100	100
0.4	3.49	100	100
0.5	3.33	100	100

Corr	SS	%CE	%CE_u
0	2.92	100	100
0.1	2.78	100	100
0.2	2.64	100	100
0.3	2.5	100	100
0.4	2.37	100	100
0.5	2.25	100	100










Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.08	100	99.99
0.1	1.03	92.88	92.04
0.2	0.99	28.28	29.16
0.3	0.94	0.69	0.93
0.4	0.9	0	0
0.5	0.86	0	0
0.6	0.82	0	0



Corr	SS	%CE	%CE_u
0	0.97	1.66	1.84
0.1	0.93	0	0
0.2	0.89	0	0
0.3	0.86	0	0
0.4	0.82	0	0
0.5	0.79	0	0
0.6	0.75	0	0

Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.72	100	100
0.1	1.62	100	100
0.2	1.53	100	100
0.3	1.44	100	100
0.4	1.35	100	100
0.5	1.27	100	100
0.6	1.19	100	100




Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.45	100	100
0.1	1.37	100	100
0.2	1.3	100	100
0.3	1.24	100	100
0.4	1.17	100	100
0.5	1.1	100	100
0.6	1.04	100	99.98



Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.15	100	100
0.1	1.08	99.54	99.22
0.2	1.02	71.46	70.12
0.3	0.96	11.25	13.23
0.4	0.9	0.23	0.45
0.5	0.84	0	0
0.6	0.79	0	0
0.7	0.73	0	0

Corr	SS	%CE	%CE_u
0	0.94	0.96	1.75
0.1	0.88	0	0.01
0.2	0.82	0	0
0.3	0.77	0	0
0.4	0.72	0	0
0.5	0.67	0	0
0.6	0.63	0	0
0.7	0.58	0	0

Corr	SS	%CE	%CE_u
0	2.58	100	100
0.1	2.44	100	100
0.2	2.32	100	100
0.3	2.19	100	100
0.4	2.08	100	100
0.5	1.97	100	100
0.6	1.86	100	100
0.7	1.76	100	100
0.8	1.67	100	100



Corr	SS	%CE	%CE_u
0	1.94	100	100
0.1	1.83	100	100
0.2	1.73	100	100
0.3	1.64	100	100
0.4	1.55	100	100
0.5	1.46	100	100
0.6	1.38	100	100
0.7	1.3	100	100
0.8	1.23	100	100