

MODELO RELACIONAL PRELIMINAR – LEMACDATALAB

Proyecto semestral – Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Integrantes: Marthin Celedon

Martin Martiz

Fecha de actualización: 24-09-26

Responsable de esta actualización: Marthin Celedon

Versión: 2.0

Este documento presenta una primera propuesta del Modelo Relacional de LemacDataLab. Identificamos las entidades principales, sus atributos, claves primarias, claves foráneas, relaciones y cardinalidades. El modelo es preliminar y podrá modificarse después de recibir retroalimentación.

Entidades:

Entidad Usuario

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id_usuario	Entero	PK	Identificador único del usuario.
alias	Texto		Nombre ficticio utilizado dentro de la aplicación.
preferencias	Texto		Preferencias básicas del usuario.

Entidad Ámbito

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id_ambito	Entero	PK	Identificador único del ámbito.
nombre	Texto		Neurodesarrollo, DBT, estado de ánimo o adicciones.
descripción	Texto		Explicación breve del ámbito.

Entidad Registro

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id_registro	Entero	PK	Identificador único del registro.
id_usuario	Entero	FK	Usuario que creó el registro.
id_ambito	Entero	FK	Ámbito al que pertenece el registro.
fecha_hora	Fecha y hora		Momento en que se realizó el registro.
tipo_actividad	Texto		Tipo de actividad registrada.
intensidad	Entero		Nivel de intensidad informado por el usuario.
contexto	Texto		Situación relacionada con el registro.
nota	Texto		Comentario opcional.
estado	Texto		Estado actual del registro.

Entidad Contenido

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id_contenido	Entero	PK	Identificador único del contenido.
id_ambito	Entero	FK	Ámbito relacionado con el contenido.
titulo	Texto		Nombre del contenido educativo.
descripcion	Texto		Información o explicación del contenido.
tipo	Texto		Texto, ejercicio o recurso.
activo	Booleano		Indica si el contenido está disponible.

Entidad Recordatorio

Atributo	Tipo	Clave	Descripción
id_recordatorio	Entero	PK	Identificador único del recordatorio.
id_usuario	Entero	FK	Usuario dueño del recordatorio.
id_registro	Entero	FK opcional	Registro relacionado, cuando corresponda.
fecha_hora	Fecha y hora		Momento programado.
descripcion	Texto		Información del recordatorio.
estado	Texto		Pendiente, completado o cancelado.

Aquí van las Relaciones y cardinalidades:

Relación	Cardinalidad	Explicación
Usuario – Registro	1:N	Un usuario puede crear muchos registros y cada registro pertenece a un usuario.
Ámbito – Registro	1:N	Un ámbito puede contener muchos registros y cada registro pertenece a un ámbito.
Ámbito – Contenido	1:N	Un ámbito puede contener varios contenidos educativos.
Usuario – Recordatorio	1:N	Un usuario puede crear varios recordatorios.
Registro – Recordatorio	1:N opcional	Un registro puede relacionarse con varios recordatorios, pero un recordatorio también podría existir sin un registro.

