

Guide de l'administrateur

Comptes, groupes, permissions, modules et menus : tout ce qu'il faut pour donner à chaque personne exactement les droits de son poste — ni plus, ni moins. Avec la référence complète des permissions de l'application et les procédures d'exploitation.

Administrateurs

Édition août 2026

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro & Toumbokro · Document interne
Guide complémentaire : *Guide de l'utilisateur* (usage quotidien des modules).

Sommaire

1. Le rôle de l'administrateur

Périmètre · Ce que vous seul pouvez faire · Principes de conduite

2. Architecture de l'application

Technologies · Les 22 applications · Base de données · Fichiers · Codes automatiques

3. Les deux interfaces

Le site métier · L'administration Django · Laquelle utiliser pour quoi

4. Le modèle de sécurité en quatre couches

Compte · Modules · Menus · Actions · Le centre en couche transverse

5. Gérer les comptes utilisateurs

Créer · Actif / Staff / Superutilisateur · Profil · Mot de passe · Départs

6. Les groupes à créer

Pourquoi les noms sont critiques · Les 15 groupes recommandés · Fiche détaillée de chacun

7. Référence des permissions

Anatomie · Où elles s'appliquent vraiment · Inventaire par application · Les 13 permissions métier · Pièges

8. Modules et menus

Attribuer un module · Exceptions individuelles · Masquer un menu · Ajouter un module

9. Configuration multi-centres

Modèle · Ce qui est cloisonné · Rattacher un utilisateur · Pièges

10. Mise en service d'un nouveau centre

Ordre de configuration des données de référence · Checklist

11. Exploitation

Commandes · Sauvegardes · Tâches planifiées · Journaux · Passage en production

12. Dépannage

Symptôme → cause → correction · Cas des permissions · Cas des centres

13. Annexes

A. Codes automatiques · B. Workflows de statut · C. Les 23 modules · D. Les 67 menus · E. Nouveautés

1. Le rôle de l'administrateur

1.1 Votre périmètre

L'administrateur de SEGHO-WALE est le garant de trois choses : que **chaque personne accède à ce dont elle a besoin**, que **personne n'accède à ce qui ne la concerne pas**, et que **les données survivent** aux incidents.

Concrètement :

Domaine	Ce que vous prenez en charge
Comptes	Créer, modifier, désactiver les comptes ; réinitialiser les mots de passe.
Groupes et permissions	Définir les rôles métier et les droits qui vont avec.
Modules et menus	Décider ce que chaque poste voit à l'écran.
Centres	Rattacher les utilisateurs à leur établissement.
Données de référence	Spécialités, services, types de contrat, unités de mesure, catalogue de prestations...
Exploitation	Sauvegardes, migrations, tâches planifiées, journaux, mise en production.
Support	Premier niveau de diagnostic quand un utilisateur est bloqué.

1.2 Ce que vous seul pouvez faire

- Créer un compte et attribuer un groupe.
- **Rouvrir un registre de présence verrouillé** — la RH qui l'a verrouillé ne peut pas revenir en arrière.
- Accorder les habilitations de la pharmacie (gérer le stock, valider une vente, voir les rapports financiers).
- Rattacher un utilisateur à un ou plusieurs centres.
- Restaurer une sauvegarde.

1.3 Cinq principes de conduite

Principe	Pourquoi
Le moindre privilège	Partez de rien et ajoutez ce qui est demandé, plutôt que de tout donner « pour être tranquille ». Un droit accordé sans besoin ne se remarque que le jour où il cause un dégât.
Des groupes, pas des exceptions	Réglez les droits au niveau du groupe. Les exceptions individuelles sont invisibles dans les tableaux de bord et deviennent ingérables au-delà de quelques cas.
Jamais de compte partagé	Toutes les actions sont tracées au nom du compte. Un compte « accueil » utilisé par cinq personnes rend l'historique inexploitable, et donc inutile en cas de litige.
Désactiver, pas supprimer	Supprimer un compte ou une fiche efface l'historique attaché. La désactivation conserve tout et ferme l'accès aussi sûrement.
Sauvegarder avant d'agir	Avant un import de masse, une migration ou un recalcul global, faites une sauvegarde. C'est la seule marche arrière qui existe.

LE COMPTE SUPERUTILISATEUR

Un superutilisateur contourne **toutes** les vérifications de permission. Limitez-en le nombre à une ou deux personnes, avec un mot de passe long et unique. Pour le travail courant d'administration — créer un compte, ajuster un groupe — un compte *staff* avec les bonnes permissions suffit et vous protège de vos propres erreurs.

2. Architecture de l'application

2.1 Les technologies

Élément	Détail
Langage / framework	Python 3.10 ou plus, Django 6.
Base de données	SQLite en développement ; PostgreSQL en production (basculer automatique dès que <code>DB_HOST</code> est renseigné).
Interface	Gabarits Django, HTML/CSS/JS sans framework front. Thème clair et sombre pilotés depuis <code>templates/base.html</code> .
Authentification	Système utilisateurs / groupes / permissions de Django, plus WebAuthn pour la biométrie du kiosque.
Langue et fuseau	<code>fr-fr</code> , <code>Africa/Abidjan</code> . Monnaie : franc CFA.
Configuration	<code>medisoftware/settings.py</code> , complété par un fichier <code>.env</code> à la racine.
Routing	<code>medisoftware/urls.py</code> puis <code>core/urls.py</code> , qui inclut les URL de chaque application.

2.2 Les 22 applications

Le projet est découpé en applications Django. Connaître ce découpage est indispensable pour retrouver une permission : dans l'administration, les permissions sont classées **par application**.

Application	Domaine	Objets principaux
core	Socle : accueil, connexion, profils	Profil utilisateur, journal d'activité
centres	Établissements	Centre
modules_permissions	Visibilité des modules et des menus	Module, élément de menu, restrictions, exceptions
patients	Dossiers patients, rendez-vous	Patient, rendez-vous, assurance, pathologie, registres, naissance
medecins	Corps médical	Médecin, spécialité, département, service
consultations	Consultations et prescriptions	Consultation, constante, diagnostic, diagnostic CIM, ordonnance, examen demandé
ordonnance	Écrans dédiés aux ordonnances	(s'appuie sur <code>consultations</code>)
soins	Soins infirmiers	Soin, procédure de soin
gynecologie	Gynécologie et maternité	Type de visite
laboratoire	Analyses et imagerie	Analyse, demande d'examen, résultat, imagerie, échanges automatés
hospitalisation	Séjours hospitaliers	Hospitalisation, chambre, bâtiment, visites, décès, listes de contrôle
pharmacie	Officines	Médicament, lot, stock, dispensation, vente, inventaire
stock	Stock central	Produit, lot, mouvement, fiche de besoins, dotation, inventaire, unités
achats	Achats et fournisseurs	Fournisseur, besoin, proforma, commande, réception
services	Catalogue facturable	Article / service, catégorie, famille, règle de prix
facturation	Factures et paiements	Facture, ligne, paiement, acte
caisse	Caisse	Caisse, session, transaction

Application	Domaine	Objets principaux
employer	Ressources humaines	Employé, grade, fonction, contrat, document, congé, présence, solde
conges	Écrans de congés	Type de congé (les congés eux-mêmes sont dans <code>employer</code>)
presence	Pointage	Configuration biométrique, permanences, verrou de registre
planning	Plannings médicaux	Planning, affectation, plage horaire, bureau, gabarit, signataire
rapports	Rapports et exports	Historique des rapports générés

DEUX PIÈGES DE DÉCOUPAGE À CONNAÎTRE

- Les **congés** et la **présence** des employés sont des objets de l'application `employer` , pas de `conges` ni de `presence` . Cherchez leurs permissions dans *Employer*.
- Les **ordonnances** appartiennent à `consultations` , même si l'application `ordonnance` en porte les écrans.

2.3 Les codes automatiques

Chaque objet important reçoit un code lisible du type `PRÉFIXE + ANNÉE + numéro d'ordre` , calculé à l'enregistrement. Ces codes ne se saisissent jamais à la main et ne doivent jamais être modifiés directement en base : la séquence s'appuie sur eux. Voir l'**annexe A**.

2.4 Fichiers et dossiers

Chemin	Contenu
db.sqlite3	La base, en configuration SQLite. À sauvegarder.
media/	Fichiers déposés : photos de patients et d'employés, documents, imagerie, rapports. À sauvegarder.
static/	Ressources de l'interface (sources).
staticfiles/	Ressources collectées pour la production.
templates/	Gabarits HTML, dont <code>base.html</code> qui porte le thème.
docs/	Les guides, dont celui-ci.
.env	Paramètres sensibles (base de données...). Ne jamais versionner.

3. Les deux interfaces

SEGHOWALE se pilote depuis deux interfaces distinctes. Savoir laquelle utiliser évite la plupart des fausses manœuvres.

3.1 Le site métier

C'est l'application que voient les utilisateurs : adresse racine / , écran d'accueil en grille de modules. Toutes les opérations quotidiennes s'y font — patients, consultations, pharmacie, facturation, RH.

3.2 L'administration Django

[illegible]

Administration Django ([/admin/](#)). Les objets sont classés par application, dans l'ordre alphabétique, avec un lien *Ajouter* et un lien *Modification* pour chacun. À droite, le panneau *Actions récentes* rappelle vos dernières opérations.

Accessible sur `/admin/`, réservée aux comptes marqués *staff*. On y trouve **tous** les objets de la base, y compris ceux qui n'ont pas d'écran dans le site métier.

3.3 Quelle interface pour quoi

Opération	Interface	Remarque
Créer un compte utilisateur	/admin/	Seul endroit possible.
Créer un groupe, attribuer modules et permissions	/admin/	Seul endroit possible.
Masquer un menu à un groupe ou à une personne	/admin/	Bouton « Gérer les menus par module » sur la fiche.

Opération	Interface	Remarque
Rattacher un utilisateur à un centre	/admin/	Sur son <i>profil utilisateur</i> .
Créer un patient, une facture, un congé	Site métier	Les écrans métier appliquent les règles de gestion, l'administration non.
Corriger une donnée de référence	Site métier si l'écran existe	Sinon l'administration.
Consulter le journal des actions	/admin/	Historique de chaque fiche.

L'ADMINISTRATION NE CONNAÎT PAS LES RÈGLES MÉTIER

Dans `/admin/`, vous pouvez faire passer une hospitalisation de *Brouillon* à *Terminé* sans facture, ou modifier une facture payée. Les contrôles du site métier — facture payée avant confirmation, transitions de statut, décrétement de stock — n'y s'appliquent pas. Réservez l'administration à la configuration et au diagnostic ; faites le travail métier depuis le site métier.

4. Le modèle de sécurité en quatre couches

C'est le chapitre central de ce guide. SEGHO-WALE ne contrôle pas les accès d'une seule manière mais de **quatre**, superposées. Un droit qui « ne fonctionne pas » vient presque toujours d'une confusion entre ces couches — on ajoute une permission Django là où il fallait attribuer un module, ou l'inverse.

4.1 Vue d'ensemble

Couche	Nom	Répond à la question	Où se règle-t-elle
1	Le compte	Cette personne peut-elle se connecter, et à quoi ?	Fiche utilisateur : <i>actif</i> , <i>staff</i> , <i>superutilisateur</i> .
2	Les modules	Quelles tuiles voit-elle sur l'écran d'accueil ?	Section <i>Modules autorisés</i> de la fiche du groupe, plus exceptions individuelles.
3	Les menus	Quels onglets voit-elle à l'intérieur d'un module ?	Bouton <i>Gérer les menus par module</i> , sur le groupe ou sur l'utilisateur.
4	Les actions	Que peut-elle réellement faire sur un écran auquel elle accède ?	Permissions Django <i>ou</i> appartenance à un groupe au nom précis, selon le module.

LA COUCHE TRANSVERSE : LE CENTRE

Par-dessus les quatre couches, le **centre actif** filtre les *données* affichées. Une personne peut avoir le module, le menu et la permission, et ne rien voir : parce qu'elle est sur l'autre centre. → Chapitre 9.

4.2 Couche 1 — le compte

Attribut	Ce qu'il ouvre	À qui
Actif	La connexion. Décoché, le compte existe mais ne peut plus se connecter — sans rien perdre de son historique.	Tout le personnel en poste.
Statut équipe (<i>staff</i>)	L'accès à <code>/admin/</code> . Sans permissions supplémentaires, la personne y voit un écran presque vide.	Administrateurs et, si nécessaire, un référent par service.
Superutilisateur	Tout , sans exception : tous les modules, tous les menus, toutes les permissions, tous les centres.	Une ou deux personnes, pas plus.

ATTENTION : STAFF N'EST PAS NEUTRE SUR LE SITE MÉTIER

Plusieurs modules traitent *staff* comme un droit d'écriture : c'est le cas du **planning**, du **stock**, des **employés / congés** et de l'**hospitalisation**. Cocher *staff* pour donner accès à l'administration ouvre donc, au passage, des droits de modification sur ces modules. Ne le cochez que pour de vrais administrateurs.

4.3 Couche 2 — les modules

Un **module** est une tuile de l'écran d'accueil. L'application en compte 23 (annexe C). Le principe :

- Un module n'est visible que s'il est attribué à l'un des groupes de la personne — ou accordé individuellement.
- Un superutilisateur voit tous les modules actifs.

- Le calcul est : *(modules des groupes + accords individuels) – retraits individuels*.

UN MODULE MASQUÉ N'EST PAS UNE PORTE FERMÉE À CLÉ

Retirer un module **enlève la tuile et les liens**, ce qui suffit en usage normal. Ce n'est pas pour autant une barrière : ce sont les permissions de la couche 4 et le cloisonnement par centre qui protègent réellement les données sensibles. Pour un module à enjeu — facturation, caisse, RH — retirez le module *et* ne donnez pas les permissions.

4.4 Couche 3 — les menus

Les **éléments de menu** sont les onglets et sous-menus internes à chaque module : *Configurations, Tableau de bord, Rapports...* L'application en compte 67 (annexe D).

ILS SONT VISIBLES PAR DÉFAUT

Contrairement aux modules, un menu est **visible tant que vous ne l'avez pas masqué**. Un nouveau menu ajouté par une mise à jour apparaît donc chez tout le monde : après chaque mise à jour, vérifiez les menus des groupes sensibles.

4.5 Couche 4 — les actions

C'est la couche la plus délicate, parce que **tous les modules ne fonctionnent pas de la même façon**. Trois mécanismes coexistent.

Mécanisme	Modules concernés	Comment vous agissez
Permissions Django	Hospitalisation, Soins, Facturation (validation), Pharmacie	Vous cochez la permission, sur le groupe ou directement sur l'utilisateur.
Nom du groupe	Planning, Stock, Achats, Médecins, Caisse / Facturation, Employés, Congés, Présence	Vous mettez la personne dans un groupe portant exactement le nom attendu. Une permission ne suffit pas.
Superutilisateur / staff	Hospitalisation, Planning, Stock, Employés, Facturation	Automatique — et c'est bien pour cela qu'il faut être avare de <i>staff</i> .

LA CONSÉQUENCE PRATIQUE LA PLUS IMPORTANTE DE CE GUIDE

Pour huit modules, **seul le nom du groupe compte**. Créer un groupe « Gestion du stock » et y cocher toutes les permissions de l'application `stock` ne donnera **aucun** droit d'écriture sur le site métier : le code cherche un groupe nommé exactement *Gestionnaire stock, Pharmacien, Administrateur* ou *Directeur*. Les noms exacts sont donnés au chapitre 6.

4.6 Choisir la bonne couche

Votre besoin	La couche à utiliser
« L'accueil n'a pas besoin de voir la pharmacie »	Couche 2 : ne pas attribuer le module.

Votre besoin	La couche à utiliser
« Le laborantin voit les patients mais pas leurs configurations »	Couche 3 : masquer le menu <i>Configurations</i> .
« Seule la caisse peut encaisser »	Couche 4 : groupe <i>Caisse</i> (nom exact) + permissions de facturation.
« Seul le médecin peut décharger un patient »	Couche 4 : permission <i>can_decharger_patient</i> .
« Ce médecin travaille sur les deux sites »	Couche transverse : deux centres sur son profil.
« Cette personne a quitté le centre »	Couche 1 : décocher <i>actif</i> .

5. Gérer les comptes utilisateurs

5.1 La liste des utilisateurs



SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil > Authentification et autorisation > Utilisateurs

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

Sélectionnez l'objet utilisateur à changer

Q

Rechercher

Action:

 Exécuter 0 sur 2 sélectionné

☐	NOM D'UTILISATEUR	ADRESSE ÉLECTRONIQUE	PRÉNOM	NOM	STATUT ÉQUIPE
☐	admin	admin@example.com	-	-	✓
☐	testeur1	-	-	-	✗

2 utilisateurs

AJOUTER UTILISATEUR +

FILTRE

Afficher les nombres

Par statut équipe

Tout

Oui

Non

Par statut super-utilisateur

Tout

Oui

Non

Par actif

Tout

Oui

Non

Par groupes

Tout

Accueil

=

Utilisateurs (/admin/auth/user/). Filtres par statut et par groupe dans la colonne de droite.

5.2 Créer un compte

SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil / Authentification et autorisation / Utilisateurs / Ajouter utilisateur

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caissees + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

Ajouter de utilisateur

Après avoir créé un utilisateur, vous pourrez modifier davantage de ses options.

Nom d'utilisateur :

Requis. 150 caractères maximum. Uniquement des lettres, nombres et les caractères « @ », « . », « + », « - » et « _ ».

Authentification par mot de passe : ☒ Activée ☐ Désactivée

Indique si cet utilisateur pourra s'authentifier avec un mot de passe ou pas. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'authentification puisse tout de même se faire par d'autres procédés, comme l'authentification unique (Single Sign-On) ou LDAP.

Mot de passe :

Votre mot de passe ne peut pas trop ressembler à vos autres informations personnelles.
Votre mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères.

Confirmation du mot de passe :

Saisissez le même mot de passe que précédemment, pour vérification.

OVERRIDES DE MODULES INDIVIDUELS

MODULE	TYPE	SUPPRIMER ?
+ Ajouter un objet Override de module supplémentaire		

ENREGISTRER

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

Création d'un utilisateur. Première étape : l'identifiant et le mot de passe. Le reste se règle après le premier enregistrement.

- Allez dans `/admin/` ► **Authentification et autorisation** ► **Utilisateurs** ► **Ajouter**.
- Saisissez le **nom d'utilisateur** et un **mot de passe provisoire**, puis enregistrez.
- Le formulaire complet s'ouvre : renseignez **prénom**, **nom** et **adresse électronique**.
- Dans *Permissions*, laissez **Actif** coché, et laissez *Statut équipe* et *Statut super-utilisateur* décochés sauf s'il s'agit d'un administrateur.
- Ajoutez la personne à son ou ses **groupes**.
- Enregistrez, puis ouvrez son **profil utilisateur** pour le rattacher à un centre (§ 5.6).

CONVENTION D'IDENTIFIANT

Adoptez une règle unique et tenez-la : par exemple `premiere_lettre_prenom.nom` — `k.amoin`. Les identifiants n'acceptent que lettres, chiffres et `@ . + - _`. Évitez les accents, les espaces et les identifiants de fonction (`accueil`, `caisse`) qui finissent toujours par être partagés.

5.3 La fiche utilisateur, section par section

La fiche est longue : la voici en deux moitiés, coupées au niveau de l'encart *Modules accessibles*.

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

CORE

User profiles + Ajouter

HISTORIQUE

Nom d'utilisateur :

testeur1

Requis. 150 caractères maximum. Uniquement des lettres, nombres et les caractères « @ », « . », « + », « - » et « _ ».

Mot de passe :

algorithme: pbkdf2_sha256 itérations: 1200000 salage: pCmNGK***** empreinte: Yqj/ZL*****

Les mots de passe ne sont jamais stockés de manière brute, il n'est donc pas possible de les voir.

Informations personnelles

Prénom :

Nom :

Adresse électronique :

Permissions

☒ Actif

Précise si l'utilisateur doit être considéré comme actif. Décochez ceci plutôt que de supprimer le compte.

☐ Statut équipe

Précise si l'utilisateur peut se connecter à ce site d'administration.

☐ Statut super-utilisateur

Précise que l'utilisateur possède toutes les permissions sans les assigner explicitement.

Groupes :

groupes disponible(s)

Choisissez groupes en les sélectionnant puis cliquez sur le bouton flèche « Choisir ».

Q

Filtrer

Choisir toutes les valeurs « groupes »

Choix des « groupes »

Enlevez les valeurs « groupes » en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton flèche « Enlever ».

Q

Filtrer

Accueil

Enlever toutes les valeurs « groupes »

Les groupes dont fait partie cet utilisateur. Celui-ci obtient tous les droits de tous les groupes auxquels il appartient. Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

Modules accessibles selon le(s) groupe(s) sélectionné(s)

Patients (Accueil)

Rendez-vous (Accueil)

Fiche utilisateur (1/2). Identifiant et mot de passe, informations personnelles, puis la section *Permissions* : les trois statuts, les *Groupes* en double liste, et l'encart bleu *Modules accessibles selon le(s) groupe(s) sélectionné(s)* qui récapitule ce que les groupes choisis ouvrent réellement.

SEGHO-WALE — Guide de l'administrateur

page 14 / 52

Permissions de l'utilisateur :

permissions de l'utilisateur disponible(s)

Choisissez permissions de l'utilisateur en les sélectionnant puis cliquez sur le bouton flèche « Choisir ».

Achats | Besoin d'achat | Can add Besoin d'achat

Achats | Besoin d'achat | Can change Besoin d'achat

Achats | Besoin d'achat | Can delete Besoin d'achat

Achats | Besoin d'achat | Can view Besoin d'achat

Achats | Commande d'achat | Can add Commande d'achat

Achats | Commande d'achat | Can change Commande d'achat

Achats | Commande d'achat | Can delete Commande d'achat

Achats | Commande d'achat | Can view Commande d'achat

Achats | Fournisseur | Can add Fournisseur

Achats | Fournisseur | Can change Fournisseur

Achats | Fournisseur | Can delete Fournisseur

Achats | Fournisseur | Can view Fournisseur

Choisir toutes les valeurs « permissions de l'utilisateur »

Choix des « permissions de l'utilisateur »

Enlevez les valeurs « permissions de l'utilisateur » en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton flèche « Enlever ».

Enlever toutes les valeurs « permissions de l'utilisateur »

Permissions spécifiques à cet utilisateur. Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

Menus par module :

Dates importantes

Dernière connexion :

Date :

24/07/2026

Aujourd'hui |

Heure :

12:25:04

Maintenant |

Date d'inscription :

Date :

24/07/2026

Aujourd'hui |

Heure :

12:20:52

Maintenant |

OVERRIDES DE MODULES INDIVIDUELS

MODULE	TYPE	SUPPRIMER ?
+ Ajouter un objet Override de module supplémentaire		

ENREGISTRER

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

Supprimer

Fiche utilisateur (2/2). Les *Permissions de l'utilisateur* (permissions individuelles, hors groupes), le bouton *Menus par module*, les *Dates importantes*, et la section *Overrides de modules individuels*.

Section	Ce que vous y faites
Nom d'utilisateur / mot de passe	L'identifiant de connexion. Le mot de passe n'est jamais lisible — il n'est stocké que sous forme d'empreinte.
Informations personnelles	Prénom, nom, adresse électronique. Le prénom et le nom s'affichent dans l'application, donc renseignez-les.
Permissions	Les trois statuts (actif, staff, superutilisateur), les groupes et les permissions individuelles .
Modules accessibles (encart bleu)	Affichage en lecture seule : les modules que les groupes sélectionnés ouvrent réellement. Très utile pour vérifier avant d'enregistrer.
Menus par module	Bouton qui ouvre la checklist des menus visibles pour cette personne (§ 8.5).
Dates importantes	Dernière connexion et date d'inscription. La dernière connexion permet de repérer les comptes dormants.
Overrides de modules individuels	Exceptions module par module : accorder ou retirer, pour cette personne seulement (§ 8.4).

5.4 Groupes ou permissions individuelles ?

Méthode	Quand l'employer	Limite
Groupe	Cas normal, pour tout ce qui correspond à un poste. Un nouvel arrivant reçoit ses droits en une seule action.	Doit porter un nom exact pour huit modules (chapitre 6).

Méthode	Quand l'employer	Limite
Permission individuelle	Habilitation ponctuelle qui ne justifie pas un groupe : par exemple les trois permissions de la pharmacie pour un agent précis.	Invisible depuis la fiche du groupe : difficile à auditer. Réservez-la aux exceptions assumées.

LES DEUX SE CUMULENT

Un utilisateur détient l'**union** des permissions de ses groupes et de ses permissions individuelles. Rien ne se soustrait : il n'existe pas de permission « négative ». Pour retirer un droit venu d'un groupe, il faut sortir la personne du groupe. (Les *modules* et les *menus*, eux, acceptent bien des retraits individuels — voir chapitre 8.)

5.5 Réinitialiser un mot de passe

1. Ouvrez la fiche de l'utilisateur.
2. Dans la section *Mot de passe*, utilisez le lien de modification du mot de passe.
3. Saisissez un mot de passe provisoire et communiquez-le à la personne **de vive voix**, jamais par écrit dans un canal partagé.
4. Demandez-lui de le changer immédiatement depuis *Mon compte*.

Il n'y a pas d'envoi automatique par courriel : la réinitialisation passe toujours par vous.

5.6 Le profil utilisateur

SEGHO-WALE
Centre Médico-Social WALE — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil > Core > User profiles

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

Sélectionnez l'objet user profile à changer

Q

Rechercher

Action :

Exécuter

0 sur 2 sélectionné

☐	USER	CENTRE ACTIF	SESSION TIMEOUT MINUTES
☐	testeur1	CMS WALE Yamoussoukro	30
☐	admin	CMS WALE Yamoussoukro	0

2 user profiles

AJOUTER USER PROFILE +

FILTRE

Afficher les nombres

Par centres

Tout

CMS WALE Toumbokro

CMS WALE Yamoussoukro

=

Par centre actif

Tout

CMS WALE Toumbokro

CMS WALE Yamoussoukro

=

Profils utilisateurs. Un profil par compte, créé automatiquement. C'est la liste à parcourir pour vérifier que tout le monde est rattaché à un centre.

SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil · Core · User profiles · Profil de admin

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat

+ Ajouter

Commandes d'achat

+ Ajouter

Fournisseurs

+ Ajouter

Proformas

+ Ajouter

Réceptions d'achat

+ Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes

+ Ajouter

Utilisateurs

+ Ajouter

CAISSE

Caisses

+ Ajouter

Session de caisses

+ Ajouter

Transaction de caisses

+ Ajouter

CENTRES

Centres

+ Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations

+ Ajouter

Diagnostic CIMS

+ Ajouter

Ordonnances

+ Ajouter

CORE

User profiles

+ Ajouter

Modification de user profile

Profil de admin

HISTORIQUE

User :

admin

Photo :

Actuellement: [profils/téléchargement.jpg](#)

Effacer

Modification:

Choose File

No file chosen

Accent color :

#388dad

Couleur d'accent personnalisée (hex, ex: #3e6f3e). Vide = couleur par défaut du logo.

Session timeout minutes :

0

Délai d'inactivité avant déconnexion automatique, en minutes. 0 = désactivé.

Centres :

centres disponible(s)

Choisissez centres en les sélectionnant puis cliquez sur le bouton flèche « Choisir ».

Q

Filtrer

CMS WALE Toumbokro

Choix des « centres »

Enlevez les valeurs « centres » en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton flèche « Enlever ».

Q

Filtrer

CMS WALE Yamoussoukro

Choisir toutes les valeurs « centres »

Enlever toutes les valeurs « centres »

Centres auxquels cet utilisateur a accès. Le personnel fixe n'en a qu'un ; un médecin intervenant dans plusieurs centres peut en avoir plusieurs. Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

Centre actif :

CMS WALE Yamoussoukro

Centre actuellement sélectionné par l'utilisateur.

ENREGISTRER

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

Supprimer

Profil utilisateur (</admin/core/userprofile/>). C'est ici que se règlent les *centres* autorisés et le *centre actif*.

Un profil est créé automatiquement avec chaque compte. Il porte quatre réglages :

Champ	Rôle
Photo	Avatar affiché dans l'application. Modifiable aussi par l'utilisateur.
Couleur d'accent	Couleur personnelle, au format hexadécimal. Vide = couleur du logo.
Délai d'inactivité	Minutes avant verrouillage automatique. 0 = désactivé. La personne peut le régler elle-même.
Centres	Les établissements auxquels elle a accès. Champ décisif : sans centre, elle ne voit aucune donnée patient.
Centre actif	Celui actuellement sélectionné. Se remplit tout seul quand un seul centre est autorisé.

L'OUBLI LE PLUS FRÉQUENT À LA CRÉATION D'UN COMPTE

Rattacher l'utilisateur à un **centre**. Sans cela, il se connecte, voit ses modules... et toutes ses listes de patients sont vides. C'est la première chose à vérifier quand un nouvel arrivant dit que « rien ne marche ».

5.7 Rattacher un compte à un employé ou à un médecin

Un compte utilisateur peut être relié à une **fiche employé** et, pour un praticien, à une **fiche médecin**. Ce lien permet à la personne de retrouver ses propres consultations, son planning, ses permanences et ses congés. Le rattachement se

SEGHO-WALE — Guide de l'administrateur

page 17 / 52

fait depuis la fiche médecin (module Médecins) ou la fiche employé, pas depuis la fiche utilisateur.

5.8 Traiter un départ

1. Sur la fiche utilisateur, **décochez *Actif***. L'accès est fermé immédiatement.
2. Retirez-le de ses **groupes** — s'il revient un jour, ses droits seront réexaminés.
3. Dans le module Employés, passez sa fiche en **Quitté**.
4. Si la personne détenait un compte partagé ou des permissions individuelles, vérifiez que d'autres n'en dépendent pas.

NE SUPPRIMEZ JAMAIS UN COMPTE

La suppression casse les liens vers l'historique : les actions tracées à son nom, les dossiers dont elle était l'auteur, les validations qu'elle a prononcées. Un compte désactivé ne peut plus se connecter — c'est exactement ce que vous voulez, sans perte de mémoire.

6. Les groupes à créer

6.1 Pourquoi les noms de groupes sont critiques

Dans SEGHO-WALE, huit modules ne regardent pas les permissions Django pour autoriser l'écriture : ils vérifient si l'utilisateur appartient à un groupe portant un **nom précis, écrit en dur dans le code**. Le nom est comparé caractère par caractère : accents, majuscules et espaces comptent.

LES NOMS EXACTS ATTENDUS PAR LE CODE

Créez ces groupes avec **exactement** cette orthographe. Un groupe « Administrateurs » (avec un s), « administrateur » (sans majuscule) ou « Gestionnaire de stock » (avec « de ») ne sera pas reconnu.

Nom exact	Ce que l'appartenance ouvre
Administrateur	Écriture sur planning, stock, achats, médecins, facturation/caisse, employés, congés. Seul groupe qui peut rouvrir un registre de présence verrouillé.
Directeur	Écriture sur planning, stock, achats, médecins, facturation/caisse, employés, congés.
Médecin Chef	Écriture sur planning (y compris suppression d'un planning publié), médecins, employés, congés.
Médecin Chef Adjoint	Idem <i>Médecin Chef</i> .
RH	Écriture sur employés, congés, médecins.
Caisse	Facturation et caisse : encaissements, paiements.
Pharmacien	Écriture sur le stock central.
Gestionnaire stock	Écriture sur le stock central.
Comptable	Écriture sur les achats.

ATTENTION AUX NOMS PROCHES MAIS INOPÉRANTS

Le fichier *README* du projet mentionne des rôles indicatifs dont certains ne correspondent pas aux noms réellement testés par le code : « Caissier » ne fonctionne pas, il faut **Caisse** ; « Médecin » au singulier n'ouvre aucun droit particulier. Fiez-vous au tableau ci-dessus.

6.2 La fiche d'un groupe

SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil / Authentification et autorisation / Groupes

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

Sélectionnez l'objet groupe à changer

AJOUTER GROUPE +

Action : ----- Exécuter 0 sur 1 sélectionné

NOM	MODULES AUTORISÉS	MENUS PAR MODULE
Accueil	Patients Rendez-vous	

1 groupe

Groupes (/admin/auth/group/). La colonne *Modules autorisés* résume d'un coup d'œil ce que chaque groupe ouvre — pratique pour auditer votre configuration.

Fiche de groupe. Trois zones : le *nom*, les *permissions Django* (double liste), le bouton *Gérer les menus par module*, et en bas la section *Modules autorisés pour ce groupe*.

- La checklist des menus ne propose que les menus des modules **déjà attribués** au groupe. Attribuez donc les modules et enregistrez *avant* de vouloir masquer des menus.

page 21 / 52

Groupe	Rôle	Nom imposé par le code ?
Administrateur	Administration technique et fonctionnelle.	Oui — et exclusif pour la réouverture des registres de présence.
Directeur	Direction : vue d'ensemble et validations de haut niveau.	Oui
Médecin Chef	Responsable médical : plannings, corps médical, congés.	Oui
Médecin Chef Adjoint	Adjoint du responsable médical.	Oui
RH	Ressources humaines : personnel, congés, présence.	Oui
Caisse	Encaissements et facturation.	Oui
Comptable	Comptabilité et achats.	Oui
Pharmacien	Officine et stock.	Oui
Gestionnaire stock	Magasin central.	Oui
Médecins	Praticiens : consultations, prescriptions, hospitalisation.	Non — droits par permissions.
Major	Supervision soignante.	Non
Infirmiers	Soins et installation des patients.	Non
Soins	Équipe de soins ambulatoires.	Non
Accueil	Réception, dossiers patients, rendez-vous.	Non
Laborantin	Laboratoire et imagerie.	Non

AMORÇAGE AUTOMATIQUE DES GROUPES D'HOSPITALISATION

Une commande crée d'un coup les groupes *Médecins*, *Infirmiers*, *Caisse*, *Accueil*, *Major* et *Soins* avec leurs permissions d'hospitalisation :

```
python manage.py init_groupes_hospitalisation
python manage.py init_groupes_hospitalisation --reset # remet à zéro les permissions de ces groupes
```

Elle ne touche que les permissions de l'application `hospitalisation` : les modules, les menus et les autres permissions restent à faire à la main. L'option `--reset` **efface toutes les permissions** de ces six groupes avant de les réattribuer — à n'utiliser que sur une configuration neuve.

6.4 Fiche détaillée de chaque groupe

Pour chaque groupe : les modules à cocher dans *Modules autorisés*, les permissions Django à donner, et les menus qu'il est judicieux de masquer.

Administrateur

Modules	Tous, y compris <i>Paramètres</i> .
---------	-------------------------------------

Permissions	Toutes celles des applications <code>auth</code> , <code>core</code> , <code>centres</code> et <code>modules_permissions</code> , plus les 13 permissions métier du chapitre 7. Alternative : cocher <i>Statut super-utilisateur</i> sur le compte, mais réservez-le à une ou deux personnes.
Statuts du compte	<i>Actif</i> + <i>Statut équipe</i> (accès à <code>/admin/</code>).
Particularité	Seul groupe autorisé à rouvrir un registre de présence verrouillé .

Directeur

Modules	Tous les modules métier. <i>Paramètres</i> facultatif.
Permissions	Les permissions <i>view</i> de toutes les applications (lecture complète) ; <code>facturation.can_valider_facture</code> ; les permissions d'hospitalisation utiles à la direction.
Effet du nom	Écriture sur planning, stock, achats, médecins, facturation/caisse, employés, congés.
Menus à masquer	Aucun en principe : la direction a besoin des vues de synthèse (<i>Vue direction</i> des congés, statistiques).

Médecin Chef / Médecin Chef Adjoint

Modules	Patients, Rendez-vous, Soins, Ordonnances, Gynécologie, Laboratoire, Hospitalisation, Médecins, Planning, Employés, Congés, Présence, Rapports.
Permissions	Celles du groupe <i>Médecins</i> (ci-dessous), plus la lecture des employés et des congés.
Effet du nom	Création et modification des plannings ; suppression d'un planning déjà publié (réservée à <i>Médecin Chef</i> , <i>Médecin Chef Adjoint</i> et <i>Administrateur</i>) ; écriture sur les médecins, les employés et les congés.

Médecins

Modules	Patients, Rendez-vous, Soins, Ordonnances, Gynécologie, Laboratoire, Hospitalisation, Médecins, Planning, Rapports.
Permissions	<code>consultations</code> : ajouter / modifier / voir consultation, constante, diagnostic, ordonnance, ligne d'ordonnance, examen demandé. <code>patients</code> : voir patient, ajouter / modifier / voir rendez-vous. <code>laboratoire</code> : ajouter / voir demande d'examen, voir analyse et résultat. <code>hospitalisation</code> : <code>add_</code> , <code>change_</code> , <code>view_hospitalisation</code> , <code>can_confirmer_demande</code> , <code>can_decharger_patient</code> , <code>can_annuler_demande</code> . <code>soins</code> : voir soin et procédure.
Menus à masquer	Les <i>Configurations</i> des modules Patients, Rendez-vous et Gynécologie, si vous souhaitez réserver la tenue des référentiels.

Major

Modules	Patients, Soins, Hospitalisation, Ordonnances, Laboratoire, Présence, Planning.
Permissions	<code>hospitalisation</code> : <code>add_</code> , <code>change_</code> , <code>view_hospitalisation</code> , <code>can_confirmer_demande</code> , <code>can_installer_patient</code> , <code>can_annuler_demande</code> . <code>soins</code> : <code>can_administrer_soin</code> , ajouter / modifier / voir soin.
Rôle	Supervision soignante : confirme, installe, annule, encadre les soins.

Infirmiers

Modules	Patients, Soins, Hospitalisation, Ordonnances, Présence.
Permissions	<code>hospitalisation</code> : <code>add_</code> , <code>change_</code> , <code>view_hospitalisation</code> , <code>can_installer_patient</code> , <code>can_ajouter_soin</code> . <code>soins</code> : <code>can_administrer_soin</code> , ajouter / modifier / voir soin. <code>consultations</code> : ajouter / modifier / voir constante.
À ne pas donner	<code>can_creeer_facture</code> (ni celui de <code>soins</code> , ni celui de <code>hospitalisation</code>) : la facturation revient à la caisse.

Soins

Modules	Patients, Soins, Ordonnances, Hospitalisation (lecture).
Permissions	<code>soins</code> : <code>can_administrer_soin</code> , ajouter / modifier / voir soin et procédure. <code>hospitalisation</code> : <code>view_hospitalisation</code> et <code>can_decharger_patient</code> .

Accueil

Modules	Patients, Rendez-vous, Assurance. Éventuellement Hospitalisation en lecture.
Permissions	<code>patients</code> : ajouter / modifier / voir patient, rendez-vous, assurance. <code>hospitalisation</code> : <code>add_</code> , <code>change_</code> , <code>view_hospitalisation</code> , <code>can_annuler_demande</code> , <code>can_installer_patient</code> .
À ne pas donner	Aucune permission de suppression : une erreur de saisie se corrige, elle ne s'efface pas.
Menus à masquer	<i>Configurations</i> de Patients et de Rendez-vous.

Caisse

Modules	Comptabilité (facturation), Caisse, Patients (lecture), Hospitalisation, Prestations.
Permissions	<code>facturation</code> : ajouter / modifier / voir facture, ligne de facture et paiement, plus <code>can_valider_facture</code> . <code>caisse</code> : ajouter / modifier / voir caisse, session, transaction. <code>hospitalisation</code> : <code>view_hospitalisation</code> , <code>can_creer_facture</code> , <code>can_cloturer_dossier</code> . <code>soins</code> : <code>can_creer_facture</code> . <code>services</code> : voir article / service.
Effet du nom	Accès aux écrans de facturation et de caisse du site métier — indispensable : sans le nom exact <i>Caisse</i> , les permissions seules ne suffisent pas.

Comptable

Modules	Comptabilité, Achats, Stock (lecture), Prestations, Rapports.
Permissions	<code>achats</code> : toutes sauf les suppressions. <code>facturation</code> : lecture, et écriture si le comptable établit des factures. <code>services</code> : voir et modifier les articles et les règles de prix.
Effet du nom	Écriture sur les achats (fournisseurs, besoins, proformas, commandes, réceptions).

Pharmacien

Modules	Pharmacie, Médicaments, Stock, Ordonnances (lecture), Patients (lecture).
Permissions	<code>pharmacie</code> : les trois permissions de gestion — <code>gerer_stock_pharmacie</code> , <code>valider_vente_pharmacie</code> , <code>voir_rapport_financier_pharmacie</code> — plus ajouter / modifier / voir médicament, lot, stock, mouvement, dispensation, vente, inventaire. <code>consultations</code> : voir ordonnance et ligne d'ordonnance.
Effet du nom	Écriture sur le stock central (le nom <i>Pharmacien</i> y est reconnu).

NOUVEAUTÉ — LA PHARMACIE NE DÉPEND PLUS DU NOM DU GROUPE

Depuis la dernière mise à jour, les trois actions sensibles de la pharmacie reposent sur des **permissions** et non plus sur le nom du groupe. Vous pouvez donc les accorder à une personne précise, sans la mettre dans le groupe *Pharmacien* — pratique pour un agent qui tient le comptoir sans gérer le stock. Attention toutefois : le nom *Pharmacien* reste utilisé par le **stock central**.

Gestionnaire stock

Modules	Stock, Achats, Médicaments, Pharmacie (lecture).
Permissions	<code>stock</code> : ajouter / modifier / voir produit, lot, mouvement, fiche de besoins, demande pharmacie, inventaire, commande, unités et catégories. Suppressions à réserver.

Effet du nom	Écriture sur le stock central. Nom exact indispensable — « Gestionnaire de stock » ne fonctionne pas.
--------------	--

Laborantin

Modules	Laboratoire, Patients (lecture), Consultations (lecture), Rapports.
Permissions	<code>laboratoire</code> : ajouter / modifier / voir analyse, demande d'examen, ligne de demande, résultat, examen d'imagerie, type d'examen. <code>patients</code> : voir patient.
À réserver	La configuration des échanges automatés (<i>Configuration HPRIM</i>) : laissez-la à l'administrateur.

RH

Modules	Employés, Congés, Présence, Évaluation, Planning (lecture), Rapports.
Permissions	<code>employer</code> : ajouter / modifier / voir employé, grade, fonction, type de contrat, nationalité, document, congé, solde, présence, jour férié, historique. <code>conges</code> : type de congé. <code>presence</code> : ajouter / modifier / voir permanences et verrous de registre.
Effet du nom	Écriture sur les employés, les congés et les médecins.
Limite	Ne peut pas rouvrir un registre de présence verrouillé — c'est réservé au groupe <i>Administrateur</i> .

6.5 Procédure de création d'un groupe, pas à pas

1. `/admin/auth/group/` ► **Ajouter**.
2. Saisissez le **nom exact** (§ 6.1) et enregistrez avec *Enregistrer et continuer les modifications*.
3. Ajoutez les **permissions** en vous aidant du champ *Filtrer*.
4. Renseignez la section **Modules autorisés pour ce groupe**, une ligne par module.
5. Enregistrez, puis cliquez sur **Gérer les menus par module** et décochez les menus à masquer.
6. **Vérifiez** : créez un compte de test, mettez-le dans le groupe, connectez-vous avec, et parcourez les écrans. C'est la seule façon fiable de valider une configuration de droits.

LE COMPTE DE RECETTE

Gardez un compte de test non superutilisateur, que vous déplacez de groupe en groupe pour contrôler ce que voit réellement chaque rôle. Un administrateur qui ne teste qu'avec son propre compte superutilisateur ne voit jamais les manques : il a tout, par construction.

7. Référence des permissions

L'application compte **605 permissions**, réparties sur **25 applications** (les 21 applications métier qui portent des données, plus les 4 applications internes de Django) et **149 types d'objets** — dont un objet purement technique, sans données, qui ne sert qu'à porter les trois permissions de la pharmacie. Ce chapitre explique comment elles sont construites, où elles s'appliquent réellement, et ce que chacune touche.

7.1 Anatomie d'une permission

Une permission s'écrit `application.action_objet` :

```
hospitalisation . can_decharger_patient
  |               |
  |               |
  application     action
```

Dans l'administration, elle s'affiche sous la forme « *Application | Objet | Libellé* » — par exemple *Hospitalisation | Hospitalisation | Peut décharger un patient (sortie médicale)*. Le champ **Filtrer** de la double liste travaille sur ce libellé : tapez le nom de l'objet pour isoler ses permissions.

7.2 Les quatre permissions standard

Chaque type d'objet reçoit automatiquement quatre permissions. Comprendre leur portée exacte évite bien des erreurs de dosage.

Action	Ce qu'elle autorise	Précautions
<code>view_</code>	Consulter la liste et le détail de l'objet dans <code>/admin/</code> .	La base de tout. Sans elle, l'objet n'apparaît même pas dans le menu de l'administration.
<code>add_</code>	Créer un objet.	Donnez-la avec <code>view_</code> , sinon la personne crée sans pouvoir relire.
<code>change_</code>	Modifier un objet existant.	Sur les objets financiers et les statuts, préférez que le travail se fasse depuis le site métier, qui applique les règles.
<code>delete_</code>	Supprimer définitivement.	À ne donner qu'exceptionnellement. Il n'y a pas de corbeille. Réservez-la aux administrateurs.

LA RÈGLE DES SUPPRESSIONS
En dehors du groupe *Administrateur*, ne cochez aucune permission `delete_`. Toutes les corrections métier passent par une annulation, une désactivation ou un ajustement tracé. C'est le réglage qui évite le plus de dégâts irréversibles.

7.3 Où les permissions s'appliquent réellement

Point capital, souvent mal compris : **la plupart des permissions ne gouvernent que l'administration Django**. Sur le site métier, seuls quatre modules interrogent les permissions.

Périmètre	Permissions concernées	Conséquence
Administration Django <code>/admin/</code>	Les 605 , sans exception.	Une permission cochée ouvre l'objet correspondant dans l'administration, à condition que le compte soit <i>staff</i> .
Site métier Hospitalisation	<code>add_hospitalisation</code> , <code>change_hospitalisation</code> et les 7 permissions personnalisées .	Elles pilotent la visibilité et l'activation de chaque bouton d'action du dossier.
Site métier Soins	<code>can_administrer_soin</code> , <code>can_creer_facture</code> .	Sans elles, les actions correspondantes sont refusées côté serveur.
Site métier Facturation	<code>can_valider_facture</code> , <code>change_facture</code> .	Contrôlent la validation (brouillon → émise) et la modification d'une facture.
Site métier Pharmacie	<code>gerer_stock_pharmacie</code> , <code>valider_vente_pharmacie</code> , <code>voir_rapport_financier_pharmacie</code> .	Refus 403 sur la page correspondante si la permission manque.
Site métier Tous les autres modules	Aucune .	L'accès se règle par les modules (couche 2), les menus (couche 3) et le nom du groupe (couche 4).

CE QU'IL FAUT EN RETENIR

Cocher `add_patient` ne donne **pas** le droit de créer un patient depuis le site métier : le module *Patients* suffit à cela. Inversement, donner le module *Hospitalisation* sans les permissions d'hospitalisation produit un écran où tous les boutons d'action ont disparu. Réglez les deux couches ensemble.

7.4 Les 13 permissions métier

Ce sont les seules permissions qui commandent directement des actions du site métier. Elles constituent le cœur de votre travail de réglage.

Hospitalisation — 7 permissions

Permission	Ce qu'elle autorise	Rôle habituel
<code>can_confirmer_demande</code>	Confirmer une demande d'hospitalisation : <i>Brouillon</i> → <i>Confirmé</i> . Sert aussi à synchroniser les soins d'un dossier confirmé.	Médecins, Major
<code>can_creer_facture</code>	Créer la facture d'hospitalisation, initiale ou complémentaire.	Caisse
<code>can_installer_patient</code>	Installer le patient dans sa chambre : <i>Confirmé</i> → <i>Hospitalisé</i> .	Infirmiers, Major, Accueil
<code>canajouter_soin</code>	Ajouter des soins infirmiers à un patient hospitalisé.	Infirmiers, Major
<code>can_decharger_patient</code>	Prononcer la sortie médicale : <i>Hospitalisé</i> → <i>Déchargé</i> .	Médecins, Soins
<code>can_cloturer_dossier</code>	Clôturer le dossier : <i>Déchargé</i> → <i>Terminé</i> .	Caisse, Administrateur
<code>can_annuler_demande</code>	Annuler une demande non aboutie.	Médecins, Accueil, Major

COMMENT CES PERMISSIONS SE TRADUISENT À L'ÉCRAN

- **Permission absente** → le bouton est **caché** : l'utilisateur ignore que l'action existe.
- **Permission présente, condition manquante** → bouton **grisé**, avec la raison affichée au survol.
- **Permission présente, condition remplie** → bouton **actif**.

Les conditions sont vérifiées **aussi côté serveur** : forger une requête ne permet pas de sauter une étape. Et certaines règles s'appliquent même aux superutilisateurs — notamment l'obligation que la facture de mise en observation soit payée avant la confirmation.

Soins — 2 permissions

Permission	Ce qu'elle autorise	Rôle habituel
can_administrer_soin	Faire avancer le statut d'un soin (administration effective).	Infirmiers, Soins, Major
can_creer_facture	Créer la facture d'un soin.	Caisse

Facturation — 1 permission

Permission	Ce qu'elle autorise	Rôle habituel
can_valider_facture	Valider une facture : <i>Brouillon</i> → <i>Émise</i> . Le bouton n'apparaît que si la permission est présente.	Caisse, Directeur

Pharmacie — 3 permissions

Permission	Ce qu'elle autorise	Rôle habituel
gerer_stock_pharmacie	Dispenser une ordonnance, demander une dotation, confirmer une livraison, saisir un retour, créer et valider un inventaire.	Pharmacien
valider_vente_pharmacie	Encaisser une vente au comptoir, annuler une vente enregistrée.	Pharmacien, Caisse
voir_rapport_financier_pharmacie	Consulter la recette, les rapports journalier et mensuel, la répartition par mode de paiement.	Pharmacien, Caisse, Directeur

UN OBJET TECHNIQUE SANS DONNÉES

Ces trois permissions sont portées par un objet technique nommé *Pharmacie permissions*, qui n'a volontairement aucune table : il n'existe que pour faire apparaître les trois cases dans l'administration. Vous ne le trouverez donc pas dans la liste des objets modifiables — c'est normal. Cherchez-le uniquement dans la liste des permissions.

7.5 Inventaire des permissions par application

Sauf mention contraire, chaque objet listé porte les quatre permissions standard `add_`, `change_`, `delete_`, `view_`.

Socle : authentification, cœur, centres, modules

Application	Objet	À quoi il touche
auth	Utilisateur	Les comptes. Permission la plus sensible de l'application : qui l'a peut créer un compte et se donner des droits.
	Groupe	Les rôles et leurs permissions. Même niveau de sensibilité.
	Permission	Le catalogue des permissions. À ne jamais modifier à la main.
core	Profil utilisateur	Photo, couleur, délai de verrouillage, centres autorisés et centre actif .
	Journal d'activité	Les notes et changements de statut tracés sur les dossiers. Lecture seule en pratique.
centres	Centre	Les établissements (WALE, TOUMBOKRO). Supprimer un centre est impossible tant que des données y sont rattachées.
modules_permissions	Module	Les 23 tuiles de l'écran d'accueil : libellé, icône, ordre, activation.
	Module par groupe	Le lien groupe → module (couche 2).
	Override module utilisateur	Exception individuelle : accorder ou retirer un module.
	Élément de menu	Les 67 onglets et sous-menus internes aux modules.
	Menu masqué pour un groupe	Le masquage d'un menu pour tout un groupe (couche 3).
	Override menu utilisateur	Exception individuelle sur un menu : forcer l'affichage ou le masquage.
admin	Entrée d'historique	Le journal des actions faites dans l'administration.
contenttypes	Type de contenu	Objet interne de Django. Ne touchez pas.
sessions	Session	Les sessions de connexion ouvertes. Supprimer une session déconnecte la personne.

Parcours du patient

Application	Objet	À quoi il touche
patients	Patient	Le dossier patient. Objet central : cloisonné par centre.
	Rendez-vous	Les rendez-vous et leurs statuts.
	Assurance	Les couvertures santé, qui commandent le partage patient / assurance en facturation.
	Pathologie	La liste des diagnostics retenus, classée par catégorie et par registre.
	Type de visite curative	Les motifs de visite curative.
	Naissance	Le registre des naissances (mère, enfant, mode d'accouchement).
	Registre CPN	Le registre des consultations prénatales.
	Registre accouchement	Le registre des accouchements.
	Registre postnatale	Le suivi postnatal.
	Registre curatif	Le registre des consultations curatives — source des rapports de morbidité.
medecins	Médecin	Les fiches praticiens et leur numéro d'ordre.
	Spécialité	Le référentiel des spécialités.
	Département	Les départements médicaux.
	Service	Les services de l'établissement.

Application	Objet	À quoi il touche
consultations	Consultation	Le dossier de consultation.
	Constante	Les constantes vitales (température, tension, poids...).
	Diagnostic	Le diagnostic posé lors d'une consultation.
	Diagnostic CIM	Le référentiel de la classification internationale des maladies.
	Ordonnance	Les prescriptions, qu'elles viennent d'une consultation ou soient libres.
	Ligne d'ordonnance	Chaque médicament prescrit, avec posologie et durée.
	Examen demandé	Les examens prescrits, qui alimentent le laboratoire.
soins	Soin	Les soins infirmiers. +2 permissions personnalisées (§ 7.4).
	Procédure de soin	Le catalogue des actes de soin.
gynécologie	Type de visite	Les types de visite gynécologiques et les rangs de CPN.

Laboratoire

Application	Objet	À quoi il touche
laboratoire	Analyse laboratoire	Les analyses et leurs statuts (reçu → validé → envoyé).
	Demande d'examen	La demande émise par un prescripteur.
	Ligne de demande d'examen	Les tests d'une demande — modifiables depuis la dernière mise à jour.
	Résultat d'analyse	Les valeurs saisies ou remontées de l'automate.
	Examen imagerie	Les examens d'imagerie et leurs fichiers.
	Type d'examen	Le catalogue des examens et leurs tarifs.
	Configuration HPRIM	Le paramétrage du dialogue avec les automates. À réserver à l'administrateur.
	Échange HPRIM	Le journal des échanges avec les automates.
	Erreur HPRIM	Les erreurs d'échange, à consulter quand un résultat n'arrive pas.

Hospitalisation

Application	Objet	À quoi il touche
hospitalisation	Hospitalisation	Le dossier de séjour. +7 permissions personnalisées (§ 7.4).
	Bâtiment	Les bâtiments de l'établissement.
	Chambre	Les chambres, leur capacité et leur occupation.
	Fiche de visite	Les visites consignées pendant le séjour.
	Visite docteur	Les passages du médecin.
	Visite infirmière	Les passages de l'infirmière.
	Évaluation clinique	Les évaluations réalisées pendant le séjour.
	Service à facturer	Les prestations consommées, à facturer.
	Résumé de décharge	Le résumé de sortie.
	Registre des décès	Le registre officiel des décès.
	Liste de contrôle d'admission	Le modèle de liste de contrôle à l'admission.
	Checklist admission	Le remplissage de cette liste pour un séjour donné.
	Liste de vérification avant le service	Le modèle de vérification avant prise en charge.
	Checklist verification	Le remplissage de cette vérification.
	Log d'activité	L'historique daté du dossier d'hospitalisation.

Pharmacie et stock

Application	Objet	À quoi il touche
pharmacie	Médicament	Le catalogue des médicaments de l'officine.
	Catégorie médicament	Le classement du catalogue.
	Lot médicament	Les lots avec leur date de péremption.
	Stock pharmacie	Les quantités détenues par chaque officine.
	Mouvement de stock	Les entrées et sorties de lots.
	Mouvement pharmacie	Les mouvements propres à l'officine.
	Dispensation ordonnance	La délivrance d'une ordonnance, complète ou partielle.
	Ligne de dispensation	Chaque produit délivré, ou marqué « acheté ailleurs ».
	Vente pharmacie	Les ventes au comptoir (payée / annulée).
	Ligne de vente	Le détail d'une vente.
	Inventaire pharmacie	Les comptages physiques de l'officine.
	Ligne inventaire pharmacie	Les écarts constatés produit par produit.
	Commande pharmacie	Les commandes passées par l'officine.
	<i>Pharmacie permissions</i>	Objet technique sans table : porte les 3 permissions du § 7.4 et aucune permission standard .

Application	Objet	À quoi il touche
stock	Produit	Le catalogue du magasin central : médicaments, consommables, équipements.
	Catégorie de stock	Le classement des produits.
	Lot	Les lots et leurs dates de péremption.
	Mouvement de stock	Entrées, sorties, transferts, ajustements, éliminations.
	Fiche de besoins	Les besoins exprimés par les services.
	Ligne fiche besoins	Le détail d'une fiche de besoins.
	Demande pharmacie	Les demandes de dotation émises par les officines.
	Ligne de demande	Le détail d'une demande de dotation.
	Commande de stock	Les commandes du magasin central.
	Ligne de commande	Le détail d'une commande.
	Inventaire	Les comptages physiques du magasin.
	Ligne d'inventaire	Les écarts constatés.
	Unité de mesure	Comprimé, flacon, boîte, ampoule...
	Catégorie d'unité de mesure	Le regroupement des unités.

Achats, prestations, facturation, caisse

Application	Objet	À quoi il touche
achats	Fournisseur	Les fiches fournisseurs.
	Besoin d'achat	Les besoins à couvrir par un achat.
	Ligne de besoin	Le détail d'un besoin.
	Proforma	Les devis reçus des fournisseurs.
	Ligne de proforma	Le détail d'un devis.
	Commande d'achat	Les commandes passées aux fournisseurs.
	Ligne de commande	Le détail d'une commande.
	Réception d'achat	Les réceptions, avec leur conformité.
	Ligne de réception	Le détail d'une réception.
services	Article / Service	Le catalogue facturable : actes, consultations, prestations, produits.
	Catégorie d'article	Le classement du catalogue.
	Famille d'article	Le regroupement de niveau supérieur.
	Conditionnement	Les conditionnements possibles d'un article.
	Attribut / Variante	Les variantes d'un article.
	Règle de prix	Les règles de tarification. Impact financier direct.
	Fournisseur de l'article	Le lien article ↔ fournisseur et son prix.
	Compagnie pharmaceutique	Les laboratoires fabricants.
facturation	Facture	Les factures et leurs statuts. +1 permission personnalisée (§ 7.4).
	Ligne de facture	Le détail d'une facture.
	Paiement	Les règlements : espèces, mobile money, assurance.
	Acte médical	Le référentiel des actes facturables.

Application	Objet	À quoi il touche
caisse	Caisse	Les caisses de l'établissement.
	Session de caisse	Les vacations : ouverture et clôture.
	Transaction de caisse	Chaque encaissement rattaché à une session.

Ressources humaines, présence, planning, rapports

Application	Objet	À quoi il touche
employer	Employé	Le dossier du personnel.
	Grade	Les grades.
	Fonction	Les fonctions occupées.
	Type de contrat	Les types de contrat — c'est ici que se règle le droit au congé .
	Nationalité	Le référentiel des nationalités.
	Document	Les pièces du dossier employé et leurs échéances.
	Alerte document	Les alertes d'expiration de document.
	Alerte contrat	Les alertes d'expiration de contrat.
	Information supplémentaire	Les données complémentaires du dossier.
	Historique employé	Les évolutions de carrière.
	Congé	Les congés eux-mêmes — dans cette application, pas dans <code>conges</code> .
	Historique congé	Les changements de statut d'un congé.
	Notification congé	Les rappels de retour de congé.
	Solde de congé	Les droits, les jours pris et le reliquat.
	Jour férié	Le calendrier des fériés, utilisé pour le calcul des jours.
	Présence	Les pointages — dans cette application, pas dans <code>presence</code> .
	Credential biométrique	Les empreintes enrôlées pour le pointage.
conges	Type de congé	Les types de congé (annuel, maladie, maternité...).
presence	Configuration biométrique	Nouveau. Activation et adresse du lecteur d'empreinte du kiosque.
	Planning permanence	Les permanences programmées.
	Affectation permanence	L'affectation nominative aux permanences.
	Verrou registre	Le verrouillage d'un mois de registre. La réouverture est réservée au groupe <i>Administrateur</i>.

Application	Objet	À quoi il touche
planning	Planning hebdomadaire	Les plannings de la semaine.
	Affectation	L'affectation d'un praticien à une plage.
	Plage horaire	Les créneaux disponibles.
	Bureau / Service	Les lieux d'affectation.
	Gabarit de planning	Les semaines types réutilisables.
	Affectation gabarit	Le contenu d'un gabarit.
	Médecin signataire	Nouveau. Les praticiens qui signent le planning publié.
	Configuration planning	Les réglages du module.
	Modification	Le suivi des modifications d'un planning publié.
	Planning vu	La prise de connaissance par les praticiens.
	Ligne de permanence	Les permanences inscrites au planning.
rapports	Rapport généré	L'historique des rapports produits, retéléchargeables à l'identique.

7.6 Les pièges à connaître

Piège	Explication et parade
Deux permissions homonymes	<code>can_creer_facture</code> existe dans deux applications : <code>hospitalisation</code> et <code>soins</code> . Dans l'administration, distinguez-les par l'application affichée en tête de ligne. Cocher celle de <code>soins</code> n'ouvre rien en hospitalisation.
Congés et présence mal cherchés	Leurs permissions sont dans <code>employer</code> , pas dans <code>conges</code> ni <code>presence</code> . Filtrez sur <i>Congé</i> ou <i>Présence</i> et regardez l'application indiquée.
« J'ai coché la permission, ça ne marche pas »	Le module concerné utilise probablement le nom du groupe (§ 4.5). Vérifiez le tableau du § 6.1.
« J'ai créé le groupe, ça ne marche pas »	Orthographe. Comparez caractère par caractère avec le § 6.1 — un « s », une majuscule ou un accent suffisent à casser la reconnaissance.
<code>view_permission</code> et <code>change_permission</code>	Permettent de manipuler le catalogue des permissions lui-même. Ne les donnez à personne en dehors des administrateurs : c'est une porte vers tous les autres droits.
<code>add_user</code> / <code>change_user</code> / <code>add_group</code>	Équivalent d'un accès administrateur : qui les détient peut s'attribuer n'importe quel droit. À réserver strictement.
Permissions sur <code>contenttypes</code> et <code>sessions</code>	Objets internes de Django. Aucune raison de les accorder ; supprimer un type de contenu peut casser des permissions.
Superutilisateur invisible dans les tests	Un superutilisateur passe tous les contrôles : impossible de valider une configuration de droits avec son propre compte. Utilisez un compte de recette (§ 6.5).
Effet immédiat	Une permission ajoutée ou retirée s'applique à la requête suivante : la personne n'a pas besoin de se reconnecter. Utile pour dépanner en direct.

8. Modules et menus

8.1 La table des modules

SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil > Gestion des Modules et des Permissions > Modules

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

CORE

User profiles + Ajouter

Sélectionnez l'objet Module à changer

Q

Rechercher

Action :

Exécuter

 0 sur 23 sélectionné

☐	ICON	NOM	CODE	URL NAME	
☐		Patients	patients	patients:list	1
☐		Rendez-vous	rendezvous	admin:patients_rendezvous_changelist	2
☐		Assurance	assurance	admin:patients_assurance_changelist	3
☐		Médecins	medecins	medecins_list	4
☐		Services	services	admin:medecins_service_changelist	5
☐		Hospitalisation	hospitalisation	hospitalisation_list	6
☐		Soins	consultations	consultations_list	6
☐		Ordonnances	ordonnances	admin:consultations_ordonnance_changelist	7
☐		Gynécologie	gynecologie	patients:gynecologie_rdv	8
☐		Laboratoire	laboratoire	laboratoire_list	1
☐		Pharmacie	pharmacie	pharmacie_list	1
☐		Médicaments	medicaments	admin:pharmacie_medicament_changelist	1
☐		Stock	stock	admin:pharmacie_lotmedicament_changelist	1
☐		Achats	achats	admin:pharmacie_commandepharmacies_changelist	1
☐		Comptabilité	facturation	facturation:list	1
☐		Caisse	caisse	caisse_list	1
☐		Employés	ressources_humaines	ressources_humaines_list	1
☐		Planning	planning	admin:patients_rendezvous_changelist	1
☐		Évaluation	evaluation	admin:ressources_humaines_evaluationemploye_changelist	1
☐		Présence	presence	admin:ressources_humaines_presence_changelist	2
☐		Congés	conges	admin:ressources_humaines_conge_changelist	2
☐		Rapports	rapports	rapports_list	2
☐		Paramètres	admin	admin:index	2

23 Modules

Enregistrer

AJOUTER MODULE +

FILTRE

☒ Afficher les nombres

Par Actif

[Tout](#)

[Oui](#)

[Non](#)

Modules (`/admin/modules_permissions/module/`). Les colonnes *Ordre* et *Actif* sont modifiables directement depuis la liste. La colonne *Nb groupes* indique combien de groupes ont accès au module.

Champ	Rôle
Code	Identifiant technique (<code>patients</code> , <code>pharmacie</code>). Ne le changez pas : il est utilisé dans les gabarits.
Nom	Le libellé affiché sur la tuile. Modifiable librement.
Icône	L'emoji de la tuile.

Champ	Rôle
Nom de l'URL	La page ouverte au clic. Vide = pas de lien.
Ordre	La position sur l'écran d'accueil. Modifiable en liste.
Actif	Décoché, le module disparaît pour tout le monde , superutilisateurs compris.

DÉSACTIVER UN MODULE EST GLOBAL

Décocher *Actif* retire le module de tous les écrans. C'est utile pour masquer un module non encore déployé, mais ce n'est **pas** le moyen de le réserver à certains rôles : pour cela, ne l'attribuez qu'aux groupes concernés.

8.2 Attribuer des modules à un groupe

1. Ouvrez la fiche du groupe.
2. En bas, section **Modules autorisés pour ce groupe**, choisissez un module par ligne.
3. Utilisez *Ajouter un objet Module autorisé supplémentaire* pour ajouter des lignes.
4. Pour retirer un module, cochez la case **Supprimer ?** de sa ligne.
5. Enregistrez.

8.3 Vérifier ce qu'un utilisateur voit

Sur la fiche utilisateur, l'encart bleu « **Modules accessibles selon le(s) groupe(s) sélectionné(s)** » affiche en direct les modules ouverts par les groupes choisis, avec le nom du groupe qui les apporte. Consultez-le avant d'enregistrer : c'est le contrôle le plus rapide.

8.4 Les exceptions individuelles de module

La section **Overrides de modules individuels** de la fiche utilisateur permet deux types d'exception :

Type	Effet
Accorder	Le module devient visible pour cette personne, en plus de ceux de ses groupes.
Retirer	Le module est masqué pour cette personne, même si un de ses groupes l'autorise . Le retrait est prioritaire.

À UTILISER AVEC PARCIMONIE

Une exception individuelle n'apparaît pas sur la fiche du groupe : six mois plus tard, plus personne ne sait pourquoi cette personne voit — ou ne voit pas — ce module. Si trois personnes ont besoin de la même exception, créez un groupe.

8.5 Masquer des menus

SEGHO-WALE
Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. [VOIR LE SITE](#) / [MODIFIER LE MOT DE PASSE](#) / [DÉCONNEXION](#)

Accueil > Menus visibles — groupe « Accueil »

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupe + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

CORE

User profiles + Ajouter

Menus visibles — groupe « Accueil »

[Retour au groupe « Accueil »](#)

Un menu coché est visible pour ce groupe. Décochez pour le masquer. Un nouveau menu jamais configuré ici reste visible par défaut.

Patients

☐ Configurations (Diagnostic retenu) patients.pathologie_config

☒ Patients patients.list

Rendez-vous

☒ Configurations (Type de visite curative) patients.typevisitecurative_config

☒ Rendez-vous patients.rdv

Enregistrer

Menus visibles — groupe. Une section par module attribué, une case par menu. Coché = visible. Le code technique du menu est affiché à droite de chaque libellé.

Pour un groupe

1. Ouvrez la fiche du groupe, puis cliquez sur **Gérer les menus par module**.
2. La page ne présente que les menus des modules **attribués à ce groupe**.
3. **Décochez** ce que le groupe ne doit pas voir, puis enregistrez.

Pour une personne

SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN · [VOIR LE SITE](#) / [MODIFIER LE MOT DE PASSE](#) / [DÉCONNEXION](#)

Accueil · Menus visibles — testeur1

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

CORE

User profiles + Ajouter

Menus visibles — testeur1

[Retour à « testeur1 »](#)

Un menu coché est visible pour cet utilisateur. Par défaut, la case reflète ce que ses groupes autorisent déjà (*hérité*) ; changer une case crée une exception propre à cet utilisateur (*forcé*), qui prime sur ses groupes.

Patients

☐ Configurations (Diagnostic retenu) patients.pathologie_config (hérité du groupe)

☒ Patients patients.list (hérité du groupe)

Rendez-vous

☒ Configurations (Type de visite curative) patients.typevisitecurative_config (hérité du groupe)

☒ Rendez-vous patients.rdv (hérité du groupe)

Enregistrer

Menus visibles — utilisateur. L'état initial de chaque case reflète ce que les groupes autorisent déjà ; ne cocher ou décocher que ce qui doit faire exception.

Même bouton, depuis la fiche utilisateur. Chaque case part de ce que les groupes autorisent : si vous la laissez telle quelle, aucune exception n'est créée. Si vous la changez, une exception personnelle est enregistrée — et si vous la remettez dans son état d'origine, l'exception est supprimée automatiquement.

8.6 La table des éléments de menu

SEGHO-WALE
Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil > Gestion des Modules et des Permissions > Éléments de menu

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

- Besoins d'achat + Ajouter
- Commandes d'achat + Ajouter
- Fournisseurs + Ajouter
- Proformas + Ajouter
- Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

- Groupes + Ajouter
- Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

- Caisses + Ajouter
- Session de caisses + Ajouter
- Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

- Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

- Consultations + Ajouter
- Diagnostic CIMS + Ajouter
- Ordonnances + Ajouter

Sélectionnez l'objet Éléments de menu à changer

Rechercher

Action: ----- Exécuter 0 sur 67 sélectionné

☐	LIBELLÉ	CODE	MODULE PARENT	ACTIF
☐	Liste des soins	soins.procedures	-	☒
☐	Soins infirmiers	soins.list	-	☒
☐	Vue d'ensemble	core.kpi_dashboard	-	☒
☐	Configurations (Diagnostic retenu)	patients.pathologie_config	Patients	☒
☐	Patients	patients.list	Patients	☒
☐	Configurations (Type de visite curative)	patients.typevisitecurative_config	Rendez-vous	☒
☐	Rendez-vous	patients.rdv	Rendez-vous	☒
☐	Configuration (Spécialités, Départements)	medecins.config	Médecins	☒
☐	Médecins	medecins.list	Médecins	☒
☐	Tableau de bord	medecins.dashboard	Médecins	☒
☐	Catégories	services.categories	Services	☒
☐	Prestations	services.list	Services	☒
☐	Configuration (Chambres, Décès, Listes de contrôle)	hospitalisation.config	Hospitalisation	☒
☐	Consultations	consultations.list	Soins	☒
☐	Hospitalisation	hospitalisation.list	Hospitalisation	☒

Ajouter élément de menu +

FILTRE

Afficher les nombres

Par Module parent

- Tout
- Patients
- Rendez-vous
- Assurance
- Médecins
- Services
- Hospitalisation
- Soins
- Ordonnances
- Gynécologie
- Laboratoire
- Pharmacie
- Médicaments
- Stock
- Achats
- Comptabilité
- Caisse
- Employés
- Planning
- Évaluation
- Présence
- Congés
- Rapports
- Paramètres

Éléments de menu (`/admin/modules_permissions/navitem/`). Filtrables par module. La colonne *Actif* est modifiable en liste.

Décocher *Actif* sur un élément de menu le retire pour **tout le monde** — même logique que pour un module. La liste complète des 67 menus est en **annexe D**.

8.7 Ajouter un module ou un menu

Après une mise à jour qui apporte un nouvel écran, il peut être nécessaire de déclarer le module ou le menu correspondant.

```
# Recrée / met à jour les modules livrés avec l'application
python manage.py populate_modules
```

Pour une création manuelle :

1. **Module** : renseignez code, nom, icône, nom d'URL et ordre. Attribuez-le ensuite aux groupes concernés — sinon personne ne le verra, sauf les superutilisateurs.
2. **Éléments de menu** : renseignez le code (convention `module.ecran`), le libellé et le module parent. Il faut aussi que le gabarit du module teste ce code, sinon la déclaration reste sans effet.

APRÈS CHAQUE MISE À JOUR

Les nouveaux menus sont **visibles par défaut**. Passez en revue les groupes sensibles — *Accueil*, *Laborantin*, *Caisse* — pour vérifier qu'un nouvel écran n'est pas apparu chez eux sans que vous l'ayez voulu.

9. Configuration multi-centres

9.1 Le principe

SEGHO-WALE

Centre Médico-Social WALÉ — Yamoussoukro

BIENVENUE, ADMIN. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil > Centres > Centres

Écrivez ici pour filtrer...

ACHATS

Besoins d'achat + Ajouter

Commandes d'achat + Ajouter

Fournisseurs + Ajouter

Proformas + Ajouter

Réceptions d'achat + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

Utilisateurs + Ajouter

CAISSE

Caisses + Ajouter

Session de caisses + Ajouter

Transaction de caisses + Ajouter

CENTRES

Centres + Ajouter

CONSULTATIONS

Consultations + Ajouter

Diagnostic CIMs + Ajouter

Ordonnances + Ajouter

Sélectionnez l'objet Centre à changer

Q

Rechercher

Action: ----- Exécuter 0 sur 2 sélectionné

☐	NOM	CODE	ACTIF
☐	CMS WALE Toumbokro	TOUMBOKRO	✓
☐	CMS WALE Yamoussoukro	WALE	✓

2 Centres

ADJOUTER CENTRE +

FILTRE

Afficher les nombres

Par actif

Tout

Oui

Non

Centres (/admin/centres/centre/). Deux centres : CMS WALE Yamoussoukro (code WALE) et CMS WALE Toumbokro (code TOUMBOKRO).

Chaque utilisateur est rattaché à un ou plusieurs centres, et travaille à un instant donné sur un **centre actif**. Les données cloisonnées ne sont visibles que depuis leur centre.

- Un utilisateur rattaché à **un seul** centre le voit sélectionné automatiquement, sans aucune action de sa part.
- Un utilisateur rattaché à **plusieurs** centres dispose d'un sélecteur dans son menu utilisateur ; son choix est mémorisé.
- Un **superutilisateur sans centre actif** voit les données de tous les centres.

9.2 Ce qui est cloisonné aujourd'hui

Domaine	Comportement
Dossiers patients	Filtrés par centre. Un patient créé sur un centre y reste rattaché.
Ordonnances en pharmacie	Chaque officine ne voit que les ordonnances des patients de son centre.
Accès aux officines	L'officine accessible est celle du centre actif ; l'autre carte est grisée et l'URL directe renvoie une erreur 403.
Échanges laboratoire	La configuration et les échanges avec les automates sont rattachés au centre.
Référentiels partagés	Employés, produits, prestations, spécialités, types de contrat : communs aux deux centres.

LE RATTACHEMENT DES OFFICINES AUX CENTRES

Il est défini dans le code, pas en base : *Walé Yamoussoukro* → centre **WALE** , *Walé Toumbokro* → centre **TOUMBOKRO** . Si vous renommez ou recréez un centre, **conservez son code** : c'est lui qui fait le lien. Un code changé casse silencieusement l'accès aux officines.

9.3 Rattacher un utilisateur à un centre

1. Allez dans `/admin/core/userprofile/` et ouvrez le profil de la personne.
2. Dans **Centres**, faites passer à droite le ou les centres autorisés.
3. Laissez **Centre actif** vide s'il n'y a qu'un centre : il se remplira tout seul à la première connexion.
4. Pour un utilisateur multi-centres, vous pouvez pré-positionner le centre actif sur son lieu de travail principal.
5. Enregistrez.

9.4 Les pièges du multi-centres

Situation	Ce qui se passe et quoi faire
Profil sans aucun centre	Toutes les listes de données cloisonnées sont vides. Symptôme classique du nouveau compte. Ajoutez un centre.
Création sur le mauvais centre	Un patient créé pendant que le centre actif est Toumbokro appartient définitivement à Toumbokro. Prévenez les utilisateurs multi-centres, et n'ajoutez le second centre que si c'est réellement nécessaire.
Superutilisateur avec un centre actif	Il ne voit alors que ce centre sur le site métier. Pour un diagnostic tous centres, videz son centre actif.
Officine inaccessible	Le centre actif ne correspond pas à l'officine demandée. Faites changer de centre actif, ou vérifiez le code du centre.
Scripts et tâches planifiées	Hors requête HTTP, il n'y a pas de centre actif : les traitements automatiques travaillent sans filtre. À garder en tête pour interpréter les résultats d'une tâche planifiée.

10. Mise en service

L'ordre de configuration compte : certains référentiels sont nécessaires pour saisir les suivants. Suivez cette progression.

10.1 Étape 1 — les fondations

N°	À configurer	Où
1	Les centres	<code>/admin/centres/centre/</code> — en conservant les codes <code>WALE</code> et <code>TOUMBOKRO</code> .
2	Les groupes	Chapitre 6, en respectant les noms exacts.
3	Les modules par groupe	Fiche de chaque groupe, section <i>Modules autorisés</i> .
4	Les menus par groupe	Bouton <i>Gérer les menus par module</i> .
5	Le premier compte administrateur	<code>python manage.py createsuperuser</code>

10.2 Étape 2 — les référentiels métier

Domaine	À créer, dans cet ordre	Dépendance
Organisation médicale	Départements → spécialités → services → médecins	La fiche médecin a besoin des trois premiers.
Ressources humaines	Nationalités → grades → fonctions → types de contrat → services → employés	Le type de contrat détermine le droit au congé.
Congés	Types de congé → jours fériés → soldes	Les jours fériés servent au calcul des durées.
Stock	Catégories d'unités → unités de mesure → types et catégories de produit → produits	Un produit exige une unité de mesure.
Prestations	Familles → catégories → articles et services → règles de prix	Base de toute la facturation.
Soins	Procédures de soin	Nécessaires avant d'enregistrer un soin.
Consultations	Pathologies (avec catégories et registres) → types de visite curative → diagnostics CIM	Conditionnent la qualité des rapports.
Gynécologie	Types de visite	Conditionnent les rapports de maternité et de CPN.
Hospitalisation	Bâtiments → chambres → listes de contrôle	Une chambre appartient à un bâtiment.
Laboratoire	Types d'examen → configuration des automates	Les demandes s'appuient sur les types d'examen.
Achats	Fournisseurs	Nécessaires avant tout proforma.
Planning	Bureaux → plages horaires → gabarits → médecins signataires	Un planning se construit sur des plages.
Présence	Paramètres d'horaires → permanences → lecteur d'empreinte	Réglez les horaires avant le premier pointage.
Patients	Assurances	Nécessaires au partage patient / assurance.

Certains référentiels disposent d'une commande d'amorçage :

```
python manage.py seed_unites_mesure      # unités de mesure de base
python manage.py seed_services          # services
python manage.py import_categories_articles
python manage.py import_articles
```

10.3 Étape 3 — les comptes

1. Créez un compte par personne, avec un mot de passe provisoire.
2. Affectez chacun à son groupe.
3. **Rattachez chaque profil à son centre.**
4. Reliez les praticiens à leur fiche médecin, et le personnel à sa fiche employé.
5. Vérifiez avec un compte de recette, groupe par groupe.

10.4 Checklist de contrôle avant ouverture

Point à vérifier	
☐	Les 9 groupes à nom imposé existent, orthographiés exactement.
☐	Chaque groupe a ses modules et ses menus réglés.
☐	Aucun groupe hors <i>Administrateur</i> ne détient de permission <code>delete_</code> .
☐	Un seul ou deux comptes superutilisateurs, avec mots de passe forts.
☐	<i>Statut équipe</i> réservé aux administrateurs.
☐	Tous les profils utilisateurs sont rattachés à un centre.
☐	Les permissions de la pharmacie sont attribuées aux bonnes personnes.
☐	Les permissions d'hospitalisation sont réparties selon les rôles (confirmer / installer / décharger / facturer / clôturer).
☐	La sauvegarde automatique est en place et une restauration a été testée.
☐	Les tâches planifiées (congé, laboratoire) sont programmées.
☐	En production : <code>DEBUG=False</code> , clé secrète changée, <code>ALLOWED_HOSTS</code> restreint.
☐	Un parcours complet a été testé de bout en bout : patient → rendez-vous → consultation → ordonnance → dispensation → facture → paiement.

11. Exploitation

11.1 Les commandes courantes

```
# Dépendances et base
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate                # applique les évolutions de la base
python manage.py showmigrations         # liste ce qui est appliqué ou non
python manage.py createsuperuser        # crée un compte administrateur

# Exécution
python manage.py runserver              # serveur de développement
python manage.py collectstatic          # prépare les fichiers statiques (production)
python manage.py check --deploy         # audit de configuration avant mise en production
```

11.2 Les commandes propres à SEGHO-WALE

Commande	Effet	Fréquence
backup_db	Sauvegarde la base et le dossier <code>media/</code> dans un dossier horodaté. Options : <code>--dest</code> , <code>--keep-days</code> (30 par défaut), <code>--skip-media</code> .	Quotidienne
auto_conge_statut	Fait avancer les congés (à <i>venir</i> → <i>en cours</i> → <i>terminé</i>) et envoie les rappels de retour la veille.	Quotidienne
relever_resultats_hprim	Relève les résultats déposés par les automates de laboratoire.	Selon le laboratoire
init_groupes_hospitalisation	Crée les groupes d'hospitalisation et leurs permissions. <code>--reset</code> vide d'abord leurs permissions.	À l'installation
populate_modules	Recrée ou met à jour les modules livrés avec l'application.	Après une mise à jour
seed_unites_mesure	Amorce les unités de mesure du stock.	À l'installation
seed_services	Amorce les services.	À l'installation
import_categories_articles	Importe les catégories du catalogue.	À l'installation
import_articles	Importe le catalogue d'articles et de services.	À l'installation

11.3 Les sauvegardes

```
# Sauvegarde quotidienne, conservation 30 jours
python manage.py backup_db

# Vers un disque externe, conservation 90 jours
python manage.py backup_db --dest /media/sauvegardes --keep-days 90
```

UNE SAUVEGARDE NON TESTÉE N'EST PAS UNE SAUVEGARDE

1. Programmez `backup_db` une fois par jour, hors heures d'ouverture.
2. Emportez une copie **hors du serveur** : disque externe, autre machine. Un incendie ou un vol emporte les deux si tout est au même endroit.
3. **Testez une restauration au moins une fois**, sur une machine de test, et notez la procédure.
4. Faites une sauvegarde manuelle **avant** toute migration, tout import de masse et tout recalcul global de soldes.

Restaurer

1. Arrêtez le serveur applicatif.
2. Mettez de côté la base et le dossier `media/` actuels — ne les écrasez pas.
3. Remettez en place la base et le `media/` de la sauvegarde choisie.
4. Lancez `python manage.py migrate` pour vérifier la cohérence du schéma.
5. Redémarrez, puis contrôlez : dernier patient créé, dernière facture, dernier pointage.

11.4 Les tâches planifiées

Deux traitements doivent tourner automatiquement, sans quoi certaines données cessent d'évoluer :

Traitement	Conséquence s'il ne tourne pas
auto_conge_statut	Les congés restent bloqués sur <i>À venir</i> et les rappels de retour ne partent pas.
backup_db	Aucune sauvegarde — le risque le plus lourd de tous.
relever_resultats_hprim	Les résultats d'automates ne remontent pas ; le laboratoire doit tout ressaisir.

Sous Linux, planifiez-les avec `cron` ; sous Windows, avec le planificateur de tâches. Le dépôt contient un script d'exemple d'enregistrement de tâche de sauvegarde dans `scripts/`.

11.5 Les journaux

Journal	Contenu	Où le consulter
Historique d'une fiche	Les modifications faites depuis l'administration, avec auteur et date.	Bouton <i>Historique</i> de la fiche
Journal d'activité	Notes, changements de statut et modifications tracés sur les dossiers métier.	<code>/admin/core/logactivite/</code>
Historique d'hospitalisation	Toutes les opérations d'un dossier de séjour.	Panneau droit du dossier
Échanges automates	Les dialogues avec les automates de laboratoire et leurs erreurs.	Objets <i>Échange HPRIM</i> et <i>Erreur HPRIM</i>
Historique des rapports	Chaque rapport généré, son auteur et sa date.	Module Rapports ► <i>Historique</i>

11.6 Passer en production

À FAIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT L'OUVERTURE AUX UTILISATEURS

Point	Action
<code>DEBUG</code>	Passer à <code>False</code> . En <code>True</code> , la moindre erreur affiche la configuration interne du serveur au visiteur.
<code>SECRET_KEY</code>	Remplacer la valeur livrée par une clé aléatoire propre à l'installation, stockée dans <code>.env</code> .
<code>ALLOWED_HOSTS</code>	Remplacer <code>['*']</code> par la liste des noms de serveur réellement utilisés.
Base de données	Basculer sur PostgreSQL en renseignant <code>DB_HOST</code> et les identifiants dans <code>.env</code> .
Fichiers statiques	<code>collectstatic</code> , puis servir <code>staticfiles/</code> et <code>media/</code> par le serveur web.
Outil de développement	Le rechargement automatique du navigateur ne doit pas être actif en production.
Sauvegardes	Planifiées, externalisées, et restauration testée.
Mots de passe	Changer tout mot de passe par défaut, à commencer par celui du compte administrateur initial.
Audit	Lancer <code>python manage.py check --deploy</code> et traiter les avertissements.

12. Dépannage

12.1 Accès et droits

Symptôme	Cause probable	Correction
« Je n'ai pas la tuile X »	Module non attribué au groupe.	Fiche du groupe ► <i>Modules autorisés</i> . Vérifiez aussi qu'aucun <i>retrait</i> individuel ne s'applique.
« L'onglet X a disparu »	Menu masqué au niveau du groupe ou de la personne.	<i>Gérer les menus par module</i> : recochez la case.
« Aucune tuile, écran vide »	Aucun groupe, ou aucun module attribué.	Ajoutez la personne à un groupe pourvu de modules.
Boutons d'action absents en hospitalisation	Permissions personnalisées manquantes.	Accordez les permissions du § 7.4 selon le rôle.
Erreur 403 en pharmacie	Centre actif ne correspondant pas, ou permission manquante.	Contrôlez d'abord le centre actif du profil, puis les trois permissions de pharmacie.
Pas d'écriture sur stock / planning / achats malgré les permissions	Le module se fie au nom du groupe .	Ajoutez la personne à un groupe au nom exact (§ 6.1).
Un utilisateur a trop de droits	<i>Statut équipe</i> ou <i>superutilisateur</i> coché par erreur.	Décochez. Rappel : <i>staff</i> ouvre aussi des écritures sur planning, stock, employés, hospitalisation.
Impossible d'accéder à <code>/admin/</code>	<i>Statut équipe</i> non coché.	Cochez-le — en mesurant l'effet de bord ci-dessus.
Registre de présence verrouillé par erreur	Verrouillage posé par la RH.	Seul un membre du groupe Administrateur peut le rouvrir.

12.2 Données absentes

Symptôme	Cause probable	Correction
Toutes les listes de patients sont vides	Profil sans centre.	Rattachez un centre au profil. Cause n° 1 chez un nouveau compte.
« Je ne vois plus les patients habituels »	Centre actif basculé.	Vérifiez le centre actif dans le menu utilisateur.
Une liste paraît incomplète	Filtre par défaut « aujourd'hui ».	Cliquez sur <i>Effacer</i> ou élargissez la période.
Un employé absent des congés	Type de contrat sans droit au congé, ou statut différent d' <i>Actif</i> .	Corrigez la fiche employé ou le type de contrat.
Les congés ne changent plus de statut	<code>auto_conge_statut</code> n'est pas planifié.	Programmez la tâche quotidienne.
Résultats de laboratoire absents	Échange automate en échec, ou relève non planifiée.	Consultez <i>Erreur HPRIM</i> ; vérifiez la planification de la relève.

12.3 Problèmes techniques

Symptôme	Cause probable	Correction
Erreur au démarrage après mise à jour	Migrations non appliquées.	<code>python manage.py migrate</code> , après sauvegarde.
Une permission attendue n'existe pas	Migration de l'application concernée non appliquée.	<code>migrate</code> , puis rouvrez la fiche du groupe.
Interface sans mise en forme	Fichiers statiques non collectés ou mal servis.	<code>collectstatic</code> et vérification de la configuration du serveur web.
Photos et documents introuvables	Dossier <code>media/</code> non servi, ou restauré sans les fichiers.	Vérifiez le service de <code>media/</code> et la présence des fichiers.
« Base de données verrouillée » (SQLite)	Écritures concurrentes.	Passez à PostgreSQL : SQLite ne convient pas à plusieurs utilisateurs simultanés en écriture.
Lenteurs générales	SQLite sur un poste partagé, ou base volumineuse.	PostgreSQL, et purge des sessions expirées (<code>clearsessions</code>).
Le kiosque ne lit pas l'empreinte	Lecteur désactivé ou URL du service local incorrecte.	<code>/presence/biometrie/</code> ► activez et lancez <i>Tester la connexion</i> .

12.4 Méthode de diagnostic en cinq questions

1. **Le compte est-il actif**, et dans le bon groupe ?
2. **Le module est-il attribué** à ce groupe (encart bleu de la fiche utilisateur) ?
3. **Le menu est-il coché** dans la checklist des menus ?
4. **La permission — ou le nom de groupe — est-elle en place** pour l'action visée ?
5. **Le profil est-il rattaché au bon centre**, et le centre actif est-il le bon ?

Dans cet ordre, ces cinq questions résolvent la très grande majorité des demandes de support. La cinquième explique à elle seule la plupart des cas « rien ne s'affiche ».

13. Annexes

Annexe A — Les codes automatiques

Générés à l'enregistrement, jamais saisis à la main. Modifier un code directement en base casse la séquence de numérotation.

Préfixe	Objet	Exemple
PAT	Patient	PAT202600041
AP	Ancien identifiant patient (reprise)	AP00123
CONS	Consultation — et produit de type consommable	CONS20260001
ORD	Ordonnance	ORD2026000006
SN	Soin infirmier	SN260001
DP	Procédure de soin	DP260001
HOSP	Hospitalisation	HOSP202600001
DEC	Registre des décès	DEC0001
NAISS	Naissance	NAISS20260001
LAB	Analyse de laboratoire	LAB2026000001
DEM	Demande d'examen	DEM2026000001
IMG	Examen d'imagerie	IMG2026000001
VTES/...	Facture	VTES/2026/2607210001
PAI	Paiement	PAI20260001
TRS	Transaction de caisse	TRS20260001
MED	Produit de type médicament	MED20260007
EQP	Produit de type équipement	EQP20260001
PRD	Produit d'un autre type	PRD20260001
VNT	Vente en pharmacie	VNT20260001
CMD	Commande de pharmacie / de stock	CMD20260001
INV	Inventaire	INV20260001
FB	Fiche de besoins	FB20260001
FRN	Fournisseur	FRN0001
BAC	Besoin d'achat	BAC20260001
PRF	Proforma	PRF20260001
CAC	Commande d'achat	CAC20260001
REC	Réception d'achat	REC20260001

ATTENTION AU PRÉFIXE **CONS**

Il désigne à la fois les **consultations** et les **produits consommables**. Le contexte lève l'ambiguïté, mais évitez de vous fier au seul préfixe pour identifier un objet dans un export.

Annexe B — Les workflows de statut

Objet	Suite des statuts
Rendez-vous	Planifié → Confirmé → En attente → En consultation → Terminé · ou Absent · ou Annulé
Soin	Brouillon → En attente de paiement → En cours → Terminé · ou Annulé
Procédure de soin	Brouillon → En cours → Terminé · ou Annulé
Hospitalisation	Brouillon → Confirmé → Hospitalisé → Déchargé → Terminé · ou Annulé
Analyse de laboratoire	Reçu → En analyse → Résultat → Validé → Envoyé
Demande d'examen	Brouillon → Demandé → Accepté → En cours → Terminé
Examen d'imagerie	Reçu → En cours → Résultat → Validé
Facture	Brouillon → Émise → Payée · ou Annulée
Vente en pharmacie	Payée · ou Annulée
Dispensation	Complète · ou Partielle
Congé	À venir → En cours → Terminé · ou Annulé
Employé	Actif → Suspendu → Quitté
Fiche de besoins	Brouillon → Soumis pour validation → Validé · ou Rejeté
Demande de dotation	En attente → En livraison → Confirmée · ou Confirmée partiellement · ou Refusée
Commande de stock	Brouillon → Envoyée → Reçu partiellement → Reçu complet · ou Annulée
Besoin d'achat	Brouillon → Soumis → En cours de traitement → Satisfait · ou Annulé
Proforma	En attente de validation → Validé · ou Rejeté
Commande d'achat	Brouillon → Envoyée → En livraison → Reçue · ou Annulée
Réception d'achat	Conforme · ou Partielle · ou Non conforme
Inventaire	En cours → Validé · ou Annulé
Naissance / décès	Brouillon → Terminé

Annexe C — Les 23 modules

Ordre	Module	Code	Ouvre sur
1	Patients	patients	Liste des patients
2	Rendez-vous	rendezvous	Rendez-vous
3	Assurance	assurance	Assurances
4	Médecins	medecins	Annuaire médical
5	Services	services	Services de l'établissement
6	Hospitalisation	hospitalisation	Dossiers de séjour
6	Soins	consultations	Consultations et soins
7	Ordonnances	ordonnances	Prescriptions
8	Gynécologie	gynecologie	Rendez-vous de gynécologie
10	Laboratoire	laboratoire	Analyses
11	Pharmacie	pharmacie	Choix de l'officine
12	Médicaments	medicaments	Catalogue de médicaments
13	Stock	stock	Lots et stock

Ordre	Module	Code	Ouvre sur
14	Achats	achats	Commandes fournisseurs
15	Comptabilité	facturation	Factures
16	Caisse	caisse	Sessions de caisse
17	Employés	ressources_humaines	Personnel
18	Planning	planning	Plannings
19	Évaluation	evaluation	Évaluation du personnel
20	Présence	presence	Pointage
21	Congés	conges	Congés
22	Rapports	rapports	Hub des rapports
23	Paramètres	admin	Administration Django

Annexe D — Les 67 éléments de menu

Tous sont visibles par défaut. Le code technique est celui qui apparaît à côté du libellé dans la checklist.

Module	Menus (code technique)
Hors module	Vue d'ensemble <code>core.kpi_dashboard</code> · Soins infirmiers <code>soins.list</code> · Liste des soins <code>soins.procedures</code>
Patients	Patients <code>patients.list</code> · Configurations – Diagnostic retenu <code>patients.pathologie_config</code>
Rendez-vous	Rendez-vous <code>patients.rdv</code> · Configurations – Type de visite curative <code>patients.typevisitecurative_config</code>
Médecins	Tableau de bord <code>medecins.dashboard</code> · Médecins <code>medecins.list</code> · Configuration <code>medecins.config</code>
Services	Prestations <code>services.list</code> · Catégories <code>services.categories</code>
Hospitalisation	Hospitalisation <code>hospitalisation.list</code> · Configuration <code>hospitalisation.config</code>
Soins	Consultations <code>consultations.list</code>
Ordonnances	Ordonnances <code>patients.ordonnances</code>
Gynécologie	Les patients <code>gynecologie.patients</code> · Rendez-vous <code>gynecologie.rdv</code> · Registre des naissances <code>gynecologie.naissances</code> · Configurations <code>gynecologie.config</code>
Laboratoire	Analyses <code>laboratoire.list</code>
Pharmacie	Dashboard <code>pharmacie.dashboard</code> · Ordonnances <code>pharmacie.ordonnances</code> · Caisse <code>pharmacie.caisse</code> · Stock <code>pharmacie.stock</code> · Livraisons <code>pharmacie.livraisons</code> · Autres pages <code>pharmacie.autres_pages</code>
Stock	Tableau de bord <code>stock.dashboard</code> · Produits <code>stock.produits</code> · Fiches besoins <code>stock.fiches_besoins</code> · Réceptions achats <code>stock.receptions</code> · Dotation <code>stock.dotation</code> · Configuration <code>stock.config</code> · Autres modules <code>stock.autres_modules</code>
Achats	Tableau de bord <code>achats.dashboard</code> · Fournisseurs <code>achats.fournisseurs</code> · Besoins <code>achats.besoins</code> · Proformas <code>achats.proformas</code> · Commandes <code>achats.commandes</code>
Comptabilité	Factures <code>facturation.list</code>
Caisse	Caisse <code>caisse.list</code>

Module	Menus (code technique)
Employés	Tableau de bord <code>rh.dashboard</code> · Employés <code>rh.employees</code> · Annuaire <code>rh.annuaire</code> · Registre <code>rh.registre</code> · Présence <code>rh.presence</code> · Configuration <code>rh.config</code> · Import <code>rh.import</code>
Planning	Tableau de bord <code>planning.dashboard</code> · Liste <code>planning.liste</code> · Mensuel <code>planning.mensuel</code> · Par médecin <code>planning.par_medecin</code> · Statistiques <code>planning.stats</code> · Bureaux <code>planning.bureaux</code>
Présence	Registre du jour <code>presence.registre</code> · Récap mensuel <code>presence.recap</code> · Statistiques <code>presence.stats</code> · Rapport <code>presence.rapport</code> · Paramètres <code>presence.parametres</code> · Kiosque pointage <code>presence.pointage</code>
Congés	Tableau de bord <code>conges.dashboard</code> · Liste des congés <code>conges.liste</code> · Suivi retours <code>conges.retours</code> · Calendrier <code>conges.calendrier</code> · Plus d'options <code>conges.plus</code>
Rapports	Rapports <code>rapports.hub</code> · Rapports (lien global) <code>core.rapports_link</code>

Annexe E — Ce qui a changé récemment

Nouveauté	Impact pour l'administrateur	Chapitre
Fonctionnement multi-centres	Rattacher chaque profil à un centre devient une étape obligatoire de la création de compte.	9
Pharmacie par centre	L'accès à une officine dépend du centre actif. Les codes de centre ne doivent pas changer.	9
3 permissions de pharmacie	Les droits de la pharmacie s'accordent maintenant par permission, non plus par nom de groupe : attribution individuelle possible.	7
Système d'éléments de menu	67 menus masquables par groupe ou par personne — visibles par défaut, donc à revoir après chaque mise à jour.	8
Rapports CDIP et listings	Nouveaux rapports alimentés par la saisie en consultation ; historique retéléchargeable.	—
Lecteur d'empreinte du kiosque	Nouvel objet <i>Configuration biométrique</i> : activation et URL du service local du lecteur.	7, 12
Médecins signataires du planning	Nouvel objet à renseigner pour que le planning imprimé porte les bons signataires.	10
Verrou de registre de présence	La réouverture est réservée au groupe <i>Administrateur</i> : ce nom doit exister.	6
Thème sombre unifié	Aucune action ; le choix est propre à chaque poste.	—

SEGHO-WALE — Guide de l'administrateur. Centre Médico-Social WALÉ, Yamoussoukro & Toumbokro. Document interne, édition d'août 2026. Décompte des permissions et des menus établi sur la configuration en service à cette date ; il évolue avec les mises à jour de l'application. Pour l'usage quotidien des modules, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.