

Deployment Guide - Panneels Martijn 3B2

Directory structure

```
C:.\
|  readme.md
|  readme.pdf
|  Vagrantfile
|
|---.vagrant
|   |---...
|
|---Client
|   |  setupC-p2.ps1
|   |  setupC.ps1
|   |  valideerC.ps1
|
|---ISO
|   |  enu_sql_server_2022_standard_edition_x64_dvd_43079f69.iso
|
|---Server1
|   |  setupS1-p2.ps1
|   |  setupS1.ps1
|   |  valideerS1.ps1
|
|---Server2
|   |  setupS2-p2.ps1
|   |  setupS2.ps1
|   |  valideerS2.ps1
|
|---sql
|   |  sql_config.ini
|   |  SSMS-Setup-ENU.exe
```

sql_config.ini

```
[OPTIONS]
ACTION="Install"
FEATURES=SQLENGINE
INSTANCENAME="MSSQLSERVER"
INSTANCEID="MSSQLSERVER"
SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM"
SQLSYSADMINACCOUNTS="WS2-25-martijn\Domain Admins"
AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM"
SQLSVCSTARTUPTYPE="Automatic"
SECURITYMODE=SQL
SAPWD="Secure!Passw0rd"
TCPENABLED=1
```

```
BROWSERSVCSTARTUPTYPE="Automatic"  
IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS="True"  
QUIET="True"  
ENU="True"  
UpdateEnabled="False"  
USEMICROSOFTUPDATE="False"
```

Credentials

Naam	Gebruikersnaam	Wachtwoord	Groep	OU
DSRM Admin	Administrator	vagrant	Safe Mode Administrator	N.v.t.
Admin1	admin1	Password123!	Domain Admins	IT
Admin2	admin2	Password123!	Domain Admins	IT
User1	user1	Password123!	Domain Users	HR
User2	user2	Password123!	Domain Users	HR

Server 1

1. Start Server1: `vagrant up server1`.
2. Voer op de VM `C:\vagrant\Server1\setupS1.ps1` uit.
3. Na dit script is er een reboot vereist. Log na het uitvoeren van het eerste script in met de administrator:
`ssh administrator@192.168.25.10` het wachtwoord is `vagrant`
4. Ga in de powershell env: `powershell`
5. Navigeer naar `C:\Users\Public\shared_folder\Server1\setupS1-p2.ps1` en voer dit script uit.
6. Om te valideren of server1 alle functionaliteiten heeft kan je het
`C:\Users\Public\shared_folder\Server1\valideerS1.ps1` uit voeren en de output bekijken.


Server 2

1. Start Server2: `vagrant up server2`.
2. Voer op de VM `C:\vagrant\Server2\setupS2.ps1` uit.
3. Na dit script is er een reboot vereist. Log na het uitvoeren van het eerste script in met de administrator:
`ssh admin1@192.168.25.20` het wachtwoord is `Password123!`
4. Ga in de powershell env: `powershell`
5. Voer op de VM `C:\Users\Public\shared_folder\Server2\setupS2-p2.ps1` uit.
6. Om te valideren of server2 alle functionaliteiten heeft kan je het
`C:\Users\Public\shared_folder\Server2\valideerS2.ps1` uit voeren en de output bekijken.

Client

1. Start client: `vagrant up client`.
2. Log in: wachtwoord `vagrant`
3. Voer op de VM `C:\vagrant\client\setupC.ps1` uit.
4. Log in met: `WS2-25-martijn\admin1` en wachtwoord `Password123!`
5. Ga in Powershell naar `C:\Users\Public\shared_folder\Client` en voer `setupC-p2.ps1` uit.

6. Om te valideren of de client alle functionaliteiten heeft kan je het `C:\Users\Public\shared_folder\Client\valideerC.ps1` uitvoeren en de output bekijken.
7. Open SQL Server Management Studio
8. Vul de volgende gegevens in: Server type: Database Engine, Server name: server2.WS2-25-martijn.hogent, Authentication: Windows Authentication en klik Trust server certificate aan.
9. Connectie is gemaakt
10. Surf naar: `http://server1.ws2-25-martijn.hogent/certsrv`, vul de credentials in.



11.

Reflectie

Wat heb je geleerd uit dit deel van het project?

In dit deel van het project heb ik geleerd hoe krachtig Powershell en scripting in het algemeen is. Ik heb ook een beter idee gekregen wat er allemaal nodig is om een windows server omgeving op te zetten. Het was ook een goede oefening om eens te denken over de chronologie en de dependencies van de configuraties en de systemen onderling.

Wat zou je in de toekomst anders doen?

Meer gebruik maken van de officiële documentatie van Microsoft zelf. Er staat zeer veel in de officiële documentatie dat je kan gebruiken om deze opdracht te volbrengen. Ik had wat meer moeten doorklikken op sommige pagina's om de juiste powershell commando's te vinden.

Aan welke zaken heb je (te) veel tijd verloren?

Ik denk dat ik veel tijd heb verloren door teveel mijn scripts te willen runnen. Ik had meer commando's eerst handmatig moeten uitvoeren vooralleer ik deze in mijn scripts ging schrijven. Door slim gebruik te maken van snapshots is de verloren tijd nog wel goed mee gevallen.