

Table 1: Structure for tabel Belongs\_to

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
pid	int(11)	No	
tid	int(11)	No	
prim	tinyint(1)	Yes	NULL

Table 2: Structure for tabel Competitions

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>cid</i>	int(11)	No	
<b>name</b>	varchar(255)	No	

Table 3: Structure for tabel Comp\_belongs\_to

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>subcid</i>	int(11)	No	
cid	int(11)	No	

Table 4: Structure for tabel Maps

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>mapid</i>	int(11)	No	
<b>name</b>	varchar(255)	No	

Table 5: Structure for tabel Map\_belongs\_to

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>id</i>	int(11)	No	
mid	int(11)	No	
pmapid	int(11)	Yes	NULL

Table 6: Structure for tabel Matches2

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>mid</i>	int(11)	No	
tid_1	int(11)	Yes	NULL
tid_2	int(11)	Yes	NULL
match_date	date	Yes	NULL
match_time	varchar(5)	Yes	NULL
subcid	int(11)	Yes	NULL
complete	tinyint(1)	Yes	NULL
csgl	varchar(70)	Yes	NULL
hltn	varchar(65)	Yes	NULL

Table 6: Structure for tabel Matches2 (fortsttes)

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
csgl odds1	int(3)	Yes	NULL
csgl odds2	int(3)	Yes	NULL

Table 7: Structure for tabel News

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>id</i>	smallint(10)	No	
newsdate	date	No	
title	varchar(60)	Yes	NULL
content	text	Yes	NULL
time	varchar(5)	Yes	NULL

Table 8: Structure for tabel Playedmaps

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>pmapid</i>	int(11)	No	
mapid	int(11)	No	
score_1	int(11)	No	
score_2	int(11)	No	

Table 9: Structure for tabel Players

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>pid</i>	int(11)	No	
firstname	varchar(255)	Yes	NULL
lastname	varchar(255)	Yes	NULL
ign	varchar(255)	No	
country	varchar(255)	No	
image	varchar(255)	Yes	NULL
twitter	varchar(50)	Yes	NULL
facebook	varchar(80)	Yes	NULL
twitch	varchar(50)	Yes	NULL
steam	varchar(70)	Yes	NULL

Table 10: Structure for tabel Playertransfers

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>id</i>	int(11)	No	
pid	int(11)	No	
tid1	int(11)	No	
tid2	int(11)	No	
transdate	date	Yes	NULL

Table 11: Structure for tabel Subcomp

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>subcid</i>	int(11)	No	
<b>name</b>	varchar(255)	Yes	NULL

Table 12: Structure for tabel Teams

Column	Datatype	Nullvalue	Default value
<i>tid</i>	int(11)	No	
<b>name</b>	varchar(255)	No	
tcountry	varchar(255)	No	
logo	varchar(255)	Yes	NULL
active	tinyint(1)	Yes	NULL
hltnvname	varchar(255)	Yes	NULL
csglname	varchar(40)	Yes	NULL