

Ejercicios de Terminales

1. Iniciar Terminal




2. Cambiar al Directorio del Escritorio

Comando: cd C:\Users\video\OneDrive\Desktop




3. Crear tres carpetas Empleado1, Empleado2, Empleado3

Comando: mkdir empleado1 empleado2 empleado3




Comando: dir




4. Dentro de cada carpeta (*creadas en el punto 1*), crea los siguientes archivos de texto:
   En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
   En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt

En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt


Comando: >mkdir c:\users\video\onedrive\desktop\empleado1\bienvenida1.txt
c:\users\video\onedrive\desktop\empleado2\bienvenida2.txt
c:\users\video\onedrive\desktop\empleado3\bienvenida3.txt




Comando: dir empleado1




Comando: dir empleado2




Comando: dir empleado3



5. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.
   Comando: mkdir Empleados
   Comando: dir Empleados







Comando: move empleado1 Empleados

Comando: move empleado2 Empleados


Comando: move empleado3 Empleados




Comando: dir Empleados




6. Lista los procesos del sistema




7. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a **Google**.
Comando: ping 8.8.8.8



8. Abre una aplicación sencilla en la computadora (*como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.
Aplicación: Bloc de notas
Comando: tasklist




Comando: taskkill /pid 34972 /f



9. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.

   Comando: time /t





10. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt.

Comando: cd Empleados/empleado1

Comando ren bienvenida1.txt welcome.txt

Comando: dir







Comando: cd..

Comando: cd empleado2

Comando: ren bienvenida2.txt welcome.txt

Comando: dir







Comando: cd..

Comando: cd empleado3

Comando: ren bienvenida3.txt welcome.txt


Comando: dir





11. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3.

Comando: rmdir /s /q Empleados



Comando: dir

