BIG CURVAS

Código fuente del sistema

Repositorio, estructura y ejecución · Sistema de Gestión de Inventario Centralizado – Big Curvas

Equipo 10 · Capstone PTY4614-302D · Duoc UC, sede San Bernardo
Integrantes: Martín Osorio, Renato Espina y Benjamín Rojas
Clienta: Belén López Villanueva, Big Curvas (Rancagua)
Versión v0.4 · Octubre 2026

1. Repositorio

Elemento	Detalle
Repositorio	https://github.com/Martin0sor1o/PTY4614-302D-EQUIPO-10
Rama del sistema	`feature/demo` (desarrollo) · `develop` (integración) · `main` (entregas del curso)
Carpeta del sistema	`big-curvas/`
Convención de commits	Conventional Commits: `feat`, `fix`, `docs`, `refactor`, `chore` con el módulo entre paréntesis
Commits de la Fase 2	20 commits en `feature/demo` entre el 30/09 y el 21/10/2026





Figura 1. Gráfico de red del repositorio en GitHub: la rama `feature/demo` (azul) se separa de `develop` y `main` y concentra el desarrollo de la Fase 2.

2. Tecnologías

Capa	Tecnología	Versión
Lenguaje	TypeScript (modo estricto)	5
Framework web	Next.js (App Router) + React	16.3 / 19.2
Interfaz	Tailwind CSS + componentes shadcn/ui	4
Base de datos	PostgreSQL (Docker en local)	17
Acceso a datos	Prisma ORM con adaptador `pg`	7.10
Validación	Zod + React Hook Form	4.6 / 7.89
Pruebas	Vitest (unitarias e integración contra PostgreSQL real)	5
Gestor de paquetes	pnpm	12.8

3. Arquitectura del código

El sistema es un **monolito modular**: una sola aplicación con módulos de negocio separados. Las pantallas no acceden a la base de datos directamente; llaman a la API pública de cada módulo, y solo el módulo de inventario puede modificar el stock.



4. Estructura de carpetas

```
big-curvas/
├── src/
│   ├── app/                  Pantallas por ruta (Next.js App Router)
│   │   ├── (app)/stock/          Matriz de stock y kardex por variante
│   │   ├── (app)/pos/            Punto de venta, caja, ventas del día y ticket
│   │   ├── (app)/traslados/      Traslados: crear, enviar, recibir, guía y diferencias
│   │   ├── (app)/pedidos/        Pedidos online: registrar, pagar, preparar, despachar
│   │   ├── (app)/aprobaciones/   Bandeja de aprobaciones de la dueña
│   │   └── login/                Acceso (modo demo)
│   ├── components/           Componentes de interfaz por módulo (pos, stock, orders…)
│   ├── lib/                  Utilidades: dinero en CLP, fechas Chile, permisos,
idempotencia
│   └── modules/              Lógica de negocio
│       ├── inventory/            Stock, movimientos, reservas y traslados
│       ├── sales/                Precios, ventas, caja, anulaciones
│       ├── orders/               Pedidos online y su ciclo de vida
│       ├── approvals/            Solicitudes, decisiones y PIN
│       ├── auth/ · customers/ · locations/ · numbering/ · demo/
├── prisma/
│   ├── schema.prisma         Modelo de datos (24 tablas)
│   └── migrations/           4 migraciones versionadas (SQL)
├── tests/integration/        27 archivos de pruebas de integración
├── docs/                     Documentación técnica v0.4
├── docker-compose.yml        PostgreSQL 17 local
└── package.json              Scripts de desarrollo, pruebas y base de datos
```

5. Módulos de negocio

Módulo	Responsabilidad	Reglas clave
`inventory`	Stock por variante y ubicación, historial de movimientos, reservas y traslados	Único módulo que modifica el stock; actualización condicional atómica; nunca stock negativo
`sales`	Precios y descuentos, ventas del punto de venta, caja, anulaciones	Dinero en CLP enteros; redondeo del efectivo a $10; una caja abierta por tienda
`orders`	Pedidos online: registro, pago, apartado, traslado automático, preparación, despacho, cancelación y reembolso	Se aparta al pagar; sale solo desde la bodega
`approvals`	Solicitudes de la vendedora y decisiones de la dueña (remotas o con PIN)	Uso único; amarrada al carrito y al monto; vencimiento
`auth`, `locations`	Sesión, roles y ubicaciones	Permisos validados en el servidor por rol y ubicación
`customers`, `numbering`	Clientas y correlativos de documentos	Correlativos sin huecos por serie

6. Cómo ejecutar el sistema

Requisitos: Node.js 24, pnpm y Docker Desktop.

```
cd big-curvas
docker compose up -d          # PostgreSQL 17 local
cp .env.example .env          # variables de entorno (DEMO_MODE=true)
pnpm install
pnpm db:migrate               # crea las tablas
pnpm db:seed                  # carga los datos de ejemplo
pnpm dev                      # http://localhost:3000
```

Otros comandos: `pnpm test` (pruebas automáticas), `pnpm lint` y `pnpm typecheck` (calidad de código), `pnpm build` (compilación de producción).

7. Datos y usuarios de demostración

La demo funciona con datos ficticios: 2 ubicaciones (Tienda Rancagua y Bodega), 12 modelos de prenda en 3 categorías (jeans, blusas y vestidos) y 207 variantes por talla y color. Con `DEMO_MODE=true` el acceso no pide contraseña ("Entrar como…").

Usuario	Rol	Ubicación	Uso en la demo
Belén	Administradora	Todas	Registra pedidos, opera la bodega, aprueba y resuelve diferencias. PIN de demostración: 2468
Vendedora Rancagua	Vendedora	Tienda Rancagua	Vende en el punto de venta y pide aprobaciones
Vendedora 2 Rancagua	Vendedora	Tienda Rancagua	Prueba de caja compartida entre vendedoras

8. Historial de desarrollo (rama feature/demo)

Fecha (2026)	Commit
30/09	docs: documentación inicial del sistema Big Curvas
30/09	feat(base): base del proyecto de la demo (Etapa 1)
30/09	feat(inventory): InventoryService, matriz de stock y kardex (Etapa 2)
30/09	fix(inventory): mensaje claro al escanear una prenda ajena al traspaso
30/09	feat(ui): identidad visual de Big Curvas (Etapa 3.0)
30/09	feat(sales): POS por tienda, caja y ticket (Etapa 3.1)
30/09	fix(sales): el ADMIN puede superar el limite de descuento (queda en audit_log)
02/10	docs: actualizar documentación a v0.4 (reunión con la clienta)
02/10	refactor(demo): ajustar a 1 tienda + bodega (v0.4)
02/10	chore: limpieza post v0.4
08/10	docs: RN-30 resolución de diferencias de traslado (propuesta)
08/10	feat(transfers): traslados tienda ↔ bodega (Etapa 4)
08/10	feat(stock): columna Por resolver en la matriz
13/10	docs: decisiones de diseño Etapa 5
13/10	feat(pedidos): pedido online desde bodega (Etapa 5 – hito 1)
13/10	feat(pedidos): apartar en tienda con traslado automático (Etapa 5 – hito 2)
13/10	docs: pendiente Fase 1 – origen por reserva y no por línea
21/10	docs: aclarar regla 10b de aprobaciones
21/10	docs: diseño de aprobaciones (Etapa 6)
21/10	feat(aprobaciones): aprobaciones remotas y con PIN (Etapa 6)