



Kroky, NEAT a cardio — kolik a kdy

Hodiny na páse nejsou cesta. Nejvíc energie za den spálíš mimo posilovnu — chůzí a běžným pohybem. Ukážu ti, proč jsou kroky účinnější a udržitelnější než vyběhané cardio, jakou roli hraje cardio při hubnutí a jak ho nepřejíst „odměnou“. Prakticky a podle vědy.

NEAT: tichá páka výdeje

NEAT (non-exercise activity thermogenesis) je energie, kterou spálíš vším pohybem, co **není** cílený trénink — chůze, stání, schody, popocházení, gesta, neposednost. A je toho překvapivě hodně: NEAT se mezi lidmi liší klidně o stovky kalorií denně a je to ta nejvariabilnější složka denního výdeje [1]. Dvě hodiny v posilovně jsou jen malý kousek dne — rozhoduje, co děláš se zbylými dvaadvaceti.

Háček: NEAT je „chytrý“ a umí se sám stáhnout. Když přidáš tvrdé cardio nebo zařizneš kalorie, tělo často **nevědomky ubere** jinde — míň se hýbeš mimo trénink, víc sedíš. Proto dva lidé se stejným tréninkem hubnou jinak [7]. Vědomé hlídání kroků tomuhle propadu předchází.

Hlavní myšlenka: O výdeji nerozhoduje jen ta hodina v posilovně, ale celý zbytek dne. **NEAT a kroky** jsou páka, kterou většina lidí nechává ležet ladem [1].

Proč kroky, ne hodiny na páse

Kroky jsou geniální v tom, že jsou **dávkovatelné, měřitelné a udržitelné**. Nepotřebuješ se na ně psychicky připravit ani se po nich zotavovat — prostě je nasbíráš během dne. Orientačně miř na **~7–10 tisíc kroků denně** (přesné číslo není svaté, jde o trend).

- ✓ Vyšší denní počet kroků souvisí s **nižší celkovou úmrtností** — přínos roste s počtem a vyrovnává se zhruba kolem 7–9 tis. kroků/den [5].
- ✓ Pro zdraví rozhoduje hlavně **celkový objem kroků**, ne to, jak rychle jdeš — i běžná chůze se počítá [6].

- ✓ Chůze tě **skoro nevyčerpá**: nestrhne regeneraci ani chuť k jídlu tak jako tvrdé cardio, takže ji udržíš dlouhodobě.
- ✓ **Hodina na páse** jde snadno „odbyt“ jedním svačením navíc. Kroky rozprostřené přes den jsou tišší, ale spolehlivější výdej.

| Cardio při hubnutí: doplněk, ne hlavní nástroj

Tady se nejvíc chybuje. Cardio **nehubne za tebe** — pomáhá **vytvořit a udržet kalorický deficit**, ale samo o sobě je na hubnutí slabý nástroj. Pohyb bez úpravy jídla obvykle vede jen k malému úbytku, protože výdej z cvičení je menší, než si lidé myslí, a tělo ho rád dorovná zvýšeným příjmem [2,3].

- ✓ Pro úbytek hmotnosti je **primární jídelníček** (deficit), cardio je **doplněk**, který deficit zvětší nebo udrží [2,3].
- ✓ Velká část lidí na samotném cvičení **zhubne míň, než čekala** — kvůli kompenzaci (více jídla, míň NEAT) [7].
- ✓ Kde cardio září: **udržení váhy** po zhubnutí. Pravidelný pohyb je jeden z nejsilnějších prediktorů toho, že se kila nevrátí [8].

Nepřejídej „odměnu“: „Uběhl jsem to, takže si zasloužím...“ je past. Cvičení často zvýší chuť k jídlu a svádí k dorovnání i přesycení energie [7]. Cardio si nezasluhuje jídlo navíc — jídlo řeš zvlášť, podle cíle, ne podle toho, co jsi „odpracoval“.

| Cardio vs. silový pro kompozici

Když jde o to, jak vypadáš — kolik máš svalů a kolik tuku — je silový trénink král. V přímém srovnání samotné aerobní cvičení sice spálí trochu více kalorií během tréninku, ale **nebuduje sval**. Kombinace aerobního a silového, nebo samotný odporový trénink, vede k **lepší tělesné kompozici** (více svalů, lepší poměr) než samotné cardio [4].

- ✓ **Silový trénink** staví a chrání sval — to drží metabolismus, sílu i tvar postavy [4].
- ✓ **Cardio** přidává výdej a kondici, ale na sval samo nestačí.
- ✓ Chceš „vyrýsovat“? Pořadí priorit: **jídlo (deficit)** → **bílkoviny + silový** → **kroky/NEAT** → **cardio jako doplněk**.

| HIIT vs. LISS: kdy co

Není „lepší“ druh cardio — je vhodnější pro danou situaci. **LISS** (nízká intenzita, dlouho — svižná chůze, lehké kolo) a **HIIT** (krátké intervaly naplno) mají každý své místo. Vybírej podle toho, kolik máš času a kolik regenerace ti zbývá po silovém tréninku.

1 LISS = základ

Svižná chůze, lehké kolo. Skoro nezatíží regeneraci, snadno přidá výdej a kroky. Ideál pro většinu dní a začátečníky.

2 HIIT = doplněk

Krátké intenzivní intervaly, hotovo rychle. Hodí se, když máš málo času — ale je náročné na zotavení.

3 Hlídej regeneraci

Hodně HIIT vedle silového tréninku ukrojí z regenerace i z NEAT [7]. Nedávej HIIT před nohy.

4 Vyber udržitelné

Nejlepší cardio je to, co reálně budeš dělat týdně. Když nesnášíš intervaly, jeď LISS a kroky.

Jak přidat kroky do dne

Nemusíš si vyhradit hodinu. Kroky se nejlíp sbírají **po troškách**, vetkané do běžného dne. Pár návyků a číslo vyletí samo:

1 Stanov si cíl

Změř pár dní svůj průměr a přidej ~1–2 tis. kroků. Miř postupně na ~7–10 tis./den [5,6].

2 Chůze po telefonu

Hovor = popocházení. Schůzky a podcasty řeš ve stoje a v pohybu.

3 Zaparkuj dál, vyjdi schody

Drobná tréní ve svůj prospěch: dál od vchodu, výtah vynech, jednu zastávku pěšky.

4 Procházka po jídle

10–15 min po obědě i večeři. Přidá kroky, pomáhá trávení a srovná chuť na další jídlo.

Akční krok na závěr: Tento týden udělej jen jedno — zjisti svůj **průměr kroků** a přidej k němu ~1 500 denně. Cardio nech jako doplněk deficitu, ne jako hlavní nástroj [2,3], a nedorovnávej ho jídlem [7]. Sval a tvar drží **silový trénink** [4], hmotnost drží **jídlo a kroky**. Malé denní kroky vydrží déle než vyběhané hodiny. Be Effective! 💪

Zdroje: [1] Levine JA. Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* 2002;16(4):679–702. [2] Donnelly JE, et al. ACSM position stand: appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(2):459–471. [3] Swift DL, et al. The role of exercise and physical activity in weight loss and maintenance. *Prog Cardiovasc Dis.* 2014;56(4):441–447. [4] Willis LH, et al. Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass. *J Appl Physiol.* 2012;113(12):1831–1837. [5] Paluch AE, et al. Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. *Lancet Public Health.* 2022;7(3):e219–e228. [6] Lee IM, et al. Association of step volume and intensity with all-cause mortality in older women. *JAMA Intern Med.* 2019;179(8):1105–1112. [7] King NA, et al. Individual variability following 12 weeks of supervised exercise: compensatory responses. *Int J Obes.* 2008;32(1):177–184. [8] Foright RM, et al. Is regular exercise an effective strategy for weight loss maintenance? *Physiol Behav.* 2018;188:86–93.