

Stres, kortizol & hubnutí

„Kortizol za tebe tloustne" je hláška, co prodává, ale realita je střízlivější. Sám o sobě tě kortizol nezdučnčí. Problém je, co s tebou chronický stres dělá s chutí k jídlu, spánkem a rozhodováním. Tady je, co stres reálně dělá a jak ho zvládat. Prakticky a podle vědy.

Co kortizol je a co dělá

Kortizol je tvůj hlavní **stresový hormon**. Není to padouch: ráno tě probudí a nakopne, dodá energii, řídí zánět a pomáhá zvládnout zátěž. Krátký, akutní stres (trénink, deadline, studená sprcha) je v pořádku a tělo se z něj vrátí zpět do klidu. Problém začíná, když je stres **chronický**. Tělo zůstává „nahoře" pořád a regulace se rozladí [4,5].

- ✓ **Akutní stres = OK.** Krátká vlna, kterou tělo zvládne a vrátí se do klidu.
- ✓ **Chronický stres = problém.** Dlouhodobá zátěž bez zotavení rozladí hlad, spánek i rozhodování [4,6].
- ✓ **Kortizol a břišní tuk.** Reaktivita kortizolu souvisí s ukládáním tuku v oblasti břicha, zvláště u některých lidí [1].

Mýtus vs. realita

Tohle je nejdůležitější část, ber ji vážně. „**Kortizol za tebe tloustne**" je **přehnané**. Sám o sobě tě kortizol nezdučnčí. Bez **kalorického přebytku** nepřibereš tuk, ať máš kortizol jakýkoli. O hmotnosti pořád rozhoduje energetická bilance, ne jeden hormon.

V čem je tedy háček? Stres na váhu **působí nepřímo, přes chování**. Zvedá chuť k jídlu, mění výběr jídel, krade spánek a oslabuje sebekontrolu. A teprve tím tě dostane do přebytku [4,6]. Kortizol je **spoluhráč, ne pachatel**. Když tomu rozumíš, přestaneš obviňovat hormon a začneš řešit věci, které reálně ovlivníš.

Hlavní věc: Kortizol tě sám o sobě nezdučnčí. Stres ti ale rozhází **chuť k jídlu, spánek a rozhodování**. A tudy se do přebytku dostaneš [4,6]. Neřeš hormon, řeš návyky kolem něj.

Stres a chuť k jídlu

Tady stres škodí nejvíc. Chronický stres přepíná mozkový **systém odměny** a žene tě k jídlům, která rychle zaženou nepříjemný pocit: kaloricky hutná, sladká a tučná [2,7].

Tomu se říká **emoční jedení**: nejíš proto, že máš hlad, ale protože je ti úzko, nervózně nebo prázdno.

- ✓ **Větší chutě na sladké a tučné.** Stres a kortizol prospektivně předpovídají růst chutí na jídlo i hmotnosti během měsíců [3].
- ✓ **Comfort food jako „úleva“.** Stresem řízené jedení míří k odměňujícím jídlům, ne k zelenině. Je to chemie, ne slabá vůle [2,7].
- ✓ **Snadný přebytek.** Tahle jídla jsou energeticky hutná a málo sytí. Přes denní cíl se přes ně dostaneš, aniž bys to „cítil“ [6].

Důležité: emoční jedení **není charakterová vada**. Je to naučená reakce na stres. A protože je naučená, jde ji i přeučit: náhradou (pohyb, dech, kontakt s lidmi) a tím, že nenecháš jídlo být jediným nástrojem na zklidnění.

Stres a spánek

Stres a spánek se točí dokola: stres ti zkazí spánek a špatný spánek tě udělá ještě citlivějším na stres [4]. A málo spánku samo o sobě **zvedá chuť na kaloricky hutná jídla**. Nevyspalý mozek reaguje silněji na lákavé jídlo a hůř odolává [8].

- ✓ **Stres → horší spánek.** Myšlenky, napětí a večerní „dojídání stresu“ ti ukrojí kvalitu i délku spánku [4].
- ✓ **Špatný spánek → větší chutě.** Nedostatek spánku rozjede touhu po hutném jídle už na úrovni mozku [8].
- ✓ **Bludný kruh.** Unavený a ve stresu děláš horší volby u jídla i v tréninku. A kruh se uzavře.

Páka navíc: Spánek je tvoje nejlevnější „protistresová“ páka. Když srovnáš spánek, klesne i citlivost na stres a chutě [4,8]. Začni klidně tady.

Stres a compliance

Tohle se málo mluví, ale rozhoduje. Stres ti bere **kapacitu na rozhodování**. Když jsi vyčerpaný a přetížený, hůř plánuješ jídlo, vynecháváš tréninky, sáhneš po nejjednodušší (= obvykle nejhutnější) variantě a dřív to „vzdáš“ [6,7]. Není to o disciplíně, ale o tom, že na sebekontrolu prostě nezbývá palivo.

- ✓ **Slabší vůle pod tlakem.** Stres oslabuje sebekontrolu a tlačí k impulzivním volbám u jídla [7].
- ✓ **Méně plánování.** Přetížená hlava nepřipraví jídlo dopředu. A improvizace skoro vždy znamená horší výběr.
- ✓ **Všechno, nebo nic.** Ve stresu snadno spadneš do „už je to stejně rozbité“ a celý plán pustíš.

Proto v náročných obdobích **neztěžuj si plán**. Méně pravidel, jednodušší jídla, menší cíle. Udržitelný plán pod stresem vždycky porazí dokonalý plán, který se rozsype při první těžké týdnu.

Praktické zvládání stresu

Nemusíš odstranit stres (to nejde), stačí líp **zvládat zotavení**. Vyber si jednu věc a drž ji, ne všechno najednou:

1 Dech

5 minut pomalého dechu s delším výdechem (např. 4 nádechy / 6 výdech). Rychle stáhne akutní napětí dolů. Můžeš kdykoli, kdekoli.

2 Pohyb

Procházka, trénink, protažení. Pohyb spaluje stresovou energii a zlepšuje náladu. Funguje jako ventil místo jídla [6].

3 Spánek

Pravidelný čas vstávání, tma, kofein dřív. Lepší spánek = nižší citlivost na stres i chuť [4,8].

4 Hranice

Uměj říct ne, vypni notifikace, oddel práci od volna. Méně zbytečných stresorů = víc kapacity na to, na čem ti záleží.

5 Kontakt

Lidé, kterým věříš. Sociální opora tlumí stresovou reakci. Popovídat si je často účinnější než cokoli sníst [5].

6 Náhrada za jedení

Když přijde chuť „zajíst“ emoci, dej tělu jiný nástroj: dech, procházku, sklenici vody, telefonát. Jídlo nech být jednou z možností, ne jedinou.

Akční krok na závěr: Tento týden si všímej **jednoho** spouštěče: kdy saháš po jídle ze stresu, ne z hladu. Až ho poznáš, dej mezi spouštěč a jídlo jednu náhradu (5 minut dechu nebo krátkou procházku). Nemusíš zvládnout stres dokonale, stačí mu nedovolit, aby za tebe rozhodoval. Be Effective! 🧡

Kdy vyhledat odborníka

Tento průvodce je o běžném stresu všedního dne. Některé věci ale do svépomoci nepatří a je rozumné se neostýchat:

- ✓ Stres nebo úzkost ti dlouhodobě berou spánek, chuť do života nebo fungování. Patří to k **lékaři nebo psychoterapeutovi**.
- ✓ Cítíš, že jídlo používáš jako jediný způsob zvládání a ztrácíš nad ním kontrolu (záchvaty přejídání, silné výčitky). Vyhledej **odbornou pomoc**.
- ✓ Přetrvávající skleslost, beznaděj nebo myšlenky, že už nemůžeš. Neřeš sám, ozvi se odborníkovi co nejdřív.

- ✓ Žádná hygiena stresu nenahradí léčbu, když je za tím něco vážnějšího. Požádat o pomoc je síla, ne slabost.

© Martin Barna — průvodce pro klienty. Sdílej jen se svolením autora.

martinbarna.cz

Zdroje: [1] Epel ES, et al. Stress and body shape: stress-induced cortisol secretion is consistently greater among women with central fat. *Psychosom Med.* 2000;62(5):623–632. [2] Adam TC, Epel ES. Stress, eating and the reward system. *Physiol Behav.* 2007;91(4):449–458. [3] Chao AM, et al. Stress, cortisol, and other appetite-related hormones: prospective prediction of 6-month changes in food cravings and weight. *Obesity.* 2017;25(4):713–720. [4] Geiker NRW, et al. Does stress influence sleep patterns, food intake, weight gain, abdominal obesity and weight loss interventions and vice versa? *Obes Rev.* 2018;19(1):81–97. [5] Scott KA, Melhorn SJ, Sakai RR. Effects of chronic social stress on obesity. *Curr Obes Rep.* 2012;1(1):16–25. [6] Tomiyama AJ. Stress and obesity. *Annu Rev Psychol.* 2019;70:703–718. [7] Sinha R. Role of addiction and stress neurobiology on food intake and obesity. *Biol Psychol.* 2018;131:5–13. [8] Greer SM, Goldstein AN, Walker MP. The impact of sleep deprivation on food desire in the human brain. *Nat Commun.* 2013;4:2259.