

Tréninkový plán: efektivní silový trénink

Pár principů rozhoduje o tom, jestli rosteš, nebo jen chodíš do posilovny. Tady je máš srozumitelně vysvětlené. A hned pod nimi hotovou kostru plánu, kterou si rozjedeš doma i v posilovně. Žádné zázraky. Be Effective: dělej těch pár věcí, co fakt fungují, a dělej je pravidelně. 💪

Progresivní přetížení: motor růstu

Tohle je princip číslo jedna, ze kterého vychází úplně všechno ostatní. Sval nemá důvod sílit a růst, dokud po něm nechceš víc, než na co je zvyklý. Když mu pravidelně přidáváš o trochu vyšší nárok (víc opakování, víc váhy, víc sérií, lepší provedení), adaptuje se a posune se nahoru. Bez postupného zvyšování zátěže se po pár týdnech zastavíš na místě, i kdybys makal sebevíc [1,6]. Proto je celý tenhle materiál postavený kolem jedné otázky: *jsem dneska o kousek dál než minule?*

Objem: hlavní páka pro růst svalu

Když chceš svaly budovat, nejdůležitější jednotlivý faktor je **týdenní objem**, tedy kolik tvrdých sérií na danou svalovou partii za týden naděláš. Vztah je dávka–odpověď: víc sérií (do rozumné míry) znamená víc růstu. Praktický cíl pro hypertrofii je zhruba **10–20 sérií na svalovou partii týdně** [2]. Začátečník vystačí se spodní hranicí (klidně 10 sérií) a teprve postupem času, jak se zvedá tolerance, se posouvá výš. Pro samotnou sílu objem pomáhá taky, ale méně strmě než u objemu svalu [7].

Frekvence: rozlož objem na víc dní

Není ani tak důležité „kolikrát do týdne jdu do posilovny“, jako spíš **jak často zatížím každou partii**. Při stejném týdenním objemu vychází rozložení na **2× týdně na partii** lépe (nebo přinejhorším stejně) než vše napěchovat do jediného tréninku [3]. Proto u začátečníka dává smysl full-body (každá partie 3× týdně) nebo upper/lower (každá partie 2× týdně). Partie potkáš častěji a každou sérii odmakáš v lepší formě.

Zátěž a opakování: kde sval roste

Dobrá zpráva: růst svalu jede v **širokém rozsahu opakování, zhruba 5 až 30 na sérii**, pokud sérii dotáhneš dostatečně blízko selhání. Lehčí i těžší váhy budují srovnatelně sval, když odvedeš poctivou práci [4]. Pro **maximální sílu** ale potřebuješ trénovat i v těžkých váhách a nízkých opakováních (~1–6). Síla je z velké části nervová záležitost a

chce specificky těžkou zátěž [4,6]. Pro začátečníka je rozumný střed **6–12 opakování**: dost těžké, aby to budovalo, ale ne tak těžké, aby trpěla technika.

Blížkost selhání, technika, rozsah pohybu

Aby série něco udělala, musí být tvrdá, ale do úplného selhání chodit nemusíš a jako začátečník bys neměl. Pracuj s **RIR 1–3** (RIR = kolik opakování bys ještě zvládl; tedy přestaň, když ti v nádrži zbývají 1–3 čistá opakování). Drž **plný rozsah pohybu** a čistou techniku. Ošizený rozsah a kmitání ti kradou výsledky a zvyšují riziko zranění. Lepší je o trochu lehčí váha provedená dokonale než těžká rozhozená.

Odpočinek mezi sériemi

Nespěchej z jedné série do druhé. U velkých vícekloubových cviků (dřep, tlaky, tahy) si dej **~2–3 minuty pauzu**. Delší odpočinek udrží výkon a sílu v dalších sériích a podpoří dlouhodobý nárůst [5]. U menších izolovaných cviků stačí ~60–90 s. Ber pauzu jako součást tréninku.

Výběr cviků a struktura

Základ stavěj na **vícekloubových cvicích** (dřep, mrtvý tah, tlaky, přitahy). Zaberou nejvíc svalů na nejmenší čas a nesou největší díl progresu. Doplní je pár **izolovanými cviky** (bicepsy, tricepsy, ramena, lýtka), které doladí slabší partie. Jak často trénuješ, určí strukturu: trénuješ-li **3× týdně, jed' full-body**; trénuješ-li **4× týdně, rozděl na upper/lower**. Obojí máš rozepsané níž.

Než začneš

U každého cviku se drž RIR 1–3. Přestaň ve chvíli, kdy bys ještě zvládl 1–3 čistá opakování navíc; do selhání jako začátečník nechod'. Mezi sériemi velkých cviků si dej **2–3 min**, u menších 60–90 s [5]. Cvičíš doma? Místo činky klidně vezmi odporovou gumu, batoh s knihami nebo lahve s vodou. Princip progresivního přetížení zůstává stejný. Jen jím postupně přidávej odpor [1].

Rozcvička (5–8 min, každý trénink): 3–5 min lehký pohyb (chůze, kolo, skákání přes švihadlo), pak rozhýbání kloubů (kroužení rameny, dřepy bez zátěže, výpady, kliky o stěnu). Před hlavními cviky udělej 1–2 „nahřívací“ série s lehkou vahou.

Varianta A: full-body 3× týdně (Po / St / Pá)

Pro 3 tréninky týdně je tohle nejefektivnější volba: každou partii zasáhneš 3× za týden, takže máš častou frekvenci i slušný týdenní objem [2,3]. Mezi tréninky si nech aspoň jeden den volna. Níž najdeš tři rozdílné full-body dny, ať se cviky střídají.

Den 1: Pondělí

Po: full-body A

Cvik	Série × opak.	Poznámka k technice
Dřep (s vlastní vahou / činkou / gobletem)	3 × 8–12	Záda rovná, kolena ven, klesni do hloubky, kterou kontroluješ.
Klik (na kolenou / o lavici / standardní)	3 × 6–12	Tělo v jedné přímce, lokty mírně k tělu, dolů pomalu.
Přítah v předklonu (činky / guma)	3 × 8–12	Záda rovná, tahej lokty dozadu, lopatky k sobě.
Mrtvý tah s rumunskou variantou (lehká váha)	3 × 8–10	Boky dozadu, mírně pokrčená kolena, cítíš zadní stranu stehen.
Plank (výdrž v prkně)	3 × 20–40 s	Břicho zpevni, boky nepouštěj dolů ani nahoru.

Den 2: Středa

St: full-body B

Cvik	Série × opak.	Poznámka k technice
Výpady na místě (vlastní váha / činky)	3 × 8–10 / noha	Koleno přední nohy nad kotníkem, trup vzpřímený.
Tlak nad hlavu (činky / guma)	3 × 8–12	Břicho zpevni, netlač záda do prohnutí, lokty pod zápěstími.
Stahování / přítah horní (guma / kladka)	3 × 8–12	Tahej lokty dolů k bokům, ramena dolů od uší.
Hip thrust / most na zádech	3 × 10–15	Zvedej boky silou hýždí, nahoře krátká pauza a zpevni.
Dead bug / mrtvý brouk	3 × 8–10 / strana	Bedra přitisknutá k zemi, pohyb pomalý a kontrolovaný.

Den 3: Pátek

Cvik	Série × opak.	Poznámka k technice
Goblet dřep (činka / kettlebell / batoh)	3 × 8–12	Závaží u hrudníku, hrudník vzhůru, klesej rovnoměrně.
Tlak na lavici / klik s nohama výš	3 × 6–12	Lopatky stažené k sobě, pohyb plynulý bez trhání.
Přítah jednoručky o lavici	3 × 8–12 / strana	Záda rovná, tahej loket podél těla dozadu nahoru.
Výstupy na schůdek / bench	3 × 8–10 / noha	Celé chodidlo na podložce, tlač patou, neodrážej se zadní nohou.
Side plank (boční prkno)	3 × 15–30 s / strana	Tělo v přímce, boky nahoru, lopatka zpevněná.

Variant B: upper/lower 4× týdně

Trénuješ-li 4× týdně, rozděl tělo na vršek a spodek a střidej je. Každou partii tak potkáš 2× za týden, ideální frekvence při stejném nebo vyšším objemu [2,3]. Typické rozvržení: Po horní, Út dolní, Čt horní, Pá dolní (nebo jakékoli 4 dny s volnem mezi bloky stejného typu). Cviky a počty si vezmi z tabulek výše, jen je rozděl podle bloků níž.

A Horní blok (Upper)

Tlak na lavici / klik, tlak nad hlavu, přítah v předklonu, stahování / přítah horní, plus krátká izolace (biceps, triceps). Cca 3–4 cviky × 3 série.

B Dolní blok (Lower)

Dřep, mrtvý / rumunský tah, výpady nebo výstupy, hip thrust, plus core (plank, dead bug). 3–4 cviky × 3 série.

C Frekvence

2× horní + 2× dolní za týden. Druhý horní/dolní den klidně lehce obměň cviky, ať partie zatížíš z víc úhlů.

D Objem

Cíl ~10–20 sérií na partii za týden [2]. Začni u spodní hranice a přidávej, až když pravidelně progreduješ.

Jak progredovat (progresivní přetížení)

Sval roste, když mu pravidelně přihodíš o trochu víc práce než minule [1,6]. Nemusíš ale honit všechno najednou. Stačí, když budeš postupně posouvat vždycky jeden parametr.

1 Nejdřív opakování

Drž se váh a zvyšuj počet opakování, dokud nezvládneš horní hranici rozsahu ve všech sériích.

2 Pak přidej váhu

Když dáš horní hranici (např. 3×12) ve dvou trénincích po sobě, přidej malý krok a vrať se na spodní hranici.

3 O kolik přidat

Spodní partie (dřep, tah) $\sim 2,5\text{--}5\text{ kg}$, horní (tlaky, přitahy) $\sim 1\text{--}2,5\text{ kg}$. Doma: těžší batoh, silnější guma, pomalejší tempo.

4 Technika první

Nikdy nepřidávej váhu na úkor provedení. Rozhozená technika ti brzdí pokrok a zvyšuje riziko zranění.

Jak často přidávat a kdy zařadit deload

- ✓ Reálné tempo: malý posun (opakování nebo váha) zhruba každý 1–2 týdny u daného cviku. Pokrok není lineární donekonečna.
- ✓ Začni s 3 sériemi na cvik. Postupně (za pár týdnů) můžeš u hlavních cviků přidat sérii. Týdenní objem $\sim 10+$ sérií na svalovou partii bývá dobrý cíl pro růst.
- ✓ **Deload** zařaď, když jsi unavený, výkon stagnuje 2 tréninky po sobě, bolí klouby nebo se necítíš svěží, typicky každých 6–8 týdnů.
- ✓ Deload týden = sniž váhu o $\sim 40\text{--}50\%$ nebo uber sérii, techniku a pohyb necháš stejné. Tělo si odpočine od únavy a vrátíš se silnější.

Regenerace: bílkoviny a spánek

Trénink je podnět, ale růst se děje až při regeneraci. Dvě věci ji rozhodují nejvíc.

Bílkoviny: dostatek proteinu znatelně zvyšuje nárůst svalů i síly z odporového tréninku.

Cílem je zhruba **1,6 g na kilogram tělesné hmotnosti denně**, rozložené do celého dne [8,9]. **Spánek:** bez kvalitního spánku tělo nestihne opravit, co jsi v tréninku rozbil, klesá výkon i ochota makat. Detaily k obojímu najdeš v materiálech *Bílkoviny a jídelníček* a *Spánek a regenerace*. Ber je jako součást tréninkového plánu, ne jako bonus navíc.

Akční krok (jak progredovat): Drž váhu a přidávej opakování. Jakmile zvládneš **horní hranici rozsahu** ve všech sériích cviku (např. 3×12) ve dvou trénincích po sobě, **přidej malý krok na váze** a vrať se na spodní hranici. Pak zase nahoru. Tohle je progresivní přetížení v praxi. A hlavní důvod, proč budeš sílit [1,6]. 💪

Tip do praxe: Veď si jednoduchý zápisník: datum, cvik, váha, série a opakování. Bez čísel prostě nepoznáš, jestli se posouváš. Klidně stačí poznámka v telefonu nebo papír u tabulky výše.

Zdroje: [1] Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *J Strength Cond Res.* 2010;24(10):2857–2872. [2] Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose–response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *J Sports Sci.* 2017;35(11):1073–1082. [3] Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Effects of resistance training frequency on measures of muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med.* 2016;46(11):1689–1697. [4] Schoenfeld BJ, et al. Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. *J Strength Cond Res.* 2017;31(12):3508–3523. [5] Grgic J, et al. Effects of rest interval duration in resistance training on measures of muscular strength: a systematic review. *Sports Med.* 2018;48(1):137–151. [6] American College of Sports Medicine. Progression models in resistance training for healthy adults. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(3):687–708. [7] Ralston GW, et al. The effect of weekly set volume on strength gain: a meta-analysis. *Sports Med.* 2017;47(12):2585–2601. [8] Morton RW, et al. Protein supplementation on resistance training-induced gains: meta-analysis. *Br J Sports Med.* 2018;52(6):376–384. [9] Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding: nutrition and supplementation. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:20. Vždy zohledni zdravotní stav; při potížích konzultuj lékaře.