

Plató: když se váha zastaví

Váha se týden dva nehne a v hlavě se rozjede panika, že máš „rozbitý metabolismus“. Skoro nikdy to tak není. Ukážu ti narovinu, co plató doopravdy je, jak ověřit, jestli vůbec jíš v deficitu, a kterými pákami ho rozhýbat, bez drastického hladovění.

Co je plató a kdy je „skutečné“

Plató znamená, že se hmotnost přestala hýbat. Háček je v tom, že většina „zastavení“, které vidíš na váze za pár dní, vůbec není zastavení tuku. Je to **šum měření**. Tělesná hmotnost normálně kolísá o stovky gramů až přes kilo ze dne na den: zadržaná voda (sůl, sacharidy, stres, cyklus), obsah střev, naplnění svalového glykogenu. Tuk se přitom může klidně ztrácet pod povrchem [1].

Skutečné plató pozná jen **týdenní průměr**: vážíš se každé ráno za stejných podmínek a porovnáváš průměr týdne s průměrem minulého týdne. Když se ani po **2–3 týdnech** průměr nehne, teprve pak řešíš plató. Jeden den nahore nebo dole neznamená nic.

Hlavní věc: O hubnutí pořád rozhoduje **energetická bilance**: přijmeš versus vydáš [1]. Plató neznamená, že fyzika přestala platit. Znamená, že se příjem a výdej někde potkaly. Najdeme kde.

Zdánlivé plató: voda, měření a víkendy

Než začneš cokoli měnit, vylučme tři nejčastější „falešná“ plató. Velmi často za zastavením na váze stojí jedna z nich, ne adaptace:

- ✓ **Zadržaná voda.** Víc soli, víc sacharidů, tvrdý trénink, málo spánku, stres nebo menstruační cyklus dokážou schovat ztrátu tuku na týden i dva. Tuk mizí, voda to maskuje.
- ✓ **Nepřesné nebo nepravidelné měření.** Vážení v jinou dobu, po jídle, v oblečení, jednou týdně náhodně. To není data, to je hádání. Potřebuješ stejné podmínky a průměr.
- ✓ **Víkendy maží týdenní deficit.** Pět dní pěkný deficit a dva dny volna „od oka“ snadno srovnají celý týden do nuly. Bilance se počítá za celý týden, ne za pracovní dny.

Metabolická adaptace: bez mýtů o „rozbitém metabolismu“

Když hubneš delší dobu, tělo se brání a výdej trochu klesne. Tomu se říká **adaptivní termogeneze** a je to reálný, doložený jev [2,3,4]. Ale pozor, neznamená to „rozbitý“ ani „zničený“ metabolismus. Je to dočasné, vratné přizpůsobení, ne porucha:

- ✓ **NEAT klesá.** Spontánní pohyb mimo trénink (chůze, fidgeting, gesta, vrtění) se nenápadně utlumí. Zrovna NEAT je největší proměnlivá složka výdeje a umí se posunout o stovky kalorií [6].
- ✓ **Menší tělo spálí méně.** Když vážíš méně, i bazální výdej a energie na pohyb klesnou. Deficit, který fungoval na startu, už nemusí být deficit dnes [4].
- ✓ **Adaptace je malá oproti chybě měření.** Skutečná adaptivní termogeneze bývá v řádu nižších stovek kalorií [2,3]. To samo o sobě platí nevysvětlí, když zároveň podhodnocuješ příjem o víc.

Narovinu: Metabolismus se ti hubnutím **nerozbije**. Zpomalí o kus a po návratu k vyššímu příjmu se zase vrátí [2,3]. Žádné „spálené“ tělo, které „nehubne, i když nejím“. Téměř vždy je vysvětlení prozaičtější.

Proč lidé v praxi snědí víc, než si myslí

Tohle je nejnepříjemnější, ale nejdůležitější část. Klasická studie ukázala, že lidé, kteří „nemůžou zhubnout, i když skoro nic nejedí“, svůj příjem **podhodnocovali zhruba o 47 %** a pohyb naopak nadhodnocovali [5]. Nebyli to lháři. Upřímně si to mysleli. Příjem prostě uniká takhle:

- ✓ **Nezapočítané doušky a ochutnávky.** Lžice při vaření, kousek od dětí, oříšky z misky, mléko do kávy, olej na pánvi: jednotlivě nic, za den klidně stovky kalorií.
- ✓ **Odhad „od oka“.** Lžice arašídového másla je často dvě, „hrst“ ořechů bývá dvě hrsti. Kaloricky husté potraviny odpouštějí nejméně.
- ✓ **Tekuté kalorie.** Slazené nápoje, džusy, pivo, sladká káva: projdou skoro nepovšimnuté, ale do bilance se počítají naplno.
- ✓ **Volné víkendy a „jen dneska“.** Pár výjimek týdně sečte víc, než člověk čeká, a tichý matematický deficit zmizí.

Jak ověřit, že fakt jíš v deficitu

Než budeš cokoli řezat, potřebuješ **data**, ne pocit. Dva týdny poctivého měření odhalí pravdu skoro vždycky. Tohle je checklist, než začneš panikařit:

1 Važ jídlo 14 dní

Kuchyňská váha, ne odhad. Včetně oleje, omáček, doušků a ochutnávek. Cíl není navždy. Jen zaostřit, kde reálně jsi [5].

2 Započítej všechno

Víkendy, alkohol, lžička tady, sousto tam. Co se nezapíše, to v bilanci „neexistuje“. A přesně tam se ztrácí deficit.

3 Týdenní průměr váhy

Važ se každé ráno nalačno a sleduj průměr týdne, ne jednotlivé dny. Až dva po sobě stagnují, je to plató [1].

4 Pak teprve měň

Když data potvrdí stagnaci při poctivém měření, sáhneš po pákách níž. Bez dat bys jen hádal a zbytečně řezal.

I Praktické páky, když je plató skutečné

Ověřeno, fakt stagnuješ při poctivém měření? Skvělé. Teď máš jasné páky. Ber je **odshora dolů**: nejdřív zpřesnit a přidat pohyb, teprve nakonec ukrajuvat z jídla.

1 Zpřesni měření jídla

Často stačí jen přestat podhodnocovat. Vážení a poctivý zápis sám o sobě „najde“ deficit, který unikal [5].

2 Přidej kroky / NEAT

Pár tisíc kroků navíc denně vrátí výdej, který adaptace utlumila [6]. Levnější a udržitelnější než dál sekat z jídla.

3 Mírně uprav příjem

Když je potřeba, ubereš malý kus (~5–10 %), typicky z tuků nebo tekutých kalorií. Drž bílkoviny [7]. Žádné drastické řezy.

4 Diet break / refeed

Pár dní až 1–2 týdny na udržovacím příjmu dají hlavě i adherenci oddech a můžou zmírnit adaptaci [4,7]. Nástroj, ne selhání.

Pamatuj na poměr: Trénink i kardio přidávají málo k celkovému výdeji oproti tomu, co čekáme. Proto samotné „přidat hodinu kardia“ plató často nezlomí [8]. Páka číslo jedna je skoro vždy **přesnost příjmu a denní pohyb**, ne tvrdší dřina v posilovně.

I Trpělivost > drastické řezání

Nejčastější chyba na plató je panika: useknout kalorie na polovinu a přidat dvě hodiny kardia. Krátkodobě to možná hne váhou, dlouhodobě to **rozbiže adherenci**: hlad, únava, výkyvy nálad a dřív nebo později přejídání. A právě dlouhodobé dodržování rozhoduje o výsledku víc než agresivita deficitu [7].

- ✓ **Malé, udržitelné úpravy** porazí drastické řezy, které nevydržíš ani 14 dní.
- ✓ **Adaptace je vratná.** Diet break tě neposílá zpátky na start: dává tělu i hlavě nadechnout [4,7].
- ✓ **Konzistence týdnů a měsíců** je to, co tuk ubírá. Jeden dokonalý den nic neřeší, sto obyčejných ano [1].

I Kdy je plató vlastně OK (a kdy přestat tlačit)

A teď to, co ti většina návodů zamlčí: **ne každé plató se musí zlomit**. Někdy je stagnace na váze přesně to, co chceš:

- ✓ **Udržování.** Když jsi tam, kde chceš být, je stabilní váha cíl, ne problém. Konec hubnutí není prohra.
- ✓ **Rekompozice.** Váha stojí, ale ztrácíš tuk a přibíráš sval zároveň. Zrcadlo, obvody a síla v posilovně ti řeknou víc než číslo na váze.
- ✓ **Dlouhý deficit a vyčerpání.** Pokud jedeš v deficitu už dlouho a jsi unavený, podrážděný a hladový, je **diet break nebo přechod na udržování** chytřejší než dál tlačit [4,7].
- ✓ **Zdraví a hlava na prvním místě.** Když honba za posledními kily kazí spánek, vztah k jídlu a náladu, je čas couvnout. Forma se dá budovat trpělivě a po etapách.

Akční krok na závěr: Než propadneš panice, udělej jednu věc: **14 dní pečlivě važ jídlo a sleduj týdenní průměr váhy** [1,5]. Skoro vždy se ukáže, že deficit jen někde uniká. Pak sáhni po pákách odshora: zpřesni měření, přidej kroky, a teprve nakonec mírně uber [6,7]. Trpělivost a dodržování porazí drastické řezání pokaždé. Be Effective! 💪

© Martin Barna: průvodce pro klienty. Sdílej jen se svolením autora.

martinbarna.cz

Zdroje: [1] Hall KD, Heymsfield SB, Kemnitz JW, Klein S, Schoeller DA, Speakman JR. Energy balance and its components: implications for body weight regulation. *Am J Clin Nutr.* 2012;95(4):989–994. [2] Müller MJ, Bosy-Westphal A. Adaptive thermogenesis with weight loss in humans. *Obesity.* 2013;21(2):218–228. [3] Rosenbaum M, Leibel RL. Adaptive thermogenesis in humans. *Int J Obes (Lond).* 2010;34(Suppl 1):S47–S55. [4] Trexler ET, Smith-Ryan AE, Norton LE. Metabolic adaptation to weight loss: implications for the athlete. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:7. [5] Lichtman SW, et al. Discrepancy between self-reported and actual caloric intake and exercise in obese subjects. *N Engl J Med.* 1992;327(27):1893–1898. [6] Levine JA. Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* 2002;16(4):679–702. [7] Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:20. [8] Thomas DM, et al. Why do individuals not lose more weight from an exercise intervention at a defined dose? An energy balance analysis. *Obes Rev.* 2012;13(10):835–847.