

Porce bez vážení

Nechceš tahat všude kuchyňskou váhu? Nemusíš. Vlastní ruku máš u sebe pořád a poslouží ti jako měřítko, které nikdy nezapomeneš doma. Ukážu ti, jak odhadovat porce tak, abys s tím vydržel — a aby to fungovalo.

Proč nevážit věčně

Váha je nástroj, ne životní styl. Na pár týdnů je skvělá — naučí tě, jak vlastně vypadá sto gramů rýže nebo kuřecího, a srovná ti oko. Ale tahat ji do práce, do restaurace a k rodičům na oběd do konce života? To nevydržíš a ani nemusíš. Cílem není gramová přesnost, ale **dobrý odhad, který utáhneš každý den**.

A teď to důležité: tvoje váha se hýbe podle energetické bilance — kolik energie přijmeš versus kolik vydáš [1]. Žádná metoda měření tenhle zákon neobejde. Ruka ti dává jednoduchý způsob, jak tu bilanci hlídat od oka, aniž bys počítal každé sousto. A protože velikost porce sama o sobě silně řídí, kolik toho nakonec sníš [2,3], dává smysl mít na ni jednoduché měřítko, které máš pořád u sebe.

Velikost ruky navíc obvykle sedí s velikostí člověka. Větší tělo má větší dlaň a potřebuje toho víc, menší tělo menší. Měřítko se tak samo nastaví na tebe. Na gram to přesné nebude, ale na to, abys s tím vydržel měsíce, přesné je. A o to mi jde — systém, který utáhneš každý den, ne ten nejpřesnější na jeden týden, který pak stejně pustíš.

Princip: jedna „porce“ = jeden díl ruky. Bílkovinu měříš **dlaní**, sacharidy **hrstí**, tuky **palcem** a zeleninu **pěstí**. Tloušťka i šířka porce odpovídá tloušťce/šířce dané části ruky. Tvoje ruka = tvoje porce, takže se sama přizpůsobí pohlaví i velikosti postavy.

Čtyři míry, které stačí znát

1 Dlaň = bílkovina

Maso, ryba, vejce, tvaroh, tofu. Jedna dlaň (bez prstů) ≈ jedna porce, zhruba 20–30 g bílkovin — a to je shodou okolností dávka, která dobře nashromáždí stavbu svalů v jednom jídle [5,7].

2 Hrst = sacharidy

Rýže, brambory, těstoviny, ovesné vločky, ovoce. Jedna zakulacená hrst ≈ jedna porce sacharidů. Energie do dne i do tréninku.

3 Palec = tuky

Olej, máslo, ořechové máslo, oříšky, sýr.

4 Pěst = zelenina

Brokolice, salát, paprika, rajčata, cuketa.

Velikost palce $\approx$ jedna porce, zhruba 8–15 g
tuku. Tuk je kaloricky hutný, proto malá míra.

Jedna pěst $\approx$ jedna porce. Hodně objemu a
vlákniny za málo kalorií — té se prakticky
nemusíš bát přidat.

Ženy a menší postavy obvykle berou spodní hranici počtu porcí, větší muži horní. Neřeš to do detailu — ruka už tu kalibraci nese v sobě.

Talířová metoda — ještě jednodušší

Když se ti nechce počítat ani porce, koukni na talíř jako na koláč a rozděl ho:

- ✓ **Polovina talíře** zelenina a saláty. Hodně objemu a vlákniny, zasytí tě to za málo kalorií.
- ✓ **Čtvrtina talíře** bílkovina (dlaň). Drží tě to sytého a chrání ti sval v deficitu [6].
- ✓ **Čtvrtina talíře** sacharidy (hrst). Energie do dne i do tréninku.
- ✓ **Malý díl tuků** (palec). Do vaření, k dochucení nebo navrch.

Skladba talíře podle cíle

Stejná ruka, jiné poměry. Tohle jsou vodítka pro jedno hlavní jídlo — vyjdi z nich a po 1–2 týdnech dolad' podle hladu a podle toho, jak se hýbe váha:

Talíř pro hubnutí

1 dlaň bílkoviny, 1 hrst sacharidů, 1 palec tuků, **2 pěsti zeleniny**. Zelenina a bílkovina táhnou objem a sytost, takže udržíš deficit bez hladovění [2,3]. Bílkovinu nešid' — chrání sval [6]. Menší postavy spíš dolní hranice.

Talíř pro nabírání

2 dlaně bílkoviny, **2–3 hrsti sacharidů**, 1–2 palce tuků, 1 pěst zeleniny. Přidáváš hlavně sacharidy (energie navíc) a držíš dost bílkoviny [5]. Sacharidy cílíš nejvíc kolem tréninku.

Talíř pro udržení

1–2 dlaně bílkoviny, 1–2 hrsti sacharidů, 1–2 palce tuků, 1–2 pěsti zeleniny. Drž váhu i energii stabilní — bilance kolem nuly [1].

Po tréninku

Dlaň bílkoviny + hrst (až dvě) sacharidů. Dodáš svaly stavební materiál [5] a doplníš energii, kterou jsi vymakal.

Smíšená jídla, restaurace a tekuté kalorie

Realita není vždycky čistý talíř s odděleným masem, rýží a zeleninou. Tady je, jak na záludnosti:

- ✓ **Smíšená jídla (guláš, rizoto, těstoviny s omáčkou):** odhadni, kolik je v porci dlaní bílkoviny a kolik hrstí sacharidů, jako bys to rozdělil na talíři. Trénuje se to pár jídel, pak to jde samo.

- ✓ **Restaurace:** porce bývají větší, než potřebuješ, a tuku i sacharidů v nich bývá víc, než vidíš [2]. Začni dlaní bílkoviny a pěstí zeleniny navíc, sacharidy a omáčky drž na hrsti. Klidně nech kus na talíři — nemusíš dojídat.
- ✓ **Tekuté kalorie:** slazené nápoje, džusy, latte, smoothie i „zdravé“ shaky tělo skoro nezapočítá do sytosti — energii dodají, ale hlad neutlumí tak jako pevné jídlo [4,8]. Počítej je jako jídlo, ne jako vodu.
- ✓ **Alkohol:** ~7 kcal na gram, k tomu rozhodí hlídání porcí a zvedne chuť na zobání. Není to démon, ale počítej ho do balance a u hubnutí ho drž na uzdě.

Kdy se vyplatí krátce zvážit

Ruka je odhad a každý odhad se časem rozjede. Sem tam je dobré ho zkalibrovat:

- ✓ **Vyplatí se zvážit:** na pár dní si srovnat oko (kolik váží tvoje typická hrst rýže nebo dlaň kuřecího), když se po týdnech zastaví výsledek, nebo když ladíš bílkovinu na konkrétní cíl [5]. Ber to jako servis přístroje, ne jako trvalý režim.
- ✓ **Nevyplatí se:** když ti vážení žere hlavu, kazí vztah k jídlu nebo tě nutí vynechávat společné jídlo. Pak je ruka jasně lepší — protože ji **fakt udržíš**, a to rozhoduje o dlouhodobém výsledku [8].

Tip do praxe: Týden měř ruční metodou jen **jedno jídlo denně** (klidně oběd). Až ti to přejde do ruky, přidej druhé. Jednou za čas si na 2–3 dny porci zvaž, srovnej oko a zase odlož váhu do šuplíku. Nejde o dokonalost na gram — jde o to, abys jedl vědomě a den za dnem dobře. I bez váhy to zmákneš. :)

© Martin Barna — průvodce pro klienty. Sdílej jen se svolením autora.

martinbarna.cz

Zdroje: [1] Hall KD, et al. Energy balance and its components: implications for body weight regulation. *Am J Clin Nutr.* 2012;95(4):989–994. [2] Rolls BJ, Morris EL, Roe LS. Portion size of food affects energy intake in normal-weight and overweight men and women. *Am J Clin Nutr.* 2002;76(6):1207–1213. [3] Zuraikat FM, Roe LS, Smethers AD, Rolls BJ. Dose-response effects of portion size on intake. *Am J Clin Nutr.* 2018. [4] Almiron-Roig E, et al. Factors that determine energy compensation: a systematic review of preload studies. *Nutr Rev.* 2013;71(7):458–473. [5] Jäger R, et al. ISSN Position Stand: protein and exercise. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017;14:20. [6] Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding: nutrition and supplementation. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:20. [7] Schoenfeld BJ, Aragon AA. How much protein can the body use in a single meal? *J Int Soc Sports Nutr.* 2018;15:10. [8] Mozaffarian D, et al. Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and men. *N Engl J Med.* 2011;364(25):2392–2404. Hodnoty porcí jsou orientační, individuálně se liší dle velikosti ruky a cíle.