

Spánek & regenerace

Nejpodceňovanější páka výkonu, hubnutí i zdraví. Když spíš špatně, sabotuješ i perfektní jídelníček a trénink. Tady je, co s tím udělat — prakticky a podle vědy.

Proč na spánku tak záleží

Spánek není „čas, kdy se nic neděje“. Je to neaktivnější regenerační okno dne — opravují se svaly, ukládá se paměť, ladí se hormony hladu a stresu. Když ho zkrátíš, padá víc věcí najednou:

- ✓ **Větší hlad a chuť na sladké.** Už 4 noci po ~4,5 h spánku zvednou hlad o desítky procent — roste ghrelin (hlad), klesá leptin (sytost) a zvýší se chuť na kaloricky hutná jídla [1,2].
- ✓ **Z deficitu jde víc svalů než tuku.** Ve studii se stejným kalorickým deficitem ztratili krátce spící (5,5 h) o ~55 % méně tuku a o ~60 % více svalů než ti, co spali 8,5 h [3]. Stejná dieta, jiný spánek — jiný výsledek.
- ✓ **Horší výkon a regenerace.** Méně spánku = nižší síla, výdrž, přesnost a vyšší riziko zranění; naopak prodloužení spánku výkon u sportovců zlepšuje [4,5].
- ✓ **Slabší vůle a rozhodování.** Nevyspalý mozek hůř odolá pokušení a dělá impulzivní volby u jídla [2].

Bez spánku jako součást tréninkového plánu, ne jako odměnu, až na něj bude čas. Je to nejlevnější „doplňek“, jaký máš.

Kolik a jak kvalitně

Pro dospělého je doporučení **7–9 hodin** [6]. Důležitější než jedna „dlouhá“ noc je ale **konzistence** — chodit spát a vstávat v podobný čas i o víkendu. Nepravidelnost (tzv. sociální jetlag) sama o sobě souvisí s horší metabolickou kondicí. Sleduj tři věci: **kolik** spíš, **jak pravidelně** a **jak se cítíš** po probuzení a kolem 15:00 (propad bdělosti tam má každý, ale neměl by být drtivý).

7 kroků k lepšímu spánku

1 Stálý čas vstávání

Vstávej každý den ve stejnou dobu — i po

2 Světlo hned ráno

5–15 min denního světla (ven nebo k oknu) po

špatné noci. Pevný ranní bod nastaví celý rytmus víc než čas usnutí.

probuzení. Posílí ranní bdělost a večerní ospalost díky cirkadiánnímu rytmu [7].

3 Tma a chlad

Ložnice tmavá a chladnější (~18–19 °C). Pokles tělesné teploty spánek spouští — zatemnění nebo maska udělají divy.

4 Kofein s rozumem

Poslední káva ~8–10 h před spaním. Kofein má poločas ~5 h [8] — odpolední espresso straší klidně o půlnoci.

5 Obrazovky a stimulace dolů

30–60 min před spaním ztlum světla a odlož telefon. Víc než „modré světlo“ škodí mentální stimulace a ukrojený čas.

6 Alkohol ne jako uspávač

Usneš rychleji, ale druhá půlka noci je mělká a roztrhaná (méně REM) [9]. Ráno jsi rozbitý.

7 Rutina na vypnutí

Pár minut stejného rituálu (sprcha, čtení, dech 4–6 nádechů/min). Signál pro tělo: jdeme spát.

Suplementy — co dává smysl

Nejdřív režim, pak prášky. Ale když chceš podpořit:

- ✓ **Melatonin (0,5–3 mg):** nejvíc pomáhá při posunu rytmu (jetlag, noční směny, pozdní usínání); zkracuje usnutí mírně, není to uspávač [10]. Ber ~1–2 h před spaním.
- ✓ **Hořčík:** rozumný hlavně při nedostatku z jídla; zázraky nečekej.
- ✓ **Glycin, L-theanin:** slabší podpora zklidnění u některých lidí — bezpečné, ale nepovinné.
- ✓ **Pozor na „sleep stacky“ s vysokými dávkami** a na rutinní braní léků na spaní bez lékaře.

Když se i tak nedaří

- ✓ Nemůžeš usnout 20+ min? Vstaň, dělej něco nudného při tlumeném světle, vrať se, až přijde únava (nepřevaluj se v posteli).
- ✓ Budíš se ve 3 ráno s myšlenkami? Večer si je vypiš na papír, omez alkohol a těžké jídlo pozdě večer.
- ✓ Stres tě nepustí? Zkus 5 minut pomalého dechu (delší výdech) nebo krátký „brain dump“ úkolů na zítra.
- ✓ **Chrápání, lapání po dechu, extrémní denní únava?** Tohle patří k lékaři — může jít o spánkovou apnoe, kterou samotná hygiena spánku nevyřeší.

Tip do praxe: Vyber si z těch 7 kroků **jeden**, který ti dá nejmíň práce, a drž ho 7 dní. Až zafrčí, přidej druhý. Malé kroky vydrží — velké předsevzetí vyprchá.

© Martin Barna — průvodce pro klienty. Sdílej jen se svolením autora.

martinbarna.cz

Zdroje: [1] Spiegel K et al. Ann Intern Med. 2004;141(11):846–50. [2] Greer SM et al. Nat Commun. 2013 (spánek a chuť k jídlu). [3] Nedeltcheva AV et al. Ann Intern Med. 2010;153(7):435–41. [4] Fullagar HHK et al. Sports Med. 2015;45(2):161–86. [5] Mah CD et al. Sleep. 2011;34(7):943–50. [6] Hirshkowitz M et al. Sleep Health. 2015;1(1):40–43 (National Sleep Foundation). [7] Blume C et al. Somnologie. 2019 (světlo a cirkadiánní rytmus). [8] Institute of Medicine — farmakologie kofeinu (poločas ~5 h). [9] Ebrahim IO et al. Alcohol Clin Exp Res. 2013 (alkohol a architektura spánku). [10] Ferracioli-Oda E et al. PLoS One. 2013 (meta-analýza melatoninu). Přehled: Walker M. Why We Sleep. 2017.