



Flexibilní stravování

Žádné jídlo není „zakázané“. Tvoje tělo neřeší, jestli je jídlo „čisté“ nebo „špinavé“ — řeší celkovou energii a bílkoviny za den. Ukážu ti, jak si dát pizzu i pivo a pořádkem plnit cíl. Prakticky a podle vědy.

Energetická bilance: hlavní páka

Začni tím nejdůležitějším: o tom, jestli hubneš, držíš nebo nabíráš, rozhoduje **energetická bilance** — kolik energie přijmeš versus kolik vydáš [4]. Žádná „magická“ potravin ani „zázračná“ kombinace to neobejde. Chceš zhubnout? Potřebuješ mírný **deficit**. Chceš nabrat sval s minimem tuku? Mírný **přebytek**. Po jednom jídle nezhubneš ani nepřibereš — rozhoduje součet za dny a týdny.

Tělo nepozná „čistou“ a „nezdravou“ kalorii podle nálepky. Počítá energii a živiny. Princip **IIFYM** („if it fits your macros“ — pokud se to vejde do tvých maker) říká jednoduchou věc: vejde-li se jídlo do tvého denního cíle bílkovin, sacharidů a tuků, klidně si ho dej. Pozice odborné společnosti je jasná — vést můžou různé přístupy, ale primárně rozhoduje energetická bilance a složení maker, ne konkrétní „povolené“ potraviny [7].

Hlavní věc: O hmotnosti rozhoduje **energetická bilance** [4]. O tom, jestli je pod tím sval nebo tuk, rozhoduje hlavně **dostatek bílkovin** a trénink [6]. Zbytek je detail a tvoje preference.

Bílkoviny: kolik a proč

Bílkoviny jsou živina, kterou řešíš jako první. Drží a budují sval, nejvíc ze všech živin **sytí** a v deficitu chrání svalovou hmotu, takže hubneš tuk, ne svaly [8]. Pro sportujícího člověka v deficitu se osvědčuje **~1,6–2,2 g na kg tělesné hmotnosti denně** [5]. Meta-analýza ukázala, že dotažení příjmu bílkovin zvyšuje nárůst síly i svalů z tréninku, s rozumným stropem kolem ~1,6 g/kg u většiny lidí [6].

- ✓ Měj zdroj bílkovin v **každém hlavním jídle** — maso, ryby, vejce, mléčné, luštěniny, kvalitní proteinový prášek.
- ✓ Vyšší příjem bílkovin tě **déle zasytí**, takže se v deficitu míň přejíš [8].

- ✓ Tohle je tvoje „kotva“. Když sedí bílkoviny, zbytek dne je flexibilní.

Rigid vs. flexible: proč flexibilní vyhrává

Tady je jádro celé věci. **Rigidní** přístup („všechno, nebo nic“, seznam zakázaných jídel, jedině zaváhání = zkažený den) zní disciplinovaně, ale v praxi sabotuje.

Flexibilní přístup (žádné jídlo není zakázané, počítá se celek) je psychologicky udržitelnější — a data to potvrzují:

- ✓ Rigidní kontrola jídla souvisí s **vyšší hmotností, většími výkyvy** a více příznaky narušeného jídelního chování; flexibilní kontrola s opačným, příznivějším profilem [1].
- ✓ Flexibilní a rigidní kontrola jsou **měřitelně odlišné rozměry** dietní sebekontroly — nejsou to jen dvě jména pro totéž [2].
- ✓ Rigidní kontrola predikuje **přejídání a úzkost kolem jídla**, zatímco flexibilní kontrola s narušeným jídelním chováním nesouvisí, nebo souvisí opačně [3].

Mechanismus je prostý: když si jídlo zakážeš, vytvoříš tlak. Jedno „selhání“ pak spustí pocit „už je to stejně rozbité“ a rozjede přejídání. Flexibilita ten tlak odbourá — a paradoxně tak vede k **menšímu** přejídání, ne většímu [1,3].

Mýtus „clean eating“ a pravidlo 80/20

Dělení jídla na „čisté“ a „špinavé“ zní logicky, ale je to past. Salát tě sám o sobě nespasí a kousek čokolády nic nezničí — rozhoduje celkový součet energie a živin [4,7]. Místo morálních nálepek používej praktické pravidlo **80/20**:

1 ~80 % základ

Málo zpracované, výživné potraviny: maso, ryby, vejce, mléčné, ovoce, zelenina, luštěniny, celozrnné. Sem patří bílkoviny i vláknina.

2 ~20 % cokoli

Pizza, čokoláda, pivo, zmrzlina. Vejde se to do maker? Užij si to bez výčitek. Žádný „cheat“, jen jídlo.

3 Žádné zákazy

Zákaz = tlak = pozdější přejídání [1,3].
Místo „nesmím“ mysli „kolik a kdy“.

4 Celek > jedno jídlo

Jeden dezert nerozhodne. Rozhoduje, co děláš většinu času, dny a týdny [4].

Vláknina, zelenina a „tekuté kalorie“

Těch 80 % má jeden hlavní úkol: dát ti hodně živin a sytosti za rozumnou energii. Klíčová je **vláknina** — zpomaluje trávení, déle tě zasytí a vyšší příjem vlákniny souvisí s nižší tělesnou hmotností [9]. Proto patří zelenina, ovoce, luštěniny a celozrnné do základu, ne jako trest.

Pozor na tekuté kalorie: Slazené nápoje, džusy, smoothie, sladká káva a hlavně **alkohol** dodají hodně energie, ale skoro tě nezasytí — snadno tě dostanou přes denní cíl, aniž bys to „cítil“. Alkohol navíc nemá využitelný stavební přínos a v deficitu ukrajuje prostor, který bys radši dal jídlu nebo bílkovinám.

- ✓ Žízeň zaháněj hlavně vodou, čajem a neslazenými nápoji.
- ✓ Chceš se napít alkoholu? V pohodě — jen ho **naplánuj do dne** jako součást těch 20 % a uber jinde.
- ✓ Vláknina a zelenina = víc sytosti za míň energie. Tvůj nejlepší spojenec v deficitu [9].

Kdy trackovat a kdy ne

Počítání maker je **nástroj, ne životní styl**. Hodí se v určitých fázích, ale nemusíš ho dělat věčně:

- ✓ **Když začínáš** a nemáš odhad porcí — pár týdnů vážení a zapisování ti otevře oči, kolik toho reálně jíš.
- ✓ **Když se výsledky zastaví** a potřebuješ vědět, kde skutečně jsi (skoro každý podhodnocuje svůj příjem).
- ✓ **Když máš konkrétní cíl** (forma, soutěž, výkon) a chceš přesnost na pár týdnů [5].
- ✓ **Až získáš odhad**, můžeš tracker odložit a jet podle pravidla 80/20 a talíře. Nemusíš vážit do konce života.

Jak si naplánovat „neřestí“ do dne

Tohle je dovednost, která dělá flexibilní stravu funkční. Víš dopředu, že večer bude pizza nebo dvě piva? Postav kolem toho zbytek dne:

1 Rezervuj místo

Nech si na večerní neřest část denní

2 Uber jinde, ne všude

Přes den lehčí, sytá jídla s bílkovinou a vlákninou. energii ušetříš, sytost ne.

energie volnou. Naplánováno = bez výčitek, pod kontrolou.

3 Drž bílkoviny

Cíl bílkovin nech nedotčený [5,6]. Šetři spíš na tučných a tekutých kaloriích, ne na proteinu.

4 Užij si to

Když se to vejde, je to součást plánu — ne „prohřešek“. Žádný pocit selhání, žádné přejídání druhý den [1].

Akční krok na závěr: Tento týden udělej jen jedno — nastav si **cíl bílkovin** (~1,6–2,2 g/kg) [5] a měj zdroj bílkovin v každém hlavním jídle. Až ti to půjde samo, přidej energetický cíl a pravidlo 80/20. Zákazy nech být — flexibilita vydrží déle než železná vůle [1,3]. Be Effective! 💪

© Martin Barna — průvodce pro klienty. Sdílej jen se svolením autora.

martinbarna.cz

Zdroje: [1] Stewart TM, Williamson DA, White MA. Rigid vs. flexible dieting: association with eating disorder symptoms in nonobese women. *Appetite*. 2002;38(1):39–44. [2] Westenhoefer J, Stunkard AJ, Pudel V. Validation of the flexible and rigid control dimensions of dietary restraint. *Int J Eat Disord*. 1999;26(1):53–64. [3] Linardon J, Mitchell S. Rigid dietary control, flexible dietary control, and intuitive eating: evidence for their differential relationship to disordered eating. *Eat Behav*. 2017;26:16–22. [4] Hall KD, Heymsfield SB, Kemnitz JW, et al. Energy balance and its components: implications for body weight regulation. *Am J Clin Nutr*. 2012;95(4):989–994. [5] Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *J Int Soc Sports Nutr*. 2014;11:20. [6] Morton RW, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains. *Br J Sports Med*. 2018;52(6):376–384. [7] Aragon AA, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: diets and body composition. *J Int Soc Sports Nutr*. 2017;14:16. [8] Leidy HJ, et al. The role of protein in weight loss and maintenance. *Am J Clin Nutr*. 2015;101(6):1320S–1329S. [9] Slavin JL. Dietary fiber and body weight. *Nutrition*. 2005;21(3):411–418.