

ТРЕНИРОВЪЧЕН ТЕСТ

Подготовка за входно ниво по информационни технологии – 10. клас

Указания: Решете задачите самостоятелно. При въпросите с повече от един верен отговор е отбелязано изрично. Максимален резултат: 30 точки.

1. GPS се използва основно за: (1 т.)

- ☐ А) определяне на местоположение
- ☐ Б) създаване на пароли
- ☐ В) филтриране на таблици
- ☐ Г) защита от вируси

2. Кое твърдение за приложенията за карти е вярно? (1 т.)

- ☐ А) Винаги показват само един маршрут.
- ☐ Б) Могат да предложат различни маршрути.
- ☐ В) Работят само без интернет.
- ☐ Г) Не използват данни за местоположение.

3. Суперкомпютрите се използват най-често за: (1 т.)

- ☐ А) писане на кратки текстове
- ☐ Б) сложни научни и инженерни изчисления
- ☐ В) разглеждане на социални мрежи
- ☐ Г) създаване на пароли

4. Коя услуга е пример за Cloud Storage? (1 т.)

- ☐ А) Google Drive
- ☐ Б) калкулатор
- ☐ В) антивирусна програма
- ☐ Г) драйвер за принтер

5. Облачните технологии позволяват: (1 т.)

- ☐ А) само съхранение
- ☐ Б) само споделяне
- ☐ В) съхранение, споделяне и съвместна работа
- ☐ Г) само печат на документи

6. Компютърна мрежа е: (1 т.)

- ☐ А) един компютър с много програми
- ☐ Б) два или повече свързани компютъра и устройства
- ☐ В) само безжична връзка
- ☐ Г) само интернет страница

7. При Peer-to-Peer мрежа: (1 т.)

- ☐ А) всеки компютър може да е клиент и сървър
- ☐ Б) има само един клиент
- ☐ В) няма обмен на ресурси
- ☐ Г) задължително има централен сървър

8. При Client-Server мрежа сървърът: (1 т.)

- ☐ А) няма специална роля
- ☐ Б) предоставя и управлява ресурси
- ☐ В) винаги е изключен
- ☐ Г) служи само като принтер

9. Коя мрежа обикновено обхваща училищна сграда? (1 т.)

- ☐ А) WAN
- ☐ Б) MAN
- ☐ В) LAN
- ☐ Г) GPS

10. Коя мрежа може да обхваща цял град? (1 т.)

- ☐ А) LAN
- ☐ Б) MAN
- ☐ В) PAN
- ☐ Г) Peer-to-Peer

11. WAN е мрежа, която: (1 т.)

- ☐ А) свързва устройства само в една стая
- ☐ Б) обхваща големи географски разстояния
- ☐ В) не използва интернет
- ☐ Г) съдържа само два компютъра

12. Коя топология използва централно устройство? (1 т.)

- ☐ А) кръгова
- ☐ Б) звезда
- ☐ В) шинна
- ☐ Г) дървовидна

13. При шинната топология устройствата са свързани: (1 т.)

- ☐ А) към общ основен кабел
- ☐ Б) само по двойки
- ☐ В) в затворен кръг
- ☐ Г) без кабели

14. Кой кабел предава данни чрез светлина? (1 т.)

- ☐ А) коаксиален
- ☐ Б) усукана двойка
- ☐ В) оптичен
- ☐ Г) USB

15. Мярката за скорост на предаване на данни е: (1 т.)

- ☐ А) Hz
- ☐ Б) b/s
- ☐ В) cm/s
- ☐ Г) dpi

16. IP адресът е: (1 т.)

- ☐ А) име на папка
- ☐ Б) цифров адрес на устройство в мрежа
- ☐ В) вид парола
- ☐ Г) команда за сортиране

17. DNS служи за: (1 т.)

- ☐ А) преобразуване между домейн имена и IP адреси
- ☐ Б) създаване на таблици
- ☐ В) компресиране на файлове
- ☐ Г) филтриране на данни

18. Коя парола е най-сигурна? (1 т.)

- ☐ А) 12345678
- ☐ Б) qwerty2026
- ☐ В) PetarBogdan
- ☐ Г) M0re!Kamen_84

19. Firewall служи основно за: (1 т.)

- ☐ А) контрол на мрежовия трафик и защита от непозволен достъп
- ☐ Б) увеличаване на яркостта
- ☐ В) създаване на презентации
- ☐ Г) архивиране на файлове

20. Какво прави формулата =COUNTIF(B2:B20;">=50")? (1 т.)

- ☐ А) събира стойностите над 50
- ☐ Б) брои клетките със стойност поне 50
- ☐ В) намира средната стойност
- ☐ Г) сортира стойностите

21. Сортирането: (1 т.)

- ☐ А) изтрива част от редовете
- ☐ Б) подрежда записите по критерий
- ☐ В) заключва клетките
- ☐ Г) променя формулите

22. Add Level в Custom Sort служи за: (1 т.)

- ☐ А) добавяне на нов критерий за сортиране
- ☐ Б) добавяне на формула
- ☐ В) оцветяване на клетки
- ☐ Г) вмъкване на нов лист

23. Филтрирането: (1 т.)

- ☐ А) временно скрива редове, които не отговарят на условието
- ☐ Б) изтрива редовете окончателно
- ☐ В) подрежда по азбучен ред
- ☐ Г) създава диаграма

24. От кои менюта може да се избере Sort & Filter? (1 т.)

- ☐ А) Home и Data
- ☐ Б) Insert и Review
- ☐ В) View и Help
- ☐ Г) Formulas и Draw

25. Data Validation може да ограничава: (1 т.)

- ☐ А) само текст
- ☐ Б) само числа
- ☐ В) различни типове данни и стойности
- ☐ Г) само формули

26. Кои твърдения са верни? (2 т.) [Повече от един верен отговор]

- ☐ А) Input Message е задължително за валидацията.
- ☐ Б) Error Alert реагира при невалидна стойност.
- ☐ В) Stop може да блокира невалидната стойност.
- ☐ Г) Data Validation служи за сортиране.

Практически задачи в Excel

27. В клетки B2:B11 са въведени стойностите: 18, 25, 32, 18, 41, 25, 50, 12, 25, 60. Запишете формула, която преброява колко стойности са равни на 25. (2 т.)

Отговор: _____

28. Таблица съдържа колони „Клас“, „Име“ и „Среден успех“. Опишете как ще сортирате първо по клас във възходящ ред, а в рамките на всеки клас – по среден успех в низходящ ред. (2 т.)

Отговор: _____

29. Трябва да се позволяват само цели числа от 2 до 6. Посочете подходящите настройки в Data Validation. (2 т.)

Allow: _____ Data: _____ Minimum: _____

Maximum: _____

КЛЮЧ ЗА САМОПРОВЕРКА

Проверете отговорите си едва след като приключите теста. За въпрос 26 се присъжда 1 точка за всеки правилно избран отговор и 0 точки при отбелязан грешен отговор.

№	Отговор	№	Отговор
1	А	14	В
2	Б	15	Б
3	Б	16	Б
4	А	17	А
5	В	18	Г
6	Б	19	А
7	А	20	Б
8	Б	21	Б
9	В	22	А
10	Б	23	А
11	Б	24	А
12	Б	25	В
13	А	26	Б и В

27. =COUNTIF(B2:B11;25) или =COUNTIF(B2:B11;"=25") – резултат 3.

28. Data → Sort; първо критерий „Клас“ – възходящо; Add Level; втори критерий „Среден успех“ – низходящо.

29. Allow: Whole number; Data: between; Minimum: 2; Maximum: 6.

Самооценка

Резултат	Препоръка
26–30 т.	Много добра подготовка.
21–25 т.	Добра подготовка; прегорете допуснатите грешки.
15–20 т.	Повторете темите, в които имате повече грешки.
0–14 т.	Прочетете отново целия преговор и решете теста повторно.