

### Enunciado de la pregunta

2XX sería ...

☐

a.

Un código de petición

☐

b.

Un código de petición efectuado a través del método POST

☒

c.

Un código de respuesta

☐

d.

Un código de respuesta efectuado a través del método GET

### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

### Enunciado de la pregunta

A la hora de ver posibles errores en el inicio de un servicio como apache ¿qué archivo debemos consultar?

☒

a.

/var/log/syslog

☐

b.

/usr/log/apache2.log

☐

c.

/var/log/apache2/error.log

☐


d.

/etc/apache2/logs/apache2.log

### Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cando creamos un nuevo servidor virtual en Apache, por defecto podremos acceder a él de forma anónima. Si se quiere controlar el acceso controlando los datos del cliente, una de las posibilidades es ...

☐

a.

Programar un formulario de autenticación HTML

☒

b.

Emplegar el módulo de autenticación básica, porque permite al cliente insertar un usuario y contraseña

☐

c.

Habilitar un directorio con acceso restringido a través del sistema operativo

☐

d.

Empleando firma digital

#### Pregunta 4

##### Enunciado de la pregunta

Da forma máis xeral posible, se queremos que o noso servidor Apache2 recoñeza os documentos coa extensión “.shtml” con máis prioridade que os que posúen a extensión “.php” ou “.html” á hora de acceder a un directorio, teremos que modificar o arquivo ...

☐

a.

sites-available

☐

b.

auth-conf

☒

c.

dir.conf

☐

d.

ports.conf

#### Pregunta 5

##### Enunciado de la pregunta

El directorio en el que se alojarán los archivos de configuración correspondientes a los dominios virtuales en funcionamiento es ...

☒

a.

Todas son falsas

☐

b.

conf-enabled

☐

c.

sites-available

☐

d.

sites-ready

### Pregunta 6

#### Enunciado de la pregunta

En el archivo de configuración de phpmyadmin, ¿cómo podemos evitar que nos pida usuario y contraseña siempre?

☐

a.  
estableciendo el 'auth\_type' a 'http' y almacenar en el propio archivo el usuario y contraseña

☐

b.  
estableciendo el 'auth\_type' a 'http' y crear las credenciales con htpasswd

☐

c.  
estableciendo el 'auth\_type' a 'config' y almacenar en el propio archivo el usuario y contraseña

☒

d.  
estableciendo el 'auth\_type' a 'cookie'

### Pregunta 7

#### Enunciado de la pregunta

En IIS 8.5 o superior, podemos tener habilitados distintos sitios web al mismo tiempo?

☐

a.  
No

☐

b.  
La única opción sería tener distintos servidores web (uno por cada sitio), y que cada uno escuchara en un puerto distinto

☒

c.  
Si

☐

d.  
Únicamente si disponemos de un servidor multihomed y disponemos de tantas IPs como sitios web

### Pregunta 8

#### Enunciado de la pregunta

En Webmin, a la hora de cambiar alguna configuración, ¿debemos reiniciar el servidor apache?

☐

a.  
Los reloads se realizan de forma automática, pero si habilitamos algún módulo o configuración general debemos realizar un reinicio manual

☐

b.  
Todas son falsas



c.  
Solamente debemos efectuar un Reload si cambiamos alguna configuración de un sitio virtual, y un reinicio si habilitamos algún módulo o configuración general



d.  
Nunca, no se permite a través de webmin

#### Pregunta 9

##### Enunciado de la pregunta

Escoge la opción falsa con respecto a Apache2



a.  
El módulo SSL de apache2 se puede habilitar y deshabilitar



b.  
Un sitio virtual puede escuchar en varios puertos a la vez



c.  
El directorio de logs se por defecto está en /var/log/apache2



d.  
El sitio por defecto NO se puede deshabilitar

#### Pregunta 10

##### Enunciado de la pregunta

Esta directiva <VirtualHost \*:80 \*:8080>



a.  
Es incorrecta



b.  
Permite que un sitio virtual escuche en los puertos 80 y 8080, pero no funciona en conjunto con la directiva ServerName



c.  
Se puede aplicar a Aapche con xampp pero no en Linux



d.  
Todas son falsas

### Pregunta 11

#### Enunciado de la pregunta

HTTP é un protocolo "sen estado", esto quere dicir que ...

☐

a.

Todas son certas

☒

b.

Que non gardar información sobre conexións anteriores

☐

c.

Que non almacena información de rexistro

☐

d.

Que mantén o mesmo estado aínda que reinicie a comunicación

### Pregunta 12

#### Enunciado de la pregunta

Mediante este comando, "scp D:\proyecto\proyecto.zip usuario@www.servidor.gal:/var/www/" podemos dicir

☐

a.

Permite subir el archivo proyecto zip desde el equipo local al equipo www.servidor.gal a través del puerto 80 por defecto

☒

b.

Está mal escrito

☐

c.

Permite subir el archivo proyecto zip desde el equipo local al equipo www.servidor.gal

☐

d.

Permite subir o descargar el archivo proyecto zip

### Pregunta 13

#### Enunciado de la pregunta

O protocolo HTTP traballa sobre o porto 80, pero Apache2 dispón da opción de utilizar as librerías SSL para aumentar a seguridade obtendo o protocolo HTTPS, que traballa no porto ...

☐

a.

587

☐

b.

465

☒

c.

443



d.

445

#### Pregunta 14

##### Enunciado de la pregunta

O servidor de páxinas web Apache é un claro exemplo dunha aplicación cliente-servidor, onde o equipo servidor contará con este programa (Apache), mentres que os equipos clientes deben contar con



a.

Módulo PHP



b.

Navegador web



c.

Todas son certas



d.

Sistema operativo multiusuario

#### Pregunta 15

##### Enunciado de la pregunta

O “Hosting virtual baseado en direccións IP” consiste en identificar o dominio virtual a utilizar segundo ...



a.

Todas son falsas



b.

A dirección IP da conexión e mailo nome de dominio da conexión



c.

O porto da conexión



d.

A dirección IP da conexión

**Pregunta 16**

**Enunciado de la pregunta**

PphMyAdmin, podemos considerarlo como ...

☐

a.

una aplicación web de escritorio

☐

b.

un sitio web que necesita como software de base a Bind

☒

c.

un servidor de bases de datos web

☐

d.

una aplicación web

**Pregunta 17**

**Enunciado de la pregunta**

Puedo definir un DirectoryIndex en un .htaccess ...

☐

a.

Nunca

☐

b.

Si, si en el asociado o superior incorporaron un Require all granted

☐

c.

Si, si en el asociado o superior incorporaron un AllowOverride All

☒

d.

Si, si en el asociado o superior no está contemplada la definición de DirectoryIndex

**Pregunta 18**

**Enunciado de la pregunta**

Que protocolo criptográfico sería deseable que incorporase nuestro servidor web al servir en el puerto 443?



a.  
SSL



b.  
TLS



c.  
DSA



d.  
Todas son ciertas

**Pregunta 19**

**Enunciado de la pregunta**

Una URL contiene diversa información que le permite al navegador localizar y mostrar un recurso. Un ejemplo de URL sería  
http://empleado:abc123.@192.168.45.224:80/exames/1\_trimestre.pdf Que significa 192.168.45.224?



a.  
Está mal construída esta URL



b.  
Máquina



c.  
Usuario



d.  
Todas son falsas

**Pregunta 20**

**Enunciado de la pregunta**

¿Al instalar el servidor apache, como se denomina al servidor virtual que nos encontramos activado?



a.  
Servidor ficticio por defecto



b.  
Por defecto en la instalación de Apache no se configura ningún servidor virtual





c.  
Servidor/Sitio de soporte



d.  
Servidor/Sitio virtual por defecto

#### Pregunta 21

##### Enunciado de la pregunta

¿Aparte de Apache y Nginx cuál sería el siguiente servidor web más utilizado?



a.  
LiteSpeed



b.  
Lighttpd



c.  
NCSA



d.  
IIS

#### Pregunta 22

##### Enunciado de la pregunta

¿Cómo podremos averiguar qué versión de php tenemos instalada?



a.  
Toda son ciertas



b.  
Mediante la ejecución de la función phpversion en un script php



c.  
Mediante el comando php -version



d.  
Mediante la ejecución de la función phpinfo en un script php

#### Pregunta 23

##### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de PHP?



a.  
config.inc.php



b.  
php.ini



c.

php.inc.php

☐

d.

config.ini

#### Pregunta 24

##### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de phpmyadmin?

☐

a.

config.php

☐

b.

admin.php

☐

c.

configuration.php

☒

d.

config.inc.php

#### Pregunta 25

##### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el nombre del módulo que permite habilitar un directorio de los usuarios de Linux en sitios virtuales?

☒

a.

Todas son falsas

☐

b.

localuserserver

☐

c.

userserver

☐

d.

userweb

#### Pregunta 26

##### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denominan los archivos de configuración principales de apache para xampp y Debian respectivamente?

☐

a.

apache2.conf en ambos casos

☒

b.

httpd.conf, apache2.conf

☐

- c.  
conf.conf y conf-available
- ☐
- d.  
httpd.conf en ambos casos

**Pregunta 27**

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuál de los siguientes códigos tiene que ver con redirección?

- ☐
- a.  
405
- ☐
- b.  
403
- ☐
- c.  
5XX
- ☒
- d.  
3XX

**Pregunta 28**

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuál de los siguientes son todos esquemas que pueden formar parte de una URL?

- ☐
- a.  
data, http, ftp, tcp, ldap, news, gopher, ping e dhcp
- ☐
- b.  
http, https, ftp, tcp, udp, ldap e php
- ☒
- c.  
http, ftp, nntp, wais, prospero e ssh
- ☐
- d.  
http, https, ftp, mailto, ldap, file, news, gopher, telnet e data

**Pregunta 29**

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuál es la directiva que nos indica en donde se está ejecutando el servidor?

- ☒
- a.  
Todas son falsas
- ☐
- b.  
DocumentRoot
- ☐
- c.

ServerRoot



d.  
ServerName

**Pregunta 30**

**Enunciado de la pregunta**

¿En qué protocolo y en qué puerto sirve por defecto webmin?



a.  
TLS en el puerto 443



b.  
HTTPS en el puerto 443



c.  
HTTPS en el puerto 10000



d.  
HTTP en el puerto 80

**Pregunta 31**

**Enunciado de la pregunta**

¿Que comando de Apache2 nos permite visualizar los parámetros de configuración generales de la ejecución actual?



a.  
apachectl -t -D DUMP\_RUN\_CFG



b.  
systemctl status apache2



c.  
apachectl -t



d.  
apachectl -t -D DUMP\_MODULES

**Pregunta 32**

**Enunciado de la pregunta**

¿Qué comando emplearemos para evaluar la sintaxis de la configuración de Apache2?



a.  
Todas son ciertas



b.  
apachectl -t



c.

httpd -t



d.

apachectl configtest

### Pregunta 33

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué comando/s empleamos en Apache para habilitar un sitio virtual?



a.

a2ensite y apachectl -configtest



b.

systemctl reload apache2 y apachectl -configtest



c.

systemctl reload apache2 y a2enmod



d.

Todas son falsas

### Pregunta 34

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué diferencia existe entre un certificado autofirmado y uno emitido por la FNMT?



a.

La encriptación de los datos que viajan de servidor a cliente y viceversa con distintos.



b.

El proceso de autenticación llevado a cabo desde los navegadores se efectúa de forma distinta.



c.

La CA (Autoridad de Certificación) que le otorga validez al certificado. En el caso de la FNMT la CA es la FNMT que goza del reconocimiento de los distintos agentes.



d.

No existe diferencia, los participantes se comportan igual, la validez es la misma y el proceso de cifrado y comunicación son idénticos.

### Pregunta 35

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué directiva nos permite definir documentos específicos en función del código de error?



a.

Todas son falsas



b.

Require



c.

CustomLog



d.

ErrorDoc

### Pregunta 36

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué método solicita un recurso al servidor mediante la URL, de tal forma que el servidor no devuelve el cuerpo del mensaje, si no que sólo la línea inicial y las cabeceras?



a.

POST



b.

Todas son falsas



c.

GET



d.

HEAD

### Pregunta 37

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué usuarios pueden acceder a un sitio web configurado con autenticación Basic?



a.

Los que disponen de credenciales en el servidor creadas con el comando htpasswd o htdigest



b.

Los que acceden como invitados



c.

Los que disponen de una cuenta en windows (credenciales) o bien forman parte en apache de un archivo creado con el comando htpasswd



d.

Los que disponen de un certificado privado

¿Qué comando debemos emplear en Apache para deshabilitar un sitio web?

☐

a.  
service apache2 reload

☐

b.  
a2ensite nomedositio.conf

☒

c.  
Todas son falsas

☐

d.  
a2enmod nomedositio.conf

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal de configuración de PHP?

☐

a.  
config.inc.php

☐

b.  
config.ini

☐

c.  
php.inc.php

☒

d.  
php.ini

### Pregunta 3

### Enunciado de la pregunta

En IIS, en caso de efectuar alguna configuración en un directorio asociado a un sitio virtual, ¿cuál es el nombre del archivo que se crea en dicho directorio para almacenar estos cambios?

☒

a.  
.htaccess

☐

b.  
web.config

☐

c.  
config.ini

☐

d.  
access.conf

### Pregunta 4

I

### Enunciado de la pregunta

¿Con qué variable o directiva de access se hace referencia al directorio en donde se configura Apache?

☐

a.  
systemctl status apache2

☐

b.  
DocumentRoot

☒

c.  
Todas son falsas

☐

d.  
ServerRoot

### Pregunta 5

Correcta

### Enunciado de la pregunta

Indica la opción cierta

☐

a.  
En Apache é aconsellable configurar os sitios virtuais no arquivo de configuración por defecto en sites-available

☒

b.  
En IIS podemos ter varios sitios web configurados e atendendo peticións no porto 80

☐

c.  
En Apache non podemos desactivar o sitio por defecto

☐

d.  
En IIS non podemos crear hostings virtuais

### Pregunta 6

Correcta

### Enunciado de la pregunta

O “Hosting virtual baseado en direccións IP” consiste en identificar o dominio virtual a utilizar segundo ...

☐

a.  
O porto da conexión

☒

b.  
A dirección IP da conexión

☐

c.  
Todas son falsas

☐



- d.  
A dirección IP da conexión e mailo nome de dominio da conexión

**Pregunta 7**

**Enunciado de la pregunta**

¿En Apache cuál es la directiva que más vinculación puede tener con el fichero .htaccess?

- ☒ a.  
AllowOverride
- ☐ b.  
DirectoryIndex
- ☐ c.  
AuthName
- ☐ d.  
AccessLog

**Pregunta 8**

**Enunciado de la pregunta**

¿Qué directiva de Apache permite dirigir una petición de una subcarpeta dentro de una URL a otra distinta?

- ☐ a.  
Rewrite
- ☐ b.  
Match
- ☐ c.  
Todas son falsas
- ☒ d.  
Alias

**Pregunta 9**

**Enunciado de la pregunta**

El directorio en el que se alojarán los archivos de configuración correspondientes a los dominios virtuales en funcionamiento es ...

- ☐ a.  
sites-ready
- ☐ b.  
conf-enabled
- ☐ c.

sites-available



d.

Todas son falsas

### Pregunta 10

#### Enunciado de la pregunta

PphMyAdmin, podemos considerarlo como ...



a.

una aplicación web de escritorio



b.

un sitio web que necesita como software de base a Bind



c.

una aplicación web



d.

un servidor de bases de datos web

### Pregunta 11

#### Enunciado de la pregunta

Cando creamos un nuevo servidor virtual en Apache, por defecto podremos acceder a él de forma anónima. Si se quiere controlar el acceso controlando los datos del cliente, una de las posibilidades es ...



a.

Habilitar un directorio con acceso restringido a través del sistema operativo



b.

Programar un formulario de autenticación HTML



c.

Emplear el módulo de autenticación básica, porque permite al cliente insertar un usuario y contraseña



d.

Empleando firma digital

### Pregunta 12

#### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denominan los archivos de configuración principales de apache para xampp y Debian respectivamente?



a.

httpd.conf en ambos casos



b.

conf.conf y conf-available



c.

apache2.conf en ambos casos



d.

httpd.conf, apache2.conf

### Pregunta 13

#### Enunciado de la pregunta

En IIS 8.5 o superior, podemos tener habilitados distintos sitios web al mismo tiempo?



a.

Si



b.

La única opción sería tener distintos servidores web (uno por cada sitio), y que cada uno escuchara en un puerto distinto



c.

Unicamente si disponemos de un servidor multihomed y disponemos de tantas IPs como sitios web



d.

No

### Pregunta 14

#### Enunciado de la pregunta

Que protocolo criptográfico sería deseable que incorporase nuestro servidor web al servir en el puerto 443?



a.

DSA



b.

Todas son ciertas



c.

TLS



d.

SSL

### Pregunta 15

#### Enunciado de la pregunta

A la hora de ver posibles errores en el inicio de un servicio como apache ¿qué archivo debemos consultar?



a.

/var/log/apache2/error.log



b.

/etc/apache2/logs/apache2.log



c.

/var/log/syslog



d.

/usr/log/apache2.log

### Pregunta 16

#### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el archivo principal configuración de apache en xampp?



a.

Todas son falsas



b.

apache.conf



c.

apache2.conf



d.

http.conf

### Pregunta 17

#### Enunciado de la pregunta

Indica la opción certa



a.

Os mecanismos de autenticación como HTTP Basic e Digest non son seguros



b.

O número máximo de servidores web virtuais nun equipo está limitado a 50



c.

HTTPS emprega por defecto o porto 443/TCP



d.

A directiva ServerName é obrigatoria nos servidores virtuais por nome de Apache

### Pregunta 18

#### Enunciado de la pregunta

Escoge la opción cierta



a.

Es aconsejable que las aplicaciones en PHP muestren errores de todo tipo estando en producción



b.

E\_NOTICE, E\_ALL, E\_STRICT, E\_ALL, ... son constantes de PHP que permiten definir el tipo de entorno de ejecución en el que nos encontramos (producción, preproducción, desarrollo, ...)



c.

La directiva Listen en apache solamente puede escribirse en el archivo ports.conf



d.

En un archivo .conf de sites-enabled se pueden configurar varios virtual host

### Pregunta 19

#### Enunciado de la pregunta

Na URL <http://10.10.31.3:8080/admin/procurarLibros.php?id=2&tema=Informatica>



a.

Dedúcese que o servidor web escoita peticións no porto 80



b.

O navegador utilizará o método GET



c.

Dedúcese que o servidor web ten configurado un DirectoryIndex pensado para servir por defecto arquivos con extensión php



d.

O arquivo procurarLibros.php ten que estar obrigatoriamente no directorio admin do directorio raíz do sistema de ficheiros do equipo

### Pregunta 20

#### Enunciado de la pregunta

HTTP é un protocolo “sen estado”, esto quere dicir que ...



a.

Todas son certas



b.

Que non gardar información sobre conexións anteriores



c.

Que non almacena información de rexistro



d.

Que mantén o mesmo estado aínda que reinicie a comunicación