

CU-XX: [Nombre del Caso de Uso en Verbo Infinitivo + Objeto]

1. Ficha Técnica

Atributo	Detalle
Identificador	CU-XX
Nombre	[Nombre del Caso de Uso]
Módulo / Subsistema	[Módulo 1: Tramitación / Módulo 2: Deliberación / Módulo 3: Puntos / Módulo 4: Portal / Módulo 5: Balances]
Actor Principal	[Actor que inicia la interacción: Socio Junior / Socio Senior / Miembro del TD / Autoridad de Subcomisión / Comisión Directiva / Sistema]
Actores Secundarios	[Otros actores que intervienen o reciben notificaciones]
Propósito / Objetivo	[Descripción breve de una o dos oraciones sobre qué logra el actor con este caso de uso]
Tipo de Ejecución	[En línea (Web/Mobile) / Asíncrono / Automático por Cron Job / Por Lote (Batch)]
Frecuencia de Uso	[Muy alta (Diaria) / Alta (Semanal) / Periódica (Quincenal / Mensual) / Eventual / Cuatrimestral]
Estado de Madurez	[Borrador / En Revisión / Aprobado / Implementado]

2. Precondiciones

El sistema y el entorno deben satisfacer las siguientes condiciones antes de iniciar el caso de uso:

- [Precondición 1: ej. El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas y rol X].
- [Precondición 2: ej. El expediente debe encontrarse en estado 'X'].

3. Disparador (Trigger)

- [Evento inicial que dispara el caso de uso: ej. El usuario hace clic en el botón "Nuevo Descargo" o se cumple el plazo del cron job].

4. Flujo Principal (Camino Feliz / Happy Path)

Paso	Actor	Sistema
1	[Acción del actor: ej. Accede a la sección X y solicita realizar Y].	
2		[Respuesta del sistema: ej. Recupera datos de BD y presenta la interfaz UI-XX con los campos A, B, C].
3	[Acción del actor: ej. Completa los campos requeridos y presiona "Guardar / Confirmar"].	
4		[Validación del sistema: ej. Valida las reglas RN-01 y RN-02].
5		[Persistencia y efectos colaterales: ej. Inserta el registro en MySQL de forma transaccional, genera log de auditoría y encola notificación por correo].
6		[Feedback al usuario: ej. Muestra mensaje de éxito emergente y redirige a la vista de detalle].

5. Flujos Alternativos (Caminos secundarios válidos)

5.1. [FA-XX.1: Nombre del Flujo Alternativo 1]

- **Condición de activación:** En el paso [N] del Flujo Principal, ocurre [Condición].
- **Secuencia de pasos:**
 1. [Paso 1 del flujo alternativo].
 2. [Paso 2 del flujo alternativo].
 3. El flujo continúa en el paso [N+1] del Flujo Principal (o finaliza con éxito).

6. Flujos de Excepción / Manejo de Errores

6.1. [FE-XX.1: Error de Validación o Datos Incompletos]

- **Condición de activación:** En el paso [N] del Flujo Principal, [Falla validación X].
- **Secuencia de pasos:**
 1. El sistema resalta los campos con error y bloquea el envío.
 2. El sistema muestra mensaje informativo: *"El archivo adjunto excede el tamaño máximo permitido (10 MB)"*.
 3. El flujo retorna al paso [N-1] para que el actor subsane el error.

6.2. [FE-XX.2: Intento de Acción Fuera de Plazo Preclusivo (RN-XX)]

- **Condición de activación:** En el paso [N], el sistema detecta que han transcurrido más de 5 días hábiles.
- **Secuencia de pasos:**

1. El sistema deniega la operación.
2. Registra el intento fallido en el log de auditoría.
3. Muestra alerta: *"El plazo legal para presentar este formulario ha precluido"*.
4. El caso de uso finaliza sin modificar el estado del expediente.

7. Postcondiciones

7.1. Postcondición de Éxito

- [Estado final en la Base de Datos: ej. Registro insertado con ID único, estado actualizado a 'X'].
- [Pistas de Auditoría: Log inalterable generado con fecha, hora, IP y usuario].
- [Efectos colaterales: Notificación por email enviada/encolada].

7.2. Postcondición de Fallo

- El estado del sistema y de la base de datos permanece inalterado (Rollback transaccional).
- Se registra el evento de error en el log del servidor.

8. Reglas de Negocio Asociadas (RN)

Código RN	Nombre de la Regla	Descripción
RN-XX	[Nombre Regla]	[Enunciado formal y estricto de la regla que rige este comportamiento].

9. Requerimientos No Funcionales y de Seguridad

- **Disponibilidad y Responsive:** La pantalla debe ser 100% operable desde smartphones (pantallas desde 360px de ancho).
- **Seguridad y Autorización:** Validación de token JWT / sesión activa y comprobación de rol en el backend (no solo validación en frontend).
- **Auditoría:** Toda modificación debe registrar `created_at`, `created_by_user_id` e `ip_address`. Prohibida la eliminación física (`DELETE`); utilizar borrado lógico o transacciones acumulativas.
- **Tiempo de Respuesta:** Tiempo de procesamiento y respuesta de API inferior a 800 ms.

10. Mapeo a Prototipos de UI y Endpoints de Backend

Elemento	Referencia / Identificador	Descripción
Pantalla / Interfaz	<code>UI-XX</code>	[Nombre de la pantalla o modal en prototipo / wireframe]
API Endpoint	<code>POST /api/v1/[recurso]</code>	[Controlador o servicio encargado de procesar la solicitud]