


SISTEMA DE CONTROL DE PARKING OPCION LECTURA DE DNI

2021

CASHPARK 2021



Nuestra Ref.:
PRE MG-A78288-21

Vuestra Ref.:
Sistema de Control de Parking

Fecha:
2021

OPCION LECTURA DE DNI

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de adjuntarles un modelo de propuesta comercial tipo por la fabricación y provisión de equipamiento para un sistema de Control de Parking con LECTURA DE DNI.

Quedamos a vuestra disposición para las consultas de orden técnico y comercial que deseen efectuar a los efectos de aclarar cualquier duda, y hacemos propicia la ocasión para saludarlos con nuestra más alta consideración.

Lucas Córdoba
JOMAF S.A.
Gerencia
lucas@jomaf.com.ar
Cel 11-3227-7837

JOMAF S.A.
Simbrón 3719 (C1417EVE)
Buenos Aires, Argentina
Tel : 4501-0428 / 4504-6302
Fax: 4503-0631
E-mail: jomaf@jomaf.com.ar
www.jomaf.com.ar

Hyundai

GeoVision

FlexWATCH™

Panasonic®

ROKONET

Cash-Park®
Made in Argentina

VIDEOMAN
BASIC

VIDEOMAN
SUCESOS
ABRE PUERTAS
SISTEMA DE
TELEVISION

DETALLE DE EQUIPOS Y PRECIOS

COTIZACIÓN DESGLOSADA - SISTEMA DE PARKING

Equipamiento a Instalar para Ingreso, Egreso Y Cobro Vehicular


Poste de Ingreso de ABONADOS con TARJETAS DE PROXIMIDAD y SCANNER para lectura de DNIs , reemplazando el uso y expendio de Tickets de Código de Barras para PAGANTES por hora.

Poste de Egreso de ABONADOS con TARJETAS DE CÓDIGO DE PROXIMIDAD y SCANNER para lectura de DNIs , reemplazando el uso y expendio de Tickets de Código de Barras para PAGANTES por hora.

Cobro y Egreso de PAGANTES, escaneando el DNI el Cajero directamente desde el puesto de Cobro o Con Cobro Anticipado.

SISTEMA DE CONTROL DE PARKING FORMADO POR 1 ENTRADA Y 1 SALIDA AUTOMÁTICA Y UN PUESTO DE COBRO Y CONTROL


MODULO DE ENTRADA

Cant.	Descripción	Imagen
1	Barrera XP-2013 de fabricación Propia. (Monofásica) Alto transito Operación diaria sin Desgaste 7000 Aperturas Brazo de Lanza: 3 metros. Velocidad: 1.6 seg	
1	POSTE DE INGRESO Poste con SCANNER QR para lectura de DNI . Poste de entrada apto intemperie, pintado a fuego y con acrílico indicativo. Scanner QR multifunción para lectura de DNI y/o cédula . Módulo de control de campo. IAI: Interfase de asistencia inteligente, Fuente switching estabilizada, Borneras, llaves térmicas y cableado, Software de interfase. Módulo de control y software de control y comando de entrada.	
1	Lector de proximidad y electrónica para control de abonados y mensuales.	
2	Detector vehicular 1 Canal 2 rele 24/12VDC	
Precio	SUBTOTAL MODULO DE ENTRADA	U\$S 3.500,00


JOMAF S.A.
Simbrón 3719 (C1417EVE)
Buenos Aires, Argentina
Tel :4501-0428 / 4504-6302
Fax:4503-0631
E-mail: jomaf@jomaf.com.ar
www.jomaf.com.ar



MODULO DE SALIDA

Cant.	Descripción	Imagen
1	Barrera XP-2013 de fabricación Propia. (Monofásica) Alto transito Operación diaria sin Desgaste 7000 Aperturas Brazo de Lanza: 3 metros. Velocidad: 1.6 seg	
1	POSTE DE EGRESO Poste con SCANNER QR para lectura de DNI . Poste de entrada apto intemperie, pintado a fuego y con acrílico indicativo. Scanner QR multifunción para lectura de DNI y/o cédula . Módulo de control de campo. IAI: Interfase de asistencia inteligente, Fuente switching estabilizada, Borneras, llaves térmicas y cableado, Software de interfase. Módulo de control y software de control y comando de salida.	
1	Lector de proximidad y electrónica para control de abonados y mensuales.	
1	Detector vehicular 1 Canal 2 rele 24/12VDC	
Precio	SUBTOTAL MODULO DE SALIDA	U\$S 3.500,00

MODULO DE CONTROL / CAJA

Cant.	Descripción	Imagen
1	Software de puesto de cobro/control JOM-OEMS Incluye: Software para un (1) puesto de supervisión y software para un (1) puesto de auditoría y administración. Llave de software (licencia). Incluye Lector de código de barras. Incluye Conversor de norma RS-485/232 y borneras. Incluye PC de puesto de cobro control y switch.	
Precio	SUBTOTAL MODULO DE CONTROL / CAJA	U\$S 1.700,00

1	Ingeniería, planificación de obra, conexionado, puesta en marcha, capacitación, configuración y carga del Sistema. Seteos. Programación, configuración y carga de cuentas corrientes y abonados. Programación, configuración y carga de Cuadro Tarifario. Trabajos a efectuarse dentro de CABA *	U\$S 300,00 + IVA 21%
---	---	------------------------------

Precio	TOTAL MODULO DE ENTRADA, MODULO DE SALIDA Y MODULO DE CONTROL / CAJA	U\$S 9.000 + IVA 21%
---------------	---	-----------------------------

JOMAF S.A.
Simbrón 3719 (C1417EVE)
Buenos Aires, Argentina
Tel :4501-0428 / 4504-6302
Fax:4503-0631
E-mail: jomaf@jomaf.com.ar
www.jomaf.com.ar

Hyundai

GeoVision

FlexWATCH™

Panasonic

ROKONET



Cash-Park®
Made in Argentina

VIDEOMAN BASIC

VIDEOMAN
ACCESOS DIGITALES
ABRE PUERTAS
SISTEMA DE SEGURIDAD

* Ingeniería, Conexión y Puesta en marcha dentro de CABA de manera presencial en el lugar , fuera de CABA la misma se realizará VÍA REMOTA, vía telefónica y/o Puerto Remoto (Any Desk) y el costo será de U\$S 150 + IVA.

ADICIONALES Y OPCIONALES

Item	Cant	Descripción	Precio	Imagen
1	100	Adicional Tarjetas de Proximidad para abonados y mensuales.	U\$S 100	
2	1	PC de Puesto de Control Adicional Intel G440 – Memoria DDR3 2GB – Disco HD Serial ATA III 1T Teclado – Mouse , Monitor LED 19” Gabinete con fuente reforzada 500W. 2 Puertos serie adicionales. (No incluye licencia de Windows)	U\$S 580	
3	1	IMPRESOR FISCAL HASAR 250F	U\$S 730	
4	1	PROTECCION ANTI IMPACTO	U\$S 20	
5	1	Kit de articulación para brazo de 3.30mts. (para techos bajos)	U\$S 280	
6	1	Semáforo de LED de 220Vca activado por contacto	U\$S 155	
7	1	Defensa de tres patas para protección de equipos	U\$S 166	
8	1	Central Intercomunicadora INTERCOMUNICADOR	U\$S 210	
9	1	Interno para Central Intercomunicadora Se colocará un interno por cada poste de control de acceso	U\$S 60	
10	1	Sistema de precategorización asociada al ticket de ingreso por sensor de altura	U\$S 280	

JOMAF S.A.
Simbrón 3719 (C1417EVE)
Buenos Aires, Argentina
Tel :4501-0428 / 4504-6302
Fax:4503-0631
E-mail: jomaf@jomaf.com.ar
www.jomaf.com.ar

Hyundai

GeoVision

FlexWATCH™


Panasonic

ROKONET

Cash-Park®
Made in Argentina



VIDEOMAN
BASIC

VIDEOMAN
ACCESOS Y PUESTAS

11	1	SISTEMA ANTI APLASTAMIENTO. SISTEMA QUE AL DETECTAR EL IMPACTO DE BAJADA DEL BRAZO DE LA BARRERA IMPACTANDO CONTRA UN VEHICULO, AUTOMATICAMENTE INVIERTE SU MARCHA LEVANTANDO EL BRAZO A 90º GRADOS.	U\$S 180	
----	---	--	----------	---

OPCIONAL SISTEMA DE ANTENAS Y TAGS TIPO TELEPEAJE

(PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA POR LAS LECTORAS DE PROXIMIDAD)

1	1	ANTENAS PARA LECTURA DE TAGS AUTOADHESIVOS: RFDI-E CON Conexión a PC-Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Poste o Agarre de Lector y Electrónica. • Posee conexión RS 485 hacia PC o Modulo Electrónico de Comando de Postes. • Antena de Alcance 10 metros 	U\$S 600	
2	1	Tags autoadhesivos (Para ser colocados en el parabrisas del vehículo) 	U\$S 1,50	
3	1	SOPORTE DE PISO ALTURA 2.50m PARA ANTENAS (En el caso de que no haya pared cercana, o techo donde colocar y montar las antenas)	U\$S 300.00 OPCIONAL	

SISTEMA DE CAPTURA FOTOGRAFICA:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U	TOTAL	
1	1	SISTEMA DE CAPTURA FOTOGRÁFICA DISPARADAS CADA VEZ QUE UN DETECTOR DE MASA METÁLICA DETECTE UN VEHÍCULO INGRESANDO Y EGRESANDO Y ASOCIANDO LAS IMÁGENES DE INGRESO Y EGRESO AL TICKET EXPENDIDO POR EL POSTE DE ENTRADA. Y SALIDA	U\$S 450	U\$S 450	Sistema de Captura de la Patente Vehicular Sistema para Filmar el Ingreso y Egreso vehicular.
2	2	POSTE EXTERIOR PARA CAPTURA FOTOGRÁFICA INCLUYENDO: CÁMARAS COLOR CON LENTE AUTO IRIS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PROTECTOR EXTERIOR. CÁMARAS PARA CAPTURAR LA PATENTE VEHÍCULOS DE LOS INGRESOS Y EGRESO	U\$S 420	U\$S 840	Para Capturar las Patentes de los Vehiculos
3	1	Montaje de Postes de CÁMARA CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA. NO Incluye la provisión y tendido de CAÑERÍA exterior y su respectivo cableado y provisión de cables, fichas y conectores.	U\$S 200	U\$S 200	
TOTAL SIN IVA				U\$S 1.490 + IVA	

JOMAF S.A.
Simbrón 3719 (C1417EVE)
Buenos Aires, Argentina
Tel :4501-0428 / 4504-6302
Fax:4503-0631
E-mail: jomaf@jomaf.com.ar
www.jomaf.com.ar

Hyundai

GeoVision

FlexWATCH™

Panasonic®

ROKONET

Cash-Park®
Made in Argentina

VIDEOMAN BASIC

VIDEOMAN
ACCESOS LOGICA
AHORRO EN PUNTAS
SISTEMA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE PATENTES :

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U	TOTAL	
1	1	SISTEMA DE DIGITALIZACION DE PATENTES CADA VEZ QUE EL DETECTOR DE MASA METÁLICA DETECTE UN VEHÍCULO INGRESANDO Y EGRESANDO. INCLUYE : 2 (DOS) POSTES EXTERIORES PARA DIGITALIZACION DE LAS PATENTES, INCLUYENDO CÁMARAS COLOR , FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PROTECTOR EXTERIOR.	U\$S 2.500	U\$S 2.500	Sistema de Captura de la Patente Vehicular. Sistema para DIGITALIZAR las patentes en el Ingreso y Egreso vehicular.
3	1	Montaje de Postes de CÁMARA CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA. NO Incluye la provisión y tendido de CAÑERÍA exterior y su respectivo cableado y provisión de cables, fichas y conectores.	U\$S 200	U\$S 200	
TOTAL SIN IVA				U\$S 2.700 + IVA	

- ✓ Dirección y supervisión de obra en fijación de postes y bases amurables.
- ✓ Dirección y supervisión de obra en el calado de los bucles en piso.
- ✓ Dirección y supervisión de obra en tendido de ductos y cableado.
- ✓ Provisión de planos de ductos y obra civil
- ✓ Provisión de planos de cableado.

Nota: No esta incluido dentro del precio de la oferta, la provisión por parte de **Jomaf S.A.** de ductos, cables, cableado, cañería ni obra civil, si así su dirección y planificación. Dicha obra podrá cotizarse separadamente, bajo solicitud expresa y relevamiento previo.

Condiciones Comerciales

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO. CONTAMOS CON STOCK PERMANENTE.

- Lugar de entrega para equipamiento:** En puerta de nuestra Fabrica de Cap. Fed. (Simbrón 3719 – Villa del Parque – CABA – De requerir otro lugar de entrega, favor consultar. – Gastos de envío a cargo del comprador.
- Validez de oferta:** 30 días.
- Forma de pago: Los precios NO incluyen IVA.** 50% de adelanto junto con la orden de compra, 30% contra entrega equipamiento y saldo 20% contra la puesta en marcha. Los equipos que deban despacharse al interior del país, deben estar 100 % pagos previo a su retiro.
- Se tomará el **tipo de cambio dólar según Cotización dólar Oficial Banco Nación punto VENTA**. Nota: Las ventas se cerrarán con el tipo de cambio al momento de efectivo el pago, independientemente de haber enviado proforma o factura correspondiente.

JOMAF S.A.
Simbrón 3719 (C1417EVE)
Buenos Aires, Argentina
Tel :4501-0428 / 4504-6302
Fax:4503-0631
E-mail: jomaf@jomaf.com.ar
www.jomaf.com.ar



De operaciones ya facturadas y de pagos realizados diferidos de fecha de factura se realizará y aplicará la factura correspondiente por la diferencia entre la fecha de emisión de la misma y su efectivo pago y/o acreditamiento.

IMPORTANTE: El importe recibido en concepto de anticipo por Jomaf S.A. se aplicara a la adquisición de materiales y componentes para satisfacer las necesidades y/o pedido del cliente por el equipamiento y servicios adquiridos.

5. **Garantía de los productos:** 12 meses contra todo defecto de fabricación. No cubre maltrato, intervención de personas no autorizadas, fallas de instalaciones exteriores y/o de agentes atmosféricos.

Datos de cuenta bancaria:

Titular: JOMAF S.A.

CUIT: 30-69766903-1

Banco Galicia

Cuenta Corriente en pesos N° 1230-4 012-0

CBU 0070012220000001230406

Sucursal 12 Villa del Parque

* Importante: al realizar la transferencia o depósito bancario remitir vía mail o fax el comprobante indicando nombre y/o razón social.

JOMAF S.A.

Simbrón 3719 (C1417EVE)

Buenos Aires, Argentina

Tel :4501-0428 / 4504-6302

Fax:4503-0631

E-mail: jomaf@jomaf.com.ar

www.jomaf.com.ar

