modelling_results_1_0-interp_data-rem_feat-no_border_rem

May 14, 2023

[7]:
```
import pandas as pd
import seaborn as sns
```

[8]:
```
data = pd.read_pickle("df_results_1_0")
```

[9]:
```
data
```

[9]:

	Classifier	Precision	Recall	F1-score	Timestamp
1	Support Vector Mashines	0.30	0.38	0.33	10052023_2224
3	Decision Tree	0.27	0.50	0.35	10052023_2224
5	Random Forest	0.51	0.45	0.48	10052023_2224
7	Neural Network	0.20	0.25	0.22	10052023_2224
1	Support Vector Mashines	0.29	0.32	0.31	10052023_2235
3	Decision Tree	0.36	0.25	0.29	10052023_2235
5	Random Forest	0.65	0.38	0.48	10052023_2235
7	Neural Network	0.29	0.45	0.35	10052023_2235
1	Support Vector Mashines	0.48	0.52	0.50	10052023_2247
3	Decision Tree	0.58	0.28	0.37	10052023_2247
5	Random Forest	0.74	0.50	0.60	10052023_2247
7	Neural Network	0.26	0.48	0.34	10052023_2247

[18]:
```
data.groupby(by="Classifier").mean().round(2)
```

[18]:

Classifier	Precision	Recall	F1-score
Decision Tree	0.40	0.34	0.34
Neural Network	0.25	0.39	0.30
Random Forest	0.63	0.44	0.52
Support Vector Mashines	0.36	0.41	0.38

[16]:
```
data.describe()
```

[16]:

	Precision	Recall	F1-score
count	12.000000	12.000000	12.000000
mean	0.410833	0.396667	0.385000
std	0.175782	0.101025	0.107492
min	0.200000	0.250000	0.220000
25%	0.285000	0.310000	0.325000

```
50%     0.330000   0.415000   0.350000
75%     0.527500   0.485000   0.480000
max     0.740000   0.520000   0.600000
```

[10]:
```
ax = sns.violinplot(data=data, y="Classifier", x="F1-score", orient="h",␣
↪palette="pastel", showmeans=True, cut=0)
```



[11]:
```
ax = sns.boxplot(data=data, y="Classifier", x="F1-score", orient="h",␣
↪palette="Set2", showmeans=True)
# sns.boxplot(data=data, y="Classifier", x="Recall", orient="h", color="white",␣
↪showmeans=True, ax=ax)
```



[12]:
```
sns.boxplot(data=data, y="Classifier", x="Recall", orient="h", palette="Set2",␣
↪showmeans=True)
```

[12]: <AxesSubplot:xlabel='Recall', ylabel='Classifier'>



[13]:
```
sns.boxplot(data=data, y="Classifier", x="Precision", orient="h",␣
↪palette="Set2", showmeans=True)
```

[13]: <AxesSubplot:xlabel='Precision', ylabel='Classifier'>



[14]:
```
from matplotlib import pyplot as plt

fig, axs = plt.subplots(ncols=2, figsize=(12, 6))

ax1 = sns.boxplot(data=data, y="Classifier", x="F1-score", orient="h",␣
 ↪color="white", showmeans=True, ax=axs[0])
ax1.set_title("F1-score")

ax2 = sns.boxplot(data=data, y="Classifier", x="Recall", orient="h",␣
 ↪color="white", showmeans=True, ax=axs[1])
ax2.set_title("Recall")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



[15]:
```
# Reshape the data
data_melted = pd.melt(data, id_vars='Classifier', value_vars=['Precision',␣
 ↪'Recall'], var_name='Metric', value_name='Score')

# Create the boxplot
plt.figure(figsize=(12, 6))
ax = sns.boxplot(data=data_melted, y="Classifier", x="Score", orient="h",␣
 ↪hue="Metric", showmeans=True)
ax.set_title("Classifier Metrics: F1-score vs Recall")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



[ ]: