

Informe sobre Pokeapi.co en Post-man

Tester QA: Martin Matarrese


Página utilizada: <https://pokeapi.co/>

Entorno: Post-man

Llamados positivos:

ID	Endpoint	Descripción
1	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon	Consulta de todos los pokemons
2	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/metapod	Consulta por el nombre de un pokemón
3	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1	Consulta por ID del pokemon
4	https://pokeapi.co/api/v2/ability	Consulta todas las habilidades
5	https://pokeapi.co/api/v2/ability/1	Consulta por el ID de una habilidad

1er Llamado:




Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon>

Método: GET

Código de respuesta: 200 OK

Descripción: Se consulto todos los pokemons. La API devolvio un array con objetos JSON con la respuesta de la descripción de todos los pokemons.

2do Llamado:




Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/metapod>

Método: GET

Código de respuesta: 200 OK

Descripción: Se consulto por el pokemón metapod y me devolvio un array con objetos JSON cons todos los datos del pokemón consultado.

3er Llamado




Endpoint: `https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1`

Método: GET

Código de respuesta: 200 OK

Descripción: Se consulto por el pokemón con ID 1 y me devolvio un array con objetos JSON cons todos los datos del pokemon con ID 1

4to Llamado




Endpoint: `https://pokeapi.co/api/v2/ability`

Método: GET

Código de respuesta: 200 OK

Descripción: Se consulto por todas las habilidades y me devolvio un array con objetos JSON cons todas las habilidades de los pokemón.

5to Llamado



Endpoint: https://pokeapi.co/api/v2/ability/1

Método: GET

Código de respuesta: 200 OK


Descripción: Se consulto por el ID 1de las habilidades y me devolvio un array con objetos JSON con los datos de la habilidad con ID 1.

Llamados negativos:

ID	Endpoint	Descipción
1	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/12387	Consulta del pokemón con ID 12387
2	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/b	Consulta por letra dentro de pokemón

3	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/0	Consulta por ID 0 de pokemon
4	https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/name	Consulta por el name en pokemón
5	https://pokeapi.co/api/v2/pokemo	Consulta por el nombre pokemo

1er Llamado:




Endpoint: `https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/12387`

Método: GET

Código de respuesta: 404 Not Found

Descripción: Se consulto por el ID 12387 de los pokemons y me devolvio un 404 Not found

2do Llamado:




Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/b>

Método: GET

Código de respuesta: 404 Not Found

Descripción: Se consultó por la letra dentro de los pokemón y me devolvio un 404 Not found

3er Llamado:




Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/0>

Método: GET

Código de respuesta: 404 Not Found

Descripción: Se consultó por el ID 0 de los pokemón y me devolvio un 404 Not found

4to Llamado:




Endpoint: https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/name

Método: GET

Código de respuesta: 404 Not Found

Descripción: Se consulto por el name de los pokemons y me devolvio un 404 Not found

5to Llamado:



Endpoint: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemo>

Método: GET

Código de respuesta: 404 Not Found

Descripción: Se consulto por el nombre pokemo y me devolvio un 404 Not found

Durante el proceso se ejecutaron pruebas de validación y error en la API – Pokieapis, realizando 5 llamados con datos válidos (casos positivos) y 5 con datos inválidos (casos negativos). Esto permitio verificar tanto el comportamiento esperado del sistema como su manejo ante los errores, evaluando la robustez, confiabilidad y seguridad de los endpoints.