Проект

Вычислитель отличий

Начат: 28.05.2024

Проверяющий: **Дмитрий Полковников**
Студент: **Олег Мартынов**
https://github.com/MartinMeer/java-project-71

Демонстрационный проект:
https://asciinema.org/a/NFlQgLVMu1ymFsqg4ESeOQeXi

Инициализация проекта

Работать над проектом мы будем в IDE IntelliJ IDEA, который общепризнанно является лучшим редактором для Java. Если вы ещё не установили его, то самое время сделать это. Перед написанием логики приложения, подготовим проект Gradle.

Ссылки

- Установка Gradle
- Установка IntelliJ IDEA Community Edition
- Как работать в IntelliJ IDEA с WSL
- Создание нового проекта с Gradle в IntelliJ IDEA
- Полностью настроенный проект Gradle — пример, в котором есть все от и до. В любой непонятной ситуации сравнивайте свое решение с тем, что сделано в этом шаблоне
- Документация Gradle

Задачи

1. Прочитайте наши советы по прохождению проектов — они помогут настроиться на правильный лад и расскажут что делать в трудных ситуациях
2. Установите *OpenJDK* версии 21 и *Gradle* версии не ниже 8.5, так чтобы он был доступен глобально по команде *gradle*. Убедиться в том, что *gradle* установлен, можно выполнив команду в терминале `gradle --version`
3. Склонируйте созданный репозиторий проекта локально. В результате клонирования репозитория в вашей файловой системе появится *корневая директория проекта* — в ней будем размещать все файлы проекта. По умолчанию, имя этой директории будет таким же, как имя репозитория
4. Создайте в директории проекта новый gradle-проект. При создании проекта установите для имени проекта значение `app`, а для группы (`GroupId`) значение `hexlet.code`:



В результате в директории проекта будет сгенерирована такая структура проекта:

```
├── README.md
└── app
    ├── build.gradle.kts
    ├── gradle
    │   └── wrapper
    │       ├── gradle-wrapper.jar
    │       └── gradle-wrapper.properties
    ├── gradlew
    ├── gradlew.bat
    ├── settings.gradle.kts
    └── src
```

```
        ├── main
        │   ├── java
        │   └── resources
        └── test
            ├── java
            └── resources
```

5. Далее в проекте необходимо создать пакет, где будет размещаться код приложения. В директории *app/src/main/java* создайте пакет `hexlet.code`. В пакете создайте класс `App` и добавьте в него метод main() с таким содержимым:

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
}
```

6. В процессе работы над проектом становится актуальным вопрос обновления версий плагинов и зависимостей, включенных в него. В IntelliJ IDEA для этих целей есть плагин Package Search, он уже установлен и включен по умолчанию. Зайдите на вкладку Dependencies и проверьте версии зависимостей

7. Запушьте ваш проект в удалённый репозиторий на github

Результат

На данном этапе мы настроили базовую конфигурацию проекта и научились проверять обновления версий используемых плагинов и зависимостей в проекте

Подсказки

Не забывайте подсматривать в уже настроенные проекты — например, в ваш первый проект. Вспомните шаги, которые вы проходили, чтобы настроить его.

Также есть шаблон пакета, где окружение уже настроено: java-package.

Вопросы и ответы

Ограничено ли время выполнения проекта?

Нет. Если вы учитесь самостоятельно или с персональным наставником, проходить проект можно в удобном для себя темпе. Независимо от формата обучения, лучше поддерживать постоянный прогресс и тратить на выполнение проекта (без учёта ревью) до 2-4 недель. Если вы учитесь в группе, этот срок поможет уложиться в сроки большинства учебных программ

Что делать, если возникли трудности?

Выполнение проекта сопряжено с большим количеством сложностей и некоторые шаги даются тяжело. Испытывать трудности нормально, но не стоит зависать над решением часами. Объяснить задачу другими словами, дать подсказку или указать явно на ошибку может ваш наставник. Обратитесь в чат своей группы или к персональному наставнику, если уже больше часа не можете продвинуться в решении

В процессе выполнения опирайтесь на наши советы по прохождению проектов, особенно если занимаетесь без наставника

Когда проверяется проект?

И автоматизированные тесты, и наставник проверяют проект в конце, когда завершён последний шаг. При этом обращаться за поддержкой можно на каждом шаге

Как долго наставник проверяет проект?

Обычно — до 3 рабочих дней. Наставник предупредит, если не будет успевать. Если наставник опаздывает со сроками ответов или вас не устраивает формат ответов, сообщите куратору — он поможет разрешить спорные ситуации

Завершено

Обсуждение

Вопросы других участников | Мои вопросы

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 1»

Purplehead тс Топик закрыт 18 января 2024

> В процессе работы над проектом становится актуальным вопрос обновления версий плагинов и зависимостей, включенных в него. В IntelliJ IDEA для этих целей есть плагин Package Search, он уже установлен и включен по умолчанию. Зайдите на вкладку Dependencies и проверьте версии зависимостей

У меня почему-то нет вкладки Dependencies на данном этапе, хотя я точно помню, что в прошлые разы она была снизу после вкладки Build. Буквально перед началом проекта обновлял идею, может, она переехала куда-то после обновы? Вроде в списке не вижу. Или у нее есть условия появления? Зависимости-то уже есть так или иначе вроде бы (JUnit).



✓ Решено

Maksim Litvinov Поддержка 19 января 2024

Проверьте, может в новой версии этот плагин не установлен https://www.jetbrains.com/help/idea/package-search.html

Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 1»

Александр тс Топик закрыт 07 декабря 2023

В шестом пункте написано "В процессе работы над проектом становится актуальным вопрос обновления версий плагинов и зависимостей, включенных в него. В IntelliJ IDEA для этих целей есть плагин Package Search, он уже установлен и включен по умолчанию. Зайдите на вкладку Dependencies и проверьте версии зависимостей". Где смотреть в ntelliJ IDEA этот плагин и эту закладку? В Gradle есть Dependence Analalyzer. Это не оно?

Решено

Показать ещё комментарии (2)

Maksim Litvinov Поддержка 11 декабря 2023

Нужно просто посмотреть, как происходит обновление зависимостей. Идея сигналит вам, если для такой-то зависимости есть более новая версия, чем сейчас, и предлагает обновить

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 1»

Ilnaz Kamalov ТС Топик закрыт 29 августа 2022

Здравствуйте. Не могу понять почему не создается папка src. При создании проекта(нового) указываю директорию выше клонированного проекта, благодаря чему он предупреждает о том, что папка не пуста. Дальше скачиваются зависимости. СДК(17) И градле(7.4) совместимы.

Показать ещё комментарии (1)

Maksim Litvinov Поддержка 30 августа 2022

Добрый день! Отлично, что удалось разобраться! Напишите пожалуйста, в чем была проблема, возможно у других ребят возникнет аналогичный вопрос. Ваш ответ здорово поможет им

+7 495 085 28 38
бесплатно по Москве

8 800 100 22 47
бесплатно по РФ

support@hexlet.io

Направления

Курсы «Backend-разработка»

Курсы «Frontend-разработка»

Курсы «Создание сайтов»

Курсы «Тестирование»

Курсы «Аналитика данных»

Интенсивные курсы

Курсы DevOps

Курсы «Веб-разработка»

Курсы «Математика для программистов»

Бесплатные курсы

Все курсы

Курсы JavaScript

Курсы Python

Курсы Java

Курсы PHP

Курсы Ruby

Курсы Go

Курсы HTML

Курсы SQL

Курсы Git

Корпоративное обучение

Все категории

О Хекслете

О нас

Карьера в Хекслете

Хекслет Колледж

Подарочные сертификаты

Пригласить друзей

Карта вакансий

Документы

Условия использования

Соглашение об обработке ПД

Оферта

Акции

Помощь

Справка

Вопросы и ответы

Сообщество

Дополнительно

EN RU KZ

ООО «Хекслет Рус», 108813, г. Москва,
вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная,
д. 3А, стр. 1, помещ. 10/3
ОГРН 1217300010476

© Хекслет, 2024