

Proyecto Final

BUBBLE

Documento de Casos de Uso

REALIZADO POR:

Rocío Martinez

Martín Murciano

Juan Pavlavicius

Índice

Casos de uso.....	3
Módulo Compra de Entradas.....	3
Caso de uso N°1: Registro de nuevos usuarios con información básica.....	3
Caso de uso N°2: Registro de nuevos usuarios utilizando redes sociales.....	4
Caso de uso N°3: Inicio de sesión con nombre de usuario o email y contraseña.....	4
Caso de uso N°4: Filtrar eventos.....	5
Caso de uso N°5: Comprar entradas.....	5
Módulo Creación de Eventos.....	6
Caso de uso N°6: Creación de eventos.....	6
Caso de uso N°7: Seguimiento de Entradas Vendidas.....	6
Módulo Calificación de Evento.....	7
Caso de uso N°8: Ver resumen de entradas.....	7
Caso de uso N°9: Calificar evento.....	7
Módulo Administrador.....	8
Caso de uso N°10: Validación de Organizadores.....	8
Caso de uso N°11: Gestión de Usuarios.....	9
Diagramas UML Casos de Uso.....	10
Módulo Compra de Entradas.....	10
Módulo Creación de Eventos.....	11
Módulo Calificación de Eventos.....	11
Módulo Administrador.....	12

Casos de uso

Módulo Compra de Entradas

Caso de uso N°1: Registro de nuevos usuarios con información básica

Caso de uso	Registro de nuevos usuarios con información básica
Actores	Usuario
Descripción	El usuario se registra en el sistema proporcionando información básica.
Precondición	El usuario no debe estar registrado previamente. El usuario debe tener una cuenta de correo electrónico.
Post condición	El usuario queda registrado en el sistema y tiene su cuenta creada.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El usuario ingresa su nombre, email, contraseña, edad, teléfono y ubicación.	2- El sistema verifica: A: unicidad del correo electrónico. B: el usuario es mayor de 18 años. C: el nombre de usuario no está duplicado. D: la contraseña cumple con los requisitos de seguridad.
	3- El sistema envía un correo de confirmación para completar la autenticación de dos factores.
4- El usuario confirma su cuenta a través del enlace enviado por correo.	
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error. 2- Si el usuario es menor de 18 años, el sistema muestra un mensaje de error. 3- Si el nombre de usuario ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error. 4- Si la contraseña no cumple con los requisitos de seguridad, el sistema muestra un mensaje de error.	

BUBBLE

Caso de uso N°2: Registro de nuevos usuarios utilizando redes sociales

Caso de uso	Registro de usuarios utilizando redes sociales
Actores	Usuario
Descripción	El usuario se registra en el sistema utilizando una cuenta de sus redes sociales.
Precondición	El usuario no debe estar registrado. El usuario debe tener alguna red social.
Post condición	El usuario queda registrado en el sistema.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El usuario selecciona la opción de registrarse con una red social.	
2- El usuario ingresa las credenciales de la red social.	3- El sistema verifica la unicidad del correo electrónico asociado a la cuenta de la red social.
	4- El sistema registra al usuario.
Curso alternativo	
1- Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error. 2- Si la cuenta de la red social seleccionada ya estaba vinculada al sistema, se muestra un mensaje de error.	

Caso de uso N°3: Inicio de sesión con nombre de usuario o email y contraseña

Caso de uso	Inicio de sesión con nombre de usuario o email y contraseña
Actores	Usuario
Descripción	Permite al cliente iniciar sesión proporcionando sus credenciales de ingreso.
Precondición	El usuario debe estar registrado.
Post condición	El usuario accede a su cuenta.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El usuario ingresa su nombre de usuario o email y su contraseña.	2- El sistema valida que las credenciales coinciden con los datos almacenados.
3- El usuario accede a su cuenta.	
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si las credenciales no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error.	

Caso de uso N°4: Filtrar eventos

Caso de uso	Filtrar eventos
Actores	Cliente
Descripción	Permite al cliente buscar eventos aplicando filtros específicos en su búsqueda.
Precondición	Deben existir eventos publicados en el sistema.
Post condición	El cliente visualiza una lista de eventos que coinciden con los criterios seleccionados.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El cliente accede a la sección de eventos.	
2- El cliente selecciona los filtros deseados (categoría, ubicación, fecha, etc).	3- El sistema muestra una lista de eventos que cumplen con los filtros aplicados.
4- El cliente selecciona un evento para ver sus detalles.	
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si no hay eventos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje de "No se han encontrado resultados para su búsqueda".	

Caso de uso N°5: Comprar entradas

Caso de uso	Comprar entradas
Actores	Cliente
Descripción	Permite al cliente seleccionar entradas para un evento y completar la compra.
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión.
Post condición	El cliente recibe una factura y los tickets asociados al evento.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El cliente visualiza los eventos disponibles.	
2- Aplica filtros para buscar eventos según categoría o ubicación.	
3- El cliente selecciona un evento y visualiza los detalles.	
4- El cliente especifica la cantidad de entradas a comprar (máximo 4).	5- El sistema valida la disponibilidad de entradas.
6- El cliente ingresa la información de pago.	7- El sistema procesa el pago y genera una factura.

BUBBLE

8- El cliente recibe los tickets y factura por correo electrónico.	
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si no hay suficientes entradas disponibles, el sistema muestra un mensaje de error. 2- Si el pago falla, el sistema solicita intentar nuevamente con otra forma de pago.	

Módulo Creación de Eventos

Caso de uso N°6: Creación de eventos

Caso de uso	Creación de Eventos
Actores	Organizador
Descripción	El Organizador crea un evento, proporcionando información relevante.
Precondición	El organizador debe estar validado por el administrador.
Post condición	El evento es lanzado a la venta.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El organizador selecciona la opción de crear evento.	
2- El organizador proporciona información detallada del evento (nombre, fecha, lugar, descripción, imagen).	
3- El organizador administra los tipos de entradas fijando precio y cantidad.	4- El sistema guarda el evento y lo publica.
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si falta información requerida, el sistema muestra un mensaje de error y solicita completar los campos.	

Caso de uso N°7: Seguimiento de Entradas Vendidas

Caso de uso	Seguimiento de Entradas Vendidas
Actores	Organizador
Descripción	Permite al organizador realizar un seguimiento en tiempo real de las entradas vendidas y disponibles para sus eventos.
Precondición	El organizador debe haber creado al menos un evento.
Post condición	El organizador visualiza las estadísticas de las entradas.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema

BUBBLE

1- El organizador accede al panel de gestión de eventos.	
2- El organizador selecciona un evento específico.	3- El sistema muestra el número total de entradas, entradas vendidas y entradas disponibles.
4- El organizador utiliza esta información para la toma de decisiones.	
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si no hay eventos creados, el sistema muestra un mensaje de "Aún no has creado eventos".	

Módulo Calificación de Evento

Caso de uso N°8: Ver resumen de entradas

Caso de uso	Ver resumen de entradas
Actores	Cliente
Descripción	Permite al cliente visualizar todas las entradas que ha comprado.
Precondición	El cliente debe haber comprado al menos una entrada.
Post condición	El cliente visualiza la información detallada de sus entradas.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El cliente accede a la sección "Mis Entradas"	2- El sistema muestra una lista de eventos con entradas adquiridas.
3- El cliente selecciona un evento para ver los detalles de las entradas.	
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si el cliente no ha comprado entradas, el sistema muestra un mensaje de "No tienes entradas disponibles".	

Caso de uso N°9: Calificar evento

Caso de uso	Calificar evento
Actores	Cliente
Descripción	Permite a los clientes calificar un evento y dejar un comentario después de haber asistido.
Precondición	El cliente debe haber asistido al evento y tener una entrada asociada al mismo.

BUBBLE

Post condición	El sistema guarda la calificación y el comentario, actualizando la popularidad del evento.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El cliente accede a la sección "Mis Entradas"	
2- El cliente selecciona un evento al cual asistió.	
3- El cliente elige una calificación entre 1 y 5 estrellas.	
4- El cliente ingresa un comentario opcional sobre su experiencia.	5- El sistema guarda la calificación y actualiza la popularidad del evento.
Flujo alternativo de los eventos	

Módulo Administrador

Caso de uso N°10: Validación de Organizadores


Caso de uso	Validación de organizadores
Actores	Administrador
Descripción	Permite al administrador revisar y aprobar solicitudes de usuarios que deseen ser organizadores.
Precondición	Deben existir solicitudes pendientes en el panel de validación.
Post condición	El usuario se convierte en organizador o se elimina su solicitud.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El administrador accede al panel de validación.	
2- El administrador revisa la información del solicitante.	
3- El administrador selecciona la opción de validar o denegar.	4- El sistema otorga el rol de organizador o elimina la información del solicitante.
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si no hay solicitudes pendientes, el sistema muestra un mensaje de "No hay solicitudes pendientes".	

Caso de uso N°11: Gestión de Usuarios

Caso de uso	Gestión de usuarios
Actores	Administrador
Descripción	Permite al administrador visualizar y gestionar usuarios registrados.
Precondición	Deben existir usuarios registrados en el sistema.
Post condición	Los usuarios pueden ser dados de baja según sea necesario.
Flujo principal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1- El administrador accede al panel de administración.	
2- El administrador visualiza la lista de usuarios registrados.	
3- El administrador selecciona un usuario para darlo de baja.	4- El sistema elimina al usuario seleccionado.
Flujo alternativo de los eventos	
1- Si no hay usuarios registrados, el sistema muestra un mensaje de "No hay usuarios registrados".	


Diagramas UML Casos de Uso

Módulo Compra de Entradas



```
graph LR
    Organizador((Organizador))
    Organizador --- CrearEvento((Crear evento))
    Organizador --- ActualizarInfo((Actualizar información de evento))
    Organizador --- RealizarSeguimiento((Realizar seguimiento de entradas))
    CrearEvento -.->|<<Include>>| GestionarEntradas((Gestionar tipo y cant. de entradas))
    ActualizarInfo -.->|<<extends>>| CambiarPrecioCantidad((cambiar precio o cantidad de entradas))
    ActualizarInfo -.->|<<extends>>| CambiarFechaLugar((cambiar fecha o lugar))
    RealizarSeguimiento -.->|<<Include>>| VisualizarEstadisticas((Visualizar estadísticas))
```

The diagram illustrates the use cases for an event management system. The actor, 'Organizador', is connected to three primary use cases: 'Crear evento', 'Actualizar información de evento', and 'Realizar seguimiento de entradas'. 'Crear evento' includes the use case 'Gestionar tipo y cant. de entradas'. 'Actualizar información de evento' is extended by 'cambiar precio o cantidad de entradas' and 'cambiar fecha o lugar'. 'Realizar seguimiento de entradas' includes the use case 'Visualizar estadísticas'.



11

Proyecto Final

Módulo Administrador

