

Estructura de computadora


Nievas Martin

24/03/19

Introducción

- Hardware
 - Tangible
 - Funciona mediante circuitos y sistemas electrónicos
- Software
 - Intangible
 - Es la inteligencia (o no) del sistema.

Organización de una computadora



Lenguajes

- Lenguaje de máquina
- Lenguaje ensamblador
- Lenguajes de alto nivel

Lenguaje de máquina

- Computadoras – propio lenguaje
- Cadena de caracteres (0,1)
- Depende de la computadora
- Incómodo de leer para los humanos
 - (Normalmente ...)

Lenguaje ensamblador

- Abreviaturas de palabras en ingles
- Ensambladores
- No lo comprenden las computadoras
 - Hasta que son traducidos a lenguaje de máquina

Lenguajes de alto nivel

- Varias operaciones en una sola palabra
- Compiladores
 - Lenguaje alto nivel → Lenguaje máquina
- Contienen operaciones matemáticas normales (+ - / * =)
- C es uno de los lenguajes

Intérprete o interpretador

- Diferencia con los compiladores o ensambladores
- Realizan la traducción a medida que se requiere
- Son mas lentos
 - Traducir el programa mientras se corre


Lenguaje C

- Historia...
- Es re viejo, donde se utiliza?
 - Sistemas operativos (Linux, Android, y otro\$)
 - Sistemas embebidos (alarmas, cohetes, autos, robots, etc)
 - Sistemas en tiempo real
 - Sistemas de comunicación

Estándares

- Un solo lenguaje, muchas plataformas
- Muchos estándares

Pasos típicos para desarrollar un programa en C



Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

 @Martin_Nievas

Edificio Salcedo Of. 4

Martes 11:00 – 13:00