

# GreenOzone



## Modello: V2 15 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR15LB5LV2
Modello	V2 15 g/h
Produzione nominale (g/h)	15
Peso (kg)	90
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	590

## Modello: V2 30 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR30LB8LV2
Modello	V2 30 g/h
Produzione nominale (g/h)	30
Peso (kg)	110
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	620

## Modello: V2 15/30 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR15X2LB8LV2
Modello	V2 15/30 g/h
Produzione nominale (g/h)	15/30
Peso (kg)	110
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	690

## Modello: V2 30/60 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR30X2LB10LV2
Modello	V2 30/60 g/h
Produzione nominale (g/h)	30/60
Peso (kg)	140
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	800

## Modello: V2 60/120 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR60X2LB20LV2
Modello	V2 60/120 g/h
Produzione nominale (g/h)	60/120
Peso (kg)	160
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	1200

## Modello: V2T1 15/30 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR15X2LB8LV21
Modello	V2T1 15/30 g/h
Produzione nominale (g/h)	15/30
Peso (kg)	110
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	690

## Modello: V2T1 30/60 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR30X2LB10LV21
Modello	V2T1 30/60 g/h
Produzione nominale (g/h)	30/60
Peso (kg)	140
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	800



## Modello: V2T1 60/120 g/h

Parametro	Valore
Codice	GR60X2LB20LV21
Modello	V2T1 60/120 g/h
Produzione nominale (g/h)	60/120
Peso (kg)	160
Dimensioni (mm)	700x940x1450
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	1200