MAKA HTML5 Lively Photo Video Project

特点

- 交互简单
- 效果华丽

使用场景

- 宝宝影集
- 旅行相册
- 朋友聚会
- 亲人团聚
- 情侣
- 团队活动

组成

- 创作交互(编辑器)
- 模板组合(生成结果集)

技术方案

- 我们现在采用的方案是用h5去实现,预览的时候是h5,生成的时候是导出的视频格式。
- 美篇是文章生成器,他的编辑模式非常适合用户。我们希望使用每片的编辑模式生成会声会影的视频相册效果。

模板组合:


- 版式
 - 。封面
 - 。正文(一图一文,文字可以没有)
 - 。屋面
- 相框(匹配用户上传的图片比例)
 - 。横
 - 。 正
 - · 坚
- 文本框(匹配用户的文字数量)
 - 。大
 - 。中
 - 。小
- BGM
- 字体(汉仪字库所有版权字体可, 英文无限制)
- 风格(文艺、时尚、复古等)(风格主要由背景图、装饰元素、相框定义,并匹配对应的字体、 音乐)
- 装饰元素

- 。文本框
- 。相框
- 。光影
- 。其他
- 动画 (必须 H5 支持)
 - 。元素动画
 - 。转场动画

时间安排

- 第一阶段: (12.18 1.7)
- □ 编辑器 Userflow -> Wireframe -> 设计初稿
- □ 模板设计 AE 效果稿 -> 模板规范初稿
- □ 协调 Web 前端开发相应的效果
- 第二阶段: (1.8 1.17)
- □ 编辑器
- □ 2套不同风格模板
- □ 模板设计规范
- □ 产品可以用
- □ 用户可创作替换
- 第三阶段: (1.18 2.8)

交互参考



技术边界

• 图片(用户替换)

- 。 简单: css 动画(位移,翻转、透明度,模糊,大部分webkit-fliter动画)
- 。可以实现但是成本较高: 3d旋转, css-mask 动画
- 。 非常困难: 光影效果、碎片例子效果

• 图片(装饰性)

- 。 简单: css动画(位移,翻转、透明度,模糊,大部分webkit-fliter动画、序列帧实现
- 。 可以实现但是成本较高: 3d旋转, css-mask动画

• 文字(用户替换)

- 。 简单: css动画(位移,翻转、透明度,模糊,大部分webkit-fliter动画)
- 。 可以实现但是成本较高: 3d旋转, css-mask动画, 打字机