

SuGaR-Coarse-Folgematrix: PSNR, SSIM und LPIPS

Erfolgreiche `sugar_coarse`-Stufe; ausschließlich objektmaskierte Auswertung; Average = Mittelwert aus 2 und 5 FPS

Laufbezeichnung	2 FPS			5 FPS			Average		
	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR-Coarse / 720p	21.604	0.752	0.1545	21.156	0.776	0.1523	21.380	0.764	0.1534
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR-Coarse / QHD	21.803	0.750	0.1305	21.571	0.773	0.1509	21.687	0.761	0.1407
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR-Coarse / Low	21.942	0.732	0.1284	21.831	0.772	0.1238	21.887	0.752	0.1261
OPENCV / SuGaR-Coarse / 720p	21.775	0.747	0.1535	21.130	0.780	0.1528	21.453	0.764	0.1531
OPENCV / SuGaR-Coarse / QHD	22.081	0.751	0.1277	21.167	0.777	0.1457	21.624	0.764	0.1367
OPENCV / SuGaR-Coarse / Low	21.720	0.722	0.1274	21.897	0.776	0.1236	21.808	0.749	0.1255

* bereits im vorherigen Batch getestet und nicht erneut gerechnet. [†] Metrik der ausgewählten Route/Stufe vorhanden, aber der Lauf insgesamt fehlgeschlagen. [‡] kein Average wegen eines fehlenden/fehlgeschlagenen FPS-Laufs.
 Grün/fett = bestes verfügbares Ergebnis innerhalb der jeweiligen Spaltengruppe; Gelb = mittlerer Bereich; Rot = schlechter bzw. fehlgeschlagen. PSNR/SSIM: höher ist besser; LPIPS: niedriger ist besser.