

# SuGaR-Coarse: objektmaskiertes PSNR

SuGaR-Coarse-Folgematrix; ausschließlich objektmaskierte Auswertung

| Konfiguration / Auflösung                      | 2 FPS         | 5 FPS         | Average       |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SIMPLE <sub>RADIAL</sub> / SuGaR-Coarse / 720p | 21.604        | 21.156        | 21.380        |
| SIMPLE <sub>RADIAL</sub> / SuGaR-Coarse / QHD  | 21.803        | 21.571        | 21.687        |
| SIMPLE <sub>RADIAL</sub> / SuGaR-Coarse / Low  | 21.942        | 21.831        | <b>21.887</b> |
| OPENCV / SuGaR-Coarse / 720p                   | 21.775        | 21.130        | 21.453        |
| OPENCV / SuGaR-Coarse / QHD                    | <b>22.081</b> | 21.167        | 21.624        |
| OPENCV / SuGaR-Coarse / Low                    | 21.720        | <b>21.897</b> | 21.808        |

\* bereits im vorherigen Batch getestet und nicht erneut gerechnet. † Metrik der ausgewählten Route/Stufe ist vorhanden, aber der Lauf ist insgesamt fehlgeschlagen. ‡ keine Metrik wegen fehlender/leerer Eval-Maske. Grün = besser, Gelb = mittlerer Bereich, Rot = schlechter bzw. fehlgeschlagen. PSNR/SSIM: höher ist besser; LPIPS: niedriger ist besser. Average = arithmetisches Mittel aus 2 und 5 FPS; nur berechnet, wenn beide Läufe vollständig erfolgreich sind.