

Listado de páginas — Adivine la Palabra

La aplicación es una **Single Page Application (SPA)**: el navegador carga una sola página HTML (`index.html`) y React va mostrando distintas **pantallas** según el estado, sin recargar. Por eso las "páginas principales" del frontend son componentes de React que se renderizan uno u otro según en qué punto del flujo esté el usuario.

El backend, por su parte, expone una serie de **endpoints PHP** que el frontend consume por AJAX. Cada endpoint cumple una función puntual.

1. Pantallas del frontend (React)

Componente	Función
App.jsx	Controlador principal. Decide qué pantalla mostrar según el estado de navegación (login, registro, juego, resultado).
Login.jsx	Pantalla de inicio de sesión. Permite ingresar usuario y contraseña, y recordar el usuario.
Registro.jsx	Pantalla de registro de un usuario nuevo (mail, usuario, contraseña).
Juego.jsx	Contenedor de la partida. Muestra el encabezado con el usuario y alterna entre la selección de partida y el tablero.
SeleccionPartida.jsx	Pantalla para elegir la dificultad y el tiempo antes de empezar a jugar.
Tablero.jsx	Pantalla de la partida en curso: palabra enmascarada, ingreso de letras, puntaje, tiempo e información de la partida.
Resultado.jsx	Pantalla final. Muestra el resultado (ganó/perdió/empató), el puntaje y el ranking.
Ranking.jsx	Tabla con el top 10 de jugadores por puntaje acumulado. Se muestra dentro de la pantalla de resultado.

Componentes auxiliares (no son pantallas, dan soporte visual o reutilizable):

Componente	Función
------------	---------

Confeti.jsx	Animación de confeti y aviones que aparece al ganar.
PatronLetras.jsx	Fondo decorativo con patrón de letras, presente en todas las pantallas.
ui/Button.jsx, ui/Input.jsx	Botón e input reutilizables con estilo común a toda la aplicación.

2. Endpoints del backend (PHP)

Endpoint	Función
Login.php	Valida usuario y contraseña; si son correctos, inicia la sesión guardando el id del usuario.
Registro.php	Crea un usuario nuevo, guardando la contraseña hasheada.
IniciarPartida.php	Elige una palabra al azar según la dificultad y arma el estado inicial de la partida en la sesión.
Adivinar.php	Procesa cada letra arriesgada: acierto o pista, actualiza el puntaje y determina si la partida terminó.
FinalizarPartida.php	Cierra una partida como perdida (por abandono o por tiempo agotado).
Ranking.php	Devuelve el top 10 de jugadores con más puntaje acumulado.

3. Clases de apoyo del backend (PHP)

No son páginas ni endpoints, pero son las clases que dan soporte a la lógica y el acceso a datos:

Archivo	Función
Db.php	Establece la conexión con la base de datos MySQL.
Usuario.php	Clase Usuario. Maneja el registro y el inicio de sesión (incluyendo el hash de contraseñas).
Palabra.php	Clase Palabra. Obtiene una palabra al azar de la base según la dificultad.

Partida.php	Clase Partida. Guarda las partidas terminadas y arma la consulta del ranking.
config.js	Define la URL base del backend, usada por el frontend para consumir los endpoints.