# Facultad de Defensa Nacional

**Licenciatura en CIBERDEFENSA**

# Lenguajes de Programación

## Introducción a la Programación Orientada a Objetos

### Guía Práctica 10

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

**Carga horaria: 64 hs**

# **Guía Práctica 10:** Programación web. Introducción al HTML y PHP

## Instrucciones generales:

Localice la carpeta htdocs de su instalación de XAMPP. Sobre dicha carpeta cree una carpeta llamada guia10/ que será su ruta de trabajo.

## Ejercicio 1

Utilizando el editor de su preferencia, cree un archivo index.php en su carpeta de trabajo.

Genere una página HTML vacía sin contenido:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Guía 10</title>
</head>
<body>

    <h1>Guía 10</h1>
    <p>Bienvenido a la guía práctica de introducción a PHP y HTML.</p>

</body>
</html>
```

Visualice la misma ingresando por http://localhost/guia10/

El servidor web por defecto va a levantar el archivo index.php. Si utiliza un nombre diferente deberá si o si especificar el nombre en la URL.

## Ejercicio 2

Realice los ajustes necesarios para escribir un título dinámico con PHP mediante la función *echo*.

## Ejercicio 3

Genere una variable $titulo y ajuste titulo y mensaje de la página web para mostrar la información en función de dicha variable.

## Ejercicio 4

Utilice la función rand(min, max) de PHP para generar un valor aleatorio y asígnelo a una variable. Genere un bloque de HTML dinámico que escriba N iteraciones de HTML en función del valor generado.

## Ejercicio 5

Genere dos bloques de código HTML que se muestren aleatoriamente en función de una variable aleatoria.

## Ejercicio 6

Imprima el factorial de un número aleatorio.

## Ejercicio 7

Escriba en su página HTML un bloque <ul></li> y visualicelo en el explorador:

```
<ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
</ul>
```

Como puede observar, este bloque se traduce en una lista desordenada o listado de items tipo viñeta:

- Elemento 1
- Elemento 2

Cada <li> es un item de la lista.

Realice los cambios necesarios para mostrar los primeros N (aleatorio) terminos de la serie de fibonacci.

## Ejercicio 8

Tomando la base de <ul> <li> ya aprendida, imprima los números PARES comprendidos entre un valor mínimo X y un valor máximo Y, ambos generados aleatoriamente.