




Aplicaciones web 1

Actividad 1

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

Descubrimiento de producto, UX y requerimientos

Selección de caso de negocio

Seleccionar una opción para el desarrollo de la actividad.

Negocio ficticio	Problema / Necesidad central
"Sísifo Gym" Gimnasio & Centro de Entrenamiento	Busca digitalizar la grilla de clases semanales, permitir la reserva de cupos en tiempo real y la compra/renovación de pases mensuales online.
"Huellitas" Pet Shop & Peluquería Canina	Necesita un catálogo interactivo con filtro por tipo/tamaño de mascota y un módulo para agendar turnos de baño y corte.

Consignas

1. Ficha de Negocio Mínima: Completar el nombre, objetivo del negocio y modelo de monetización/valor mínimo del caso seleccionado.
2. Construcción de proto-persona: Crear la ficha del usuario ideal (nombre, edad, ocupación, hábitos digitales, objetivos y puntos de dolor/frustraciones).
 - Perfil (Nombre/Edad/Ocupación/Dispositivo principal y otros dispositivos).
 - Comportamiento y hábitos
 - Objetivos y necesidades
 - Frustraciones

3. Redacción de historias de usuario: Redactar 2 Historias de Usuario siguiendo la estructura "Como [usuario], quiero [acción] para [beneficio]" (1 orientada a un objetivo y 1 a resolver una frustración).
4. Requerimientos frontend: Listar al menos 4 funcionalidades interactivas necesarias en la interfaz para cumplir con las Historias de Usuario.

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

Se debe utilizar un asistente de IA (ChatGPT, Gemini, Claude, etc.) para acelerar y validar el análisis. Se debe adjuntar en la entrega la captura o transcripción del prompt utilizado y la respuesta obtenida.

- Prompt base:
Actúa como un diseñador de producto UX/UI. Para un [reemplazar por: negocio de/empresa de/etc.] cuyo objetivo es [reemplazar por: describir problema central], ayúdame a definir una proto-persona detallada que incluya 2 frustraciones principales y propón 2 historias de usuario siguiendo la plantilla estándar de Scrum¹.
- Generar otro PROMPT para obtener los **requerimientos funcionales**.
- **Tarea del grupo**: Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y refinar la redacción final.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

¹ En metodologías ágiles como Scrum, se utiliza normalmente el patrón:

- Como [Rol/Tipo de usuario]
- Quiero [Acción/Funcionalidad]
- Para [Beneficio/Valor]

Proto-Persona: Sofía, la dueña ocupada

"Busco un lugar de confianza donde pueda dejar a Bruno y pedir todo lo que necesita sin perder horas coordinando por WhatsApp."

Datos Demográficos y Contexto

- Nombre: Sofía Gómez
- Edad: 32 años
- Ocupación: Diseñadora Gráfica Freelance (trabaja de forma remota)
- Mascota: Bruno (un Cocker Spaniel de 3 años)
- Ubicación: Zona urbana / Residencial

Comportamientos y Motivaciones

- Organización digital: Gestiona su agenda personal y de trabajo completamente a través de aplicaciones móviles y herramientas en la nube. Detesta las llamadas telefónicas o los chats informales que tardan horas en responder.
- Exigencia con el cuidado: Considera a Bruno parte de su familia. Es muy cuidadosa con los productos que consume (busca alimentos de gama alta y libres de crueldad) y prefiere peluquerías caninas especializadas que sepan tratar el pelaje largo de su raza sin estresarlo.

Frustraciones Principales

1. Falta de transparencia y agilidad para reservar turnos: Para agendar el baño y corte de Bruno, suele depender de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp donde le responden tarde, lo que le obliga a adaptarse a los huecos que le quedan al local en lugar de elegir su propio horario disponible.

2. Pérdida de tiempo buscando productos específicos: En las tiendas online tradicionales de mascotas, los filtros son deficientes o inexistentes por tamaño/raza, lo que la obliga a revisar descripciones largas para saber si un alimento, pipeta o shampoo es realmente apto para el tamaño y tipo de pelaje de Bruno.

Historias de Usuario (Plantilla Scrum)

Historia de Usuario 1 (Orientada a un Objetivo)

- Título: Filtro avanzado por tipo y tamaño de mascota en el catálogo.
- Como usuaria dueña de un perro de raza mediana con necesidades específicas de pelaje,
- Quiero poder filtrar el catálogo interactivo de "Huellitas" seleccionando el tipo de mascota (perro), tamaño (mediano) y tipo de pelo (largo/rizado),
- Para que el sistema me muestre únicamente los productos, alimentos y accesorios 100% compatibles con Bruno, ahorrándome tiempo de búsqueda.

Criterios de Aceptación:

1. El usuario debe poder visualizar selectores o checkboxes claros de "Especie", "Tamaño" y "Tipo de Pelo/Raza" en la cabecera del catálogo.
2. Al aplicar los filtros, la lista de productos debe actualizarse de forma dinámica (en tiempo real o mediante un botón de aplicar) sin recargar toda la página.
3. Si no existen productos para la combinación seleccionada, la interfaz debe mostrar un estado vacío amigable con sugerencias alternativas.

Historia de Usuario 2 (Orientada a Resolver una Frustración)

- Título: Módulo de autogestión y reserva de turnos online.

- Como cliente con una rutina laboral exigente y sin tiempo para llamadas,
- Quiero acceder a un calendario interactivo en la app/web para seleccionar el servicio (baño y corte), el día y el horario disponible con los peluqueros,
- Para que pueda agendar el turno de Bruno de forma autónoma, inmediata y recibir una confirmación sin depender de chats ni demoras.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe mostrar un calendario visual con los días y horarios libres en tiempo real para el servicio seleccionado.
2. El usuario debe poder asociar el turno a su perfil de mascota guardado (ej. elegir a Bruno y registrar su tamaño/raza para que el sistema calcule el precio estimado).
3. Una vez confirmado el turno, la plataforma debe enviar un comprobante por correo electrónico y permitir agregarlo al calendario personal (Google Calendar / Apple Calendar).

Requerimientos Funcionales Frontend (UX/UI) - "Huellitas"

Sistema de Filtrado Dinámico y Reactivo en el Catálogo

- Descripción: La interfaz del catálogo debe permitir al usuario filtrar los productos en tiempo real mediante un panel lateral o superior (con opciones de especie, tamaño, etapa de vida y necesidad específica).

Comportamiento en la Interfaz:

- Los resultados deben actualizarse de forma asincrónica (AJAX / React state) sin necesidad de recargar la página completa.
- Debe incluir indicadores visuales (como *badges* o etiquetas removibles) de los filtros activos y un botón claro para "Limpiar filtros".
- Si la combinación de filtros no arroja resultados, el frontend debe renderizar un estado vacío (*empty state*) ilustrado con sugerencias de búsqueda o alternativas populares.

Selector de Turnos por Pasos (Wizard / Multi-step) para Peluquería

- Descripción: El módulo de agendamiento debe dividirse en una secuencia lógica de pasos cortos para reducir la carga cognitiva del usuario (Paso 1: Selección de servicio y mascota; Paso 2: Elección de profesional opcional y fecha; Paso 3: Selección de horario disponible; Paso 4: Confirmación y pago/seña).
- **Comportamiento en la Interfaz:**
 - Una barra de progreso superior debe indicar al usuario en qué paso se encuentra.
 - El calendario de horarios debe deshabilitar visualmente (en gris y no interactivos) los días o franjas horarias que ya estén ocupados o fuera de stock.

- Los botones de acción ("Siguiente", "Volver") deben estar siempre accesibles y cambiar de estado (activo/deshabilitado) según la validez de los datos ingresados en el paso actual.

Gestión de Estado Local para el Carrito y la Pre-reserva

- Descripción: La interfaz debe reflejar de manera instantánea cualquier modificación que el usuario realice al agregar productos al carrito o al configurar un turno de peluquería, almacenando temporalmente los datos en el navegador (*Local Storage* o sesión).
- **Comportamiento en la Interfaz:**
 - Al hacer clic en "Agregar al carrito", un contador dinámico en el ícono superior debe actualizar su número con animación sutil de rebote y desplegar un *mini-cart* (flotante) que muestre los últimos ítems agregados y el subtotal.
 - Si el usuario interrumpe el proceso de reserva de un turno a mitad de camino, al regresar brevemente el sistema debe recordarle los datos seleccionados previamente para no obligarlo a empezar de cero.

Sistema de Notificaciones "Toast" y Validación en Línea de Formularios

- Descripción: El frontend debe proporcionar feedback visual inmediato y contextual ante cada acción del usuario (éxito, error, advertencia) para evitar la incertidumbre.
- **Comportamiento en la Interfaz:**
 - Validación en tiempo real: Los campos de los formularios (ej. teléfono, correo de contacto al agendar el turno) deben

marcarse con bordes verdes o rojos y mensajes de ayuda descriptivos apenas el usuario abandone el campo (*on-blur*), sin esperar a enviar el formulario completo.

- Alertas Toast: Ante eventos como "Producto añadido con éxito", "Turno reservado correctamente" o "Error de conexión", deben aparecer notificaciones flotantes no intrusivas en una esquina de la pantalla que desaparezcan automáticamente tras unos segundos o dispongan de un botón de cierre manual.

Capturas De Prompts

Actúa como un diseñador de producto UX/UI. Para un Pet Shop y Peluquería Canina llamado "Huellitas" cuyo objetivo es ofrecer un catálogo interactivo con filtros por tipo/tamaño de mascota y un módulo para agendar turnos.



Proto-Persona: Sofía, la dueña ocupada

"Busco un lugar de confianza donde pueda dejar a Bruno y pedir todo lo que necesita sin perder horas coordinando por WhatsApp."

Datos Demográficos y Contexto

- **Nombre:** Sofía Gómez
- **Edad:** 32 años
- **Ocupación:** Diseñadora Gráfica Freelance (trabaja de forma remota)
- **Mascota:** Bruno (un Cocker Spaniel de 3 años)
- **Ubicación:** Zona urbana / Residencial

Comportamientos y Motivaciones

- **Organización digital:** Gestiona su agenda personal y de trabajo completamente a través de aplicaciones móviles y herramientas en la nube. Detesta las llamadas telefónicas o los chats informales que tardan horas en responder.
- **Exigencia con el cuidado:** Considera a Bruno parte de su familia. Es muy cuidadosa con los productos que consume (busca alimentos de gama alta y libres de crueldad) y prefiere peluquerías caninas especializadas que sepan tratar el pelaje largo de su raza sin estresarlo.

Frustraciones Principales

1. **Falta de transparencia y agilidad para reservar turnos:** Para agendar el baño y corte de Bruno, suele depender de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp donde le responden tarde, lo que le obliga a adaptarse a los huecos que le quedan al local en lugar

+ Preguntarle a Gemini

Flash-Lite ▾



y ahora esto: Actúa como un Analista Funcional y Diseñador UX. Basándote en un sistema web para un Pet Shop con catálogo filtrable y reserva de turnos de peluquería canina, lista al menos 4 requerimientos funcionales frontend



Requerimientos Funcionales Frontend (UX/UI) - "Huellitas"

1. Sistema de Filtrado Dinámico y Reactivo en el Catálogo

- **Descripción:** La interfaz del catálogo debe permitir al usuario filtrar los productos en tiempo real mediante un panel lateral o superior (con opciones de especie, tamaño, etapa de vida y necesidad específica).
- **Comportamiento en la Interfaz:**
 - Los resultados deben actualizarse de forma asincrónica (AJAX / React state) sin necesidad de recargar la página completa.
 - Debe incluir indicadores visuales (como *badges* o etiquetas removibles) de los filtros activos y un botón claro para "Limpiar filtros".
 - Si la combinación de filtros no arroja resultados, el frontend debe renderizar un estado vacío (*empty state*) ilustrado con sugerencias de búsqueda o alternativas populares.

2. Selector de Turnos por Pasos (*Wizard / Multi-step*) para Peluquería

- **Descripción:** El módulo de agendamiento debe dividirse en una secuencia lógica de pasos cortos para reducir la carga cognitiva del usuario (Paso 1: Selección de servicio y mascota; Paso 2: Elección de profesional opcional y fecha; Paso 3: Selección de horario disponible; Paso 4: Confirmación y pago/seña).
- **Comportamiento en la Interfaz:**
 - Una barra de progreso superior debe indicar al usuario en qué paso se encuentra.
 - El calendario de horarios debe deshabilitar visualmente (en gris y no interactivos) los días o franjas horarias que ya estén ocupados o fuera de stock.
 - Los botones de acción ("Siguiente", "Volver") deben estar siempre accesibles y cambiar de estado (activo/deshabilitado) según la validez de los datos ingresados en el paso actual.

+ Preguntarle a Gemini

Flash-Lite



Gemini es una IA y puede cometer errores.

Integrantes:

-Benjamín Díaz

-Genaro Resio

-Martin Villagra